


Dren zbierający F.C 160/145 z filtrem z włókna syntetycznego



- Warstwa ziemi urodzajnej – gr. 5–25 cm
- Pasek średnioziarnisty (bez frakcji pylistych) – warstwa filtracyjna – gr. 10 cm
- Geowłókna separacyjno – filtracyjna o gramaturze 200 g/m<sup>2</sup>
- Zasyпка z żwiru filtracyjnego frakcji 8–16 mm, warstwa gr. 15 cm ponad dren
- Dren zbierający 160/145 z filtrem z włókna syntetycznego o gram. 90 g/m<sup>2</sup>
- Podsyпка z żwiru filtracyjnego frakcji 8–16 mm, gr. 15 cm

### Uwaga!

1. Rzędne posadowienia rur zweryfikować podczas wykonywania robót
2. W miejscach krzyżowań, kolizji oraz w pobliżu istniejącej infrastruktury prace ziemne wykonywać ręcznie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		M A D R A T PRACOWNIA PROJEKTOWA 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535	
TEMAT:		"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELENIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELENIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELENIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH	
ADRES OBIEKTU:		Powiat obwock. Gmina Cieszyń Jednostka ewidencyjna Cieszyń 141703.2 Obręb ewidencyjny 141703.2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438	
INWESTOR:		Komenda Stołeczna Policji ul. Nowotopie 2, 00-150 Warszawa	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:		SANITARNIA	
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁ - PRZESKROJ PRZES DREN ZBIERAJĄCY PVC 160/145	
PROJEKTANT:		mgr inż. Grzegorz Barlik upr. bud. nr L.O.D/264/PBS/19 do proj. w opar. technicznyj bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Karol Woszczyk upr. bud. nr L.O.D/3907/PWS/19 do proj. w opar. technicznyj bez ograniczeń	
SKALA:		NR RYSUNKU	
DATA:		Kwiecień 2021 r.	
		s-3.16	

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.