



Zaawansowane pomieszczenia		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.1	Wiatrołap	5,0
1.2	Komunikacja	20,5
1.3	Sanitariat dla niepeł.	5,3
1.4	Punkt dystryb.	6,4
1.5	Przedsiłonek	4,0
1.6	Sanitariat	4,2
1.7	Kotłownia	7,7
1.8	Punkt 1-szej pomocy	11,4
1.9	Poczekalnia	20,2
1.10	Pom. Dyspozytora	10,2
1.11	Pom. przyszkolania	18,6
1.12	Pom. czyszczenia broni	12,0
1.13	Mag. broni i sprzętu str...	6,4
1.14	Pom. gosp.	2,4
		136,4 m²



- LEGENDA:**
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ Z PP
 - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ Z PP
 - INSTALACJA CYRKULACJI Z PP
 - ZL - ZŁEWNIKOWYMIK
 - U - UMYWALKA
 - MU - MIEJSKO
 - PS - PISUAR
 - ZC - ZAWÓR CZERPALNY
- Uwaga:**
1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
 2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.
 3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
 4. Po wykonaniu całości instalacji należy dokonać pükowania oraz wykonać próbe ciśnieniową sprawdzając szczelność instalacji.
 5. Wszystkie nieoznakowane dzielniki traktować jako PP 20x2,8

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zwerifikować na budowie.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KYNADRAT 87-500 Radomsko, ul. Koszuszki 11 NIP: 772-222-28-94, tel. 797 736 535
TEMAT:	"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELNIANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBUDOWA ISTRZELIWCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW STRZELANIC, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELNIANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELNIANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH
ADRES OBIEKTU:	Powiat Olsztyn, Gmina Olsztynów Jednostka ewidencyjna Olsztynów 141703_2 Olsztyn ewidencyjny 141703_2,0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Miejska Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNIA
NAZWA RYSUNKU:	AKSJONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAŁOWEJ
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Baranik upr. bud. nr LOD/2640/PS/19 do pos. w oparciu o wytyczne i specyfikację
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Karol Wesołowski upr. bud. nr LOD/3807/PS/19 do pos. w oparciu o wytyczne i specyfikację
DATA:	SKALA:
Maj 2021 r.	1:100
	NR RYSUNKU
	s-4.2a