







Zestawienie pomieszczeń		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.1	Wiatrołap	5,0
1.2	Komunikacja	20,5
1.3	Sanitariat dla niepeł.	5,3
1.4	Punkt dystryb	6,4
1.5	Przedsionek	4,0
1.6	Sanitariat	4,2
1.7	Kotłownia	7,7
1.8	Punkt 1-szej pomocy	11,4
1.9	Poczekalnia	20,2
1.10	Pom. Dyspozytora	10,2
1.11	Pom. przystrzeliwania	18,6
1.12	Pom. czyszczenia broni	12,0
1.13	Mag. tarcz i sprzętu str...	6,4
1.14	Pom. gosp.	2,4
		136,4 m²







LEGENDA:

——— - WEW. INST. KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC

P1, P2 - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ Z PVC 110x2,6
ZL - ZLEWOZMYWAK
U - UMYWALKA
N - NATRYSK
MU - MISKA USTĘPOWA
S - SYFON KULOWY DN 32 NADTYNKOWY
PS - PISUAR
W - WPUST PODŁOGOWY

Uwaga!

- Rzędne posadowienia rur zweryfikować podczas wykonywania robót

- Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurze osłonowej stalowej dla:
  a) rura KS PVC 160 - rura osłonowa DN 219,1 x 6,3 L=1,00 m
  b) rura KS PVC 110 - rura osłonowa DN 159,0 x 4,5 L=1,00 m
  c) rura KS PVC 50 - rura osłonowa DN 88,9 x 3,2 L=1,00 m

- Trójniki skr1-skr3 (trójnik PVC 160/110 + kolano PVC 110/45°) należy redykować poprzez zastosowanie redukcji PVC 110 + redukcja PVC 32/16. Miejscem redukcji powinna być przegroda płonowa (ściana nośna/działowa) - zabrania się redukcji na poziomie posadzki.









Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	KWADRAT PRACOWNIA PROJEKTOWA Michał Boroń Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535
TEMAT:	**"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJACYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH**
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ - III
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Bartnik upr. bud. nr LOD/2640/PBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kamil Woszczyk upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
Maj 2021 r.	1:100	s-4.1c