






ZESTAWIENIE DRZWI				
L.P.				
OZNACZENIE	D1		D2	
SCHEMAT				
	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90	80	
	Ho	200	195	
	Sz	100	90	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Hz	205	200	
Piwnica	---	---	3	1
Piętro 1	1	---	---	---
RAZEM	1		4	
	- drzwi pełne, rozwierno - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy od strony łazienki, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022 m²		- drzwi pełne, rozwierno - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy	

**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy
- przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

ZESTAWIENIE OKIEN - NIEOTWIERALNE				
Okna na profilacha z tworzywa; szklenie szkłem przezroczystym; stolarka w kolorze białym.				
L.P.				
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT				
				
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	So	140	190	80
	Ho	120	120	120
	Sz	138	188	78
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Hz	115	115	115
Parter	1	1	1	1
RAZEM	1	1	1	1
UWAGI:	- okno nieotwierane	- okno nieotwierane	- okno nieotwierane	- okno nieotwierane

PW:			
ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont kuchni w bursie szkolnej		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 220/14, obręb 9, miasto Stargard		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA opracowała	inż. arch. Joanna PILIPCZUK		
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MILo7</b> www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	06.2021
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	<b>A/4</b>