Metryka informatycznej kopii mapy do celów projektowych

OBIEKT: województwo: zachodniopomorskie miasto: Szczecin, 326201_1 obręb: Pogodno 132, 326201_1.2132 działki: 1/10, 13/20, 16/4, 16/30, 17/1, 17/2 ulica: Harnasiów, Juhasa	GEOSYSTEM Olejnik, Wałęcki, Woźniak ul. Klonowica 38/2 71-248 Szczecin tel. (091) 423-15-55 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
Skala 1:500 Układ współrzędnych: państwowy 2000/15 Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam	Wykonano metodą: a) ~~naziemną~~ b) wektorowo Nazwa pliku: ..... Wielkość pliku: ..... cm/a .....
Kierownik roboty: Stanisław Woźniak nr upr. zawod. 17398 zakres 1 i 2 (imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: ID: MODGIK.354.1919.2019 Zgłoszonej w MODGIK w Szczecinie
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 w arkusza w układzie 2000/15: 5.200,16.24.A.1. 2 2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: a) Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę - bez litery b) Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A. c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D d) Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literą M f) W oparciu o dane branżowe - z literą B g) Inne - z literą I h) Nieokreślone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawcę) - z literą X i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K j) Pozwolenie na budowę - z literą P k) Zgłoszenie budowy - z literą Z l) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literą T 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospod. przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic) 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak tylko informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
	Aktualność mapy 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarów w dniu 05.07.2019r. 2. Baza GESUT według danych MODGIK w dniu 19.08.2019r. 3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem technicznym ID: ..... lub 4. Bazą EGB według danych MODGIK w dniu 13.08.2019r.
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Narzędzie Koordynacyjnej w MODGIK: 1. ZUDP 1616/2009 - proj. eN 2. ZUDP 903/2010 - proj. gn 3. ZUDP 825/2012 - proj. eN 4. ZUDP 1532/2012 - proj. kd, ks, wo 5. ZUDP 681/2018 - proj. t 6. ZUDP 235/2018 - proj. kd	REJESTRACJA
Informacje dodatkowe: — — — — - zakres pomiaru. 1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938) z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028) 2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572) 3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572) ~~3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. j.w.~~ 4. Nie ustalono służebności gruntowej określonej §60 ust.4 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572) 5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego	
	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Stanisław Woźniak

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ WTÓRNIKA Z ORYGINAŁEM
projektant
mgr inż. Małgorzata Szelewicz
upr. bud. 91/Sz/2002



ODRZUTY DO HYDRANTÓW P.POŻ.

ODCINEK	ŚREDNICA
W4–HP1	DN80
W5–HP2	DN80
W12–HP3	DN80

ZDEFINIOWANIE PROJ. ODZUTÓW I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

ODCINEK	DEFINICJA	ŚREDNICA
W3–W3.1	ODRZUT	DN125
W9–W9.1	ODRZUT	DN100
W10–W10.1	ODRZUT	DN100
W11–W11.1	ODRZUT	DN100
W14–W14.1	ODRZUT	DN100
W4.1–W4.2	PRZYŁĄCZE	de40
W5–W5.1	PRZYŁĄCZE	de32
W13–W13.1–W13.2	PRZYŁĄCZE	de32

ZDEFINIOWANIE PROJ. ODZUTÓW I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

ODCINEK	DEFINICJA	ŚREDNICA
KS4–KS4.1	ODRZUT	DN0,200m
KS6–KS6.1	ODRZUT	DN0,200m
KS6–KS6.2	ODRZUT	DN0,200m
KS8–KS8.1	ODRZUT	DN0,200m
KS8–KS8.2	ODRZUT	DN0,200m
KS4–KS4.1	PRZYŁĄCZE	DN0,160m
KS4.2–KS4.3	PRZYŁĄCZE	DN0,160m

LEGENDA:

- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ–POSADOWIENIE METODĄ WYKOPOWĄ
- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ–POSADOWIENIE METODĄ BEZWYKOPOWĄ
- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANY HYDRANT PPOŻ.–NADZIEMNY, DN80
- IST. PRZYŁĄCZE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA (2x32mm) DO DEMONTAŻU
- PROJ. UZBROJENIE (SIEĆ WODOC. I KS) DO WYŁĄCZENIA Z ZASOBÓW ZUDP
- GRANICA DZIAŁKI

UWAGI:

1. ISTNIEJĄCA STUDNIA WODOMIERZOWA DO DEMONTAŻU
2. ISTN. STUDNIA Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM DO DEMONTAŻU; PROJ. STUDNIĘ WODOMIERZOWĄ NA TERENIE DZ. 16/34 POSADOWIĆ W MIEJSCU W/W STUDNI LIKWIDOWANEJ

Wyniary dla komór startowych (KS1.1, KS2) na czas wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczność umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinna wynosić 2,0m w świetle. Komory odbiorcze (KS1, KS1.2, KS3) przeznaczone do odbioru elementów roboczych urządzenia do przewiertu (zerdzie, rury stalowe ślimakiej) powinna wynosić 1,5m w świetle.
Uwaga: Studnie startowe KS1.1, KS2 należy zapuścić 0,7m poniżej osi rury, studnie odbiorcze KS1, KS1.2, KS3 zapuścić 0,3m poniżej osi rury. Przed umieszczeniem w studni startowej maszyny do przewiertu należy dno studni (startowych i odbiorczych) ustabilizować i utwardzić. Po wykonaniu przewiertu dna studni należy zalać i uformować kinety do rzędnych zagłębienia kanału w poszczególnych komorach.

Projektował	mgr inż. Małgorzata Szelewicz uprawnienia projektowe nr: 91/Sz/2002		FAZA PROJEKT BUDOWLANY
Sprawdził	mgr inż. Aleksandra Kozakiewicz uprawnienia projektowe DW/0068/POOS/09		NAZWA PROJEKTU BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODRZUTAMI I ODCINKAMI PRZYŁĄCZY W UL. HARNASIÓW (BOCZNA) W SZCZECINIE.
Funkcja	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	INWESTOR ZWiK SP. Z O.O. UL. GOLISZA 10, 71–682 SZCZECIN
	MAŁGORZATA SZELEWICZ UL. ŚWARZYCZA 15A/9 71–601 SZCZECIN		NAZWA RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
			SKALA 1:500 / DATA 10–2019 / NR RYS. 1