


Ściana oddzielenia pod REI60
§ 232 pkt 4 warunków technicznych
powierzchnia otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym światło - max 10 % powierzchni ściany
(pow. ściany - 104,61 m² pow. otworów - 10,44 m² co stanowi 9,98 % pow. ściany)

tyłek mineralny
łuska piaskowa
siatka zbrojeniowa
Suma: 46-50 cm



Ściana oddzielenia pod REI60 - § 232 pkt 4 warunków technicznych
powierzchnia otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym światło - max 10 % powierzchni ściany
(pow. ściany - 87,96 m² pow. otworów - 7,16 m² co stanowi 8,14 % pow. ściany)

LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMUROWANIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE (MUROWANE)
- ŚCIANY PROJEKTOWANE (DZIAŁOWE)

ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU (POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNE DO KUCHNI SZKOLNEJ)

A-B, B-C PROJEKTOWANE ŚCIANY ODDZIELENIA PROZ REI60

UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (WT) § 97. 1. wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być mniejsza niż 2 m, jeżeli inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań.
2. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m, z zaszereżeniem § 242 ust. 3. WT.

| | | | |
|-------------------|---|---------------------------|---------------|
| NAZWA INWESTYCJI: | ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNĘTRZNE I PRZEBUDOWA CZĘŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ARANŻACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POWROŹNIKU" | | |
| OBIEKT: | BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA | | |
| ADRES INWESTYCJI: | DZ. III/2, OBR. POWROŹNIK, POWROŹNIK 42, 33-370 MUSZYNA | | |
| INWESTOR: | MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA, UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA | | |
| BRANŻA: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Piotr Powłok | UPR. NR MAB/0032/PWBE/15 | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Miłkołaj Gondék | UPR. NR UAN13340/A/120/09 | |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT TECHNICZNY | PRZEDMIOT RYSUNKU: | NUMER RYSUNKU |
| SKALA: | 1:100 | RZUT PIWNICY | |
| DATA: | 03.2021 | IE.01 | |

Ściana oddzielająca posesz REI60
§ 232 pkt 4 warunków technicznych
powierzchnia otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym światło - max 10 % powierzchni ściany
(pow. ściany - 104,61 m², pow. otworów - 10,44 m² co stanowi 9,99 % pow. ściany)

zobaczono nad schodami

- LEGENDA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA — EL DO DEMONTAŻU
 - FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMUROWANIA
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE (MUROWANE)
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE (DZIAŁOWE)


ZAKRES PLANOWANEJ PRZEBUDOWY (POWIĘKSZCZENIA PRZYNALĘŻNE DO ŚWIETLICZ WIEJSKIEJ)

ZAKRES REMONTU I ZMIANY ARANŻACJI (JADALNIA)


BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH (ROZBUDOWA)

POCHYLIANA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A-B, B-C PROJEKTOWANE ŚCIANY ODDZIELENIA PROZ REI60



Ściana oddzielająca posesz REI60 - § 232 pkt 4 warunków technicznych
powierzchnia otworów wypełnionych materiałem przepuszczającym światło - max 10 % powierzchni ściany
(pow. ściany - 87,98 m², pow. otworów - 7,16 m² co stanowi 8,14 % pow. ściany)



| | | | |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|
| NAZWA INWESTYCJI: | ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNĘTRZNE I PRZEBUDOWA CZĘŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ARANŻACJI ŚWIETLICZ WIEJSKIEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POWROŹNIKU" | | |
| OBIEKT: | BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA | | |
| ADRES INWESTYCJI: | DZ. III/2, OBR. POWROŹNIK, POWROŹNIK 42, 33-370 MUSZYNA | | |
| INWESTOR: | MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA, UL. RYNEK 31, 33-370 MUSZYNA | | |
| BRANŻA: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | PODPIS: |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Piotr Poliwak | UPR. NR MAP/0020/PWBE/IS | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Miłkołaj Gondek | UPR. NR UAN/13340/A/200/09 | |
| | | | |
| OPRACOWANIE: | PROJEKT TECHNICZNY | PRZEDMIOT RYSUNKU: | NUMER RYSUNKU |
| SKALA: | 1:100 | RZUT PARTERU | |
| DATA: | 05.2021 | IE.02 | |