



Zestawienie okien				
Oznaczenie	Liczba	Szerokość	Wysokość	Opis
O1	7	102	57	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O2	4	120	165	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O3	4	205	145	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O4	2	120	145	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O5	2	75	100	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O6	3	100	160	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O7	1	190	170	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O8	2	100	170	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O9	2	85	85	Okno PCV, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie. U≤0,9 W/m2K.
O10	3	78	118	Okno dachowe PCV. U≤0,9 W/m2K.

30



Zestawienie drzwi				
Oznaczenie	Liczba	Szerokość	Wysokość	Opis
D1	1	122	173	Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone. U≤1,3 W/m2K.
D2	1	130	210	Drzwi zewnętrzne aluminiowe malowane na kolor szary, ocieplone. Częściowo przeszklone -szkło bezpieczne. Samozamykacz. U≤1,3 W/m2K.
D3	1	132	207	Drzwi wewnętrzne PCV. Częściowo przeszklone -szkło bezpieczne. Samozamykacz. Kolor biały.
D4	3	90	200	Drzwi wewnętrzne PCV. Kolor biały
D5	1	98	249	Drzwi tarasowe PCV ocieplone. Częściowo przeszklone -szkło bezpieczne. U≤1,3 W/m2K.
7				



- UWAGA!**
1. Mocowanie stolarki należy wykonać z wykorzystaniem taśm uszczelniających.
  2. Okna muszą być wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe sterowane ręcznie.
  3. Wszystkie wymiary stolarki okiennej oraz drzwiowej muszą zostać sprawdzone na budowie.
  4. Stronę otwierania okna uzgodnić bezpośrednio z Inwestorem.
  5. Kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutami budynku.
  - 6.Niepoisana kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

Biuro projektowe  
63-600 Kępno  
ul. Młyńska 8  
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



**INWESTYCJA:** Termomodernizacja budynku  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.  
**INWESTOR:** Urząd Miejski w Wołczynie, ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn.  
**LOKALIZACJA INW.:** Wołczyn, ul. K. Miarki 12 dz. nr 281/3.

**ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ -projekt**

Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data: 15.10.2019r
Projektant architektury	mgr inż. arch. Mirosław Gudra 52/09/DOIA		Skala: <b>1:50</b>
Projektant konstrukcji	mgr inż. Janusz Mazurowski 178/02/DUW		
Udział w opracowaniu	inż Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak		Rys. nr <b>A_10</b>