

Katowice, dn. 22.12.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do cytostatyków, Nr sprawy: ZP-23-209UN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, przyrząd typu spike do pobierania i rozpuszczania leków cytostatycznych z zaworem pełniącym rolę tożsamą z zastawką, reszta opisem przedmiotu zamówienia w SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp.: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych przez zamawiającego materiałów w dokumentacji postępowania. Zaproponowane rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.

Pytanie 2, Pakiet nr 1

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli przyrząd wyposażony w filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2µm?

Odp.: Zamawiający koryguje i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: „Wyposażony w filtr cząsteczkowy 0,2um”

Jest: „Wyposażony w filtr odpowietrzający 0,2um i filtr cząsteczkowy 5um”

Skorygowany załącznik nr 1 (Pakiet nr 1) w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 1 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.