

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys

Budowa   Niesułowice działka 545  
Inwestor   Gmina Olkusz

Koszty zakupu

Olkusz 18.09.2023

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Wykonanie nakładki asfaltowej na działce 545 w Niesułowicach

Wykonanie krawężników na ławie betonowej na długości około 67,00 mb

Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni betonowej na powierzchni około 200 m<sup>2</sup>

Wykonanie wyrównania masą w ilości 50kg/m<sup>2</sup> (średnio)

Wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 4 cm powierzchnia 200 m<sup>2</sup>

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Wykonanie nawierzchni działka 545 Niesułowice</b>		
1	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki  (56,00+11,50)*0,075	m3	5,063
		razem	m3	5,063
2	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  56,00+11,50	m	67,500
		razem	m	67,500
3	KNR 2-31 1004/02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki  200,00	m2	200,000
		razem	m2	200,000
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  200,00	m2	200,000
		razem	m2	200,000
5	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową  0,050*200,00	t	10,000
		razem	t	10,000
6	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 200,00	m2	200,000
		razem	m2	200,000
7	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 200,00	m2	200,000
		razem	m2	200,000

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Wykonanie nawierzchni działka 545 Niesulowice</b>				
1	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,063		
2	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	67,500		
3	KNR 2-31 1004/02 Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki	m2	200,000		
4	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	200,000		
5	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	10,000		
6	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	200,000		
7	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	200,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				