



- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
  2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
  3. Zawory cyrkulacyjne MTCV-B montować w szafkach podumywalkowych, lub rewizjach ściennych.
  4. Na wejściu wody do budynku zamontować zawór antyskażeniowy typ BA, na odciejsiu hydrantowym EA.
  5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych należy prowadzić w ich wnętrzu (podejścia pod przybory sanitarne). Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
  6. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.

LEGENDA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja

Obiekt: Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029"		Projektant: mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK/0164/PWOS/11	Podpis:	Treść rysunku: <b>Instalacja wodociągowa - rzut piętra</b>	
Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 obrob. ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13220/7, 13220/8, identyfikator: 121101_1_0001.13220/1, 121101_1_0001.13220/4, 121101_1_0001.13220/7, 121101_1_0001.13220/8		Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Gawor nr upr. MAZ/0859/PBS/21	Podpis:	Stadium: <b>PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY</b>	
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ		Asystent: mgr inż. Marta Walczak	Podpis:	Brand: <b>SANITARNA</b>	
				Data: lipiec 2025 r.	Skala: 1:100
				Nr rysunku: <b>WK-3</b>	

GRUPA BOX  
ARCHITEKCI

40-115 Katowice  
ul. J. Bałdorna 8a/5  
email: grupa\_box@wp.pl  
tel: 698 691 636