



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
3. Na poziomach kanalizacyjnych, na kondygnacji parteru zamontować rewizje umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji.
4. Pion KS-3, KS-4, KS-5, KS-8 wyprowadzić ponad dach.
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych należy prowadzić w ich wnętrzu (podejście pod przybory sanitarne). Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.

Obiekt: Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"		Projektant: mgr inż. Tomasz Dąbrowski nr upr. PDK/0164/PWOS/11		Treść rysunku: Instalacja kanalizacji - rzut parteru	
Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 obrob. ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13220/7, 13220/8, identyfikator działek 121101_1_0001.13220/1, 121101_1_0001.13220/8, 121101_1_0001.13220/1, 121101_1_0001.13220/4		Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Gawor nr upr. MAZ/0859/PBS/21		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY	
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ		Asystent: mgr inż. Marta Walczak		SANITARNA	
				Data: lipiec 2025 r.	Nr rysunku: WK-5