



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
3. Na poziomach kanalizacyjnych, na kondygnacji parteru zamontować rewizje umożliwiające okresowe czyszczenie instalacji.
4. Pion KS-3, KS-4, KS-5, KS-8 wyprowadzić ponad dach.
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych należy prowadzić w ich wnętrzu (podejścia pod przybory sanitarne). Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.

Objekt:

Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Małuch 2022-2029"

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5  
obrob. ewid. Nowy Targ nr 0001  
nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13222/7, 13222/8, identyfikator  
działek 121101\_1\_0001.13222/7, 121101\_1\_0001.13222/8,  
121101\_1\_0001.13220/1, 121101\_1\_0001.13220/4

Inwestor:

Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ

Projektant:

mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
nr upr. PDK/0164/PWOS/11

Sprawdzający:

mgr inż. Aleksandra Gawor  
nr upr. MAZ/0859/PBS/21

Asystent:

mgr inż. Marta Walczak

40-115 Katowice  
ul. J. Bałdorna 8a/5  
email: grupa\_box@wp.pl  
tel: 698 691 636

Treść rysunku:

**Instalacja kanalizacji - rzut  
piętra**

Stadium: **PROJEKT TECHNICZNY/  
WYKONAWCZY**

Brand: **SANITARNA**

Data:  
lipiec  
2025 r.

Skala:  
1:100

Nr rysunku:  
**WK-6**

**GRUPA  
BOX**

ARCHITEKCI