



- Impregnowana łąta drewniana
- Obróbka blaszana
- Kołnierz stalowy z uszczelnieniem
- Profil zamykający perforowany
- Systemowy klips montażowy
- Uszczelnienie otworu
- Pustka wentylacyjna
- Przelew awaryjny 15x30cm stalowy z kołnierzem kątowym
- Wełna mineralna
- Wywinięcie papy na kołnierz przelewu
- Klej montażowy - zgodny z wybranym systemem
- Podkonstrukcja - ruszt systemowy
- Kompozytowa płyta z powłoką aluminiową

Dachy	
Nazwa	Grubość [cm]
D-01 dach budynku żłobka, ---	
BLACHODACHÓWKA	3
ŁATY	3
KONTRŁATY	4
WEŁNA MINERALNA	20

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne	
Nazwa	Grubość [cm]
Sa-01 Ściana zewnętrzna attykowa, 60	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WEŁNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
WEŁNA MINERALNA	10
TYNK SILIKATOWY	2
Sz-01 Ściana zewnętrzna murowana, 49	
TYNK SILIKATOWY	2
WEŁNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-02 Ściana zewnętrzna murowana, 52	
PŁYTKA LICOWA, CEGŁOPODOBNA	2
PUSTKA POWIETRZNA	3
WEŁNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-03 Ściana zewnętrzna murowana, 50	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WEŁNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY.	2

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

40-115 Katowice  
ul. J. Bałdona 8a/5  
email: grupa\_box@wp.pl  
tel: 698 691 636

GRUPA BOX  
ARCHITEKCI

Obiekt: Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04	Podpis:	Treść rysunku: <b>Datal B: ściana attykowa - przelew awaryjny</b>	
Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 obręb ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13222/7, 13222/8, id.działek: 121101_1.0001.13222/7; 121101_1.0001.13222/8; 121101_1.0001.13220/1; 121101_1.0001.13220/4	Asystent: mgr inż. arch. PATRYCJA KUPFER mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO	Podpis:	Stadium: <b>PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY</b>	
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ	Sprawdzający mgr inż. arch. WITOLD KUCZA nr upr. 62/SŁOKK/2011/II	Podpis:	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	
		Data: sierpień 2025r.	Skala: 1:20	Nr rysunku: <b>A.37</b>