



Dachy	
Nazwa	Grubość [cm]
D-01 dach budynku żłobka, ---	
BLACHODACHÓWKA	3
ŁATY	3
KONTRŁATY	4
WEŁNA MINERALNA	20

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne	
Nazwa	Grubość [cm]
Sz-01 Ściana zewnętrzna murowana, 49	
TYNK SILIKATOWY	2
WEŁNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-02 Ściana zewnętrzna murowana, 52	
PŁYTKA LICOWA, CEGŁOPODOBNA	2
PUSTKA POWIETRZNA	3
WEŁNA MINERALNA TWARDA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY	2
Sz-03 Ściana zewnętrzna murowana, 50	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WEŁNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY.	2
Sz-04 Ściana zewnętrzna murowana, 50	
ALUMINIOWA PŁYTA KOMPOZYTOWA ALUCOBOND	1
PUSTKA POWIETRZNA	2
WEŁNA MINERALNA	15
BLOCZKI GAZOBETONOWE, SUPOREKS	30
TYNK GIPSOWY.	2

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994					
Obiekt: Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"		Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04		Podpis: Treść rysunku: Detal E: rynna	
Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Wojska Polskiego 5 obręb ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek 13220/1, 13220/4, 13222/7, 13222/8, id.działek: 121101_1.0001.13222/7; 121101_1.0001.13222/8; 121101_1.0001.13220/1; 121101_1.0001.13220/4		Asystent: mgr inż. arch. PATRYCJA KUPFER mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO		Podpis: Stadium: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY	
Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ		Sprawdzający mgr inż. arch. WITOLD KUCZA nr upr. 62/SŁOKK/2011/II		Podpis: Branża: ARCHITEKTURA	
				Data: sierpień 2025r.	Nr rysunku: A.39
				Skala: 1:20	