



| WCH1 | |
|------|------------------------------|
| 8cm | kostka betonowa bezfazowa |
| 3cm | podsyпка cementowo-piaskowa |
| 10cm | warstwa odsączająca z piasku |



| WCH2 | |
|------|--|
| 5cm | nawierzchnia syntetyczna wylewana dwuwarstwowo |
| 20cm | kruszywa łamane stab. mechanicznie 0/31,5mm |
| 25cm | grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym |

LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej



Projektowana nawierzchnia syntetyczna - bezpieczna



UWAGA:

- Szczegółowy opis konstrukcji nawierzchni zawarto w części opisowej projektu
- Rzędne placu zabaw dostosować wysokościowo do istniejących rzędnych terenu

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 | | 40-115 Katowice ul. J. Bałdona 8a/5 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636 | | GRUPA BOX ARCHITEKCI | |
| Obiekt: Rozbudowa budynku przedszkola o budynek żłobka oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw w ramach programu "Aktywny Maluch 2022 - 2029" | | Projektant: mgr inż. arch. PAWEŁ PUDEŁKO nr upr. Rz/A-12/04 | | Podpis: | |
| Adres: 34-400 Nowy Targ; ul. Wojska Polskiego obręb ewid. Nowy Targ nr 0001 nr ewid. działek: 13222/7; 13222/8; 13220/1; 13220/4 identyfikator działek: 121101_1.0001.13222/7; 121101_1.0001.13222/8; 21101_1.0001.13220/1; 121101_1.0001.13220/4 | | Asystent: mgr inż. arch. PATRYCJA KUPFER mgr inż. arch. PIOTR PUDEŁKO | | Podpis: | |
| | | Sprawdzający mgr inż. arch. WITOLD KUCZA nr upr. 62/SŁOKK/2011/II | | Podpis: | |
| | | Treść rysunku: Projekt placu zabaw żłobka układu nawierzchni | | Stadium: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY | |
| | | Branża: ARCHITEKTURA | | Data: 30.05. 2025r. | |
| | | Skala: 1:100 | | Nr rysunku: ZT/03 | |