

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Pakiet VII - Leśnictwo Solinka

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-214A -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-217A -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-219 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,3
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-220 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,3
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-220 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,3
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-225 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	IVD	04-05-1-07-237 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-218 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-218 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-219 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,3
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-219 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,3
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-219 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Solinka	TPP	04-05-1-07-243 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1