

Dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - barier drogowych U-11a i ogrodzeń segmentowych U-12a wraz z montażem przy Szkole Podstawowej w m. Orłowo.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie dotyczy dostawy wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci:

- barier drogowych U-11a

- ogrodzeń segmentowych U-12a,

które zamontowane zostaną przy Szkole Podstawowej w m. Orłowo, w miejscu lokalizacji istniejących barier (fotografie i szkic sytuacyjny).

Bariery drogowe U-11a zamontowane będą pomiędzy zjazdami z drogi powiatowej na teren szkoły a istniejącym rowem. Łączny wymiar:

- zjazd 1 – 6 mb,

- zjazd 2 – 12 mb, **łącznie 18 mb**

Ogrodzenia segmentowe U-12a zamontowane będą pomiędzy chodnikiem przydrożnym a rowami odwadniającymi, chodnikiem a jezdnią drogi powiatowej oraz pomiędzy wejściem do szkoły (Z3) a istniejącymi rowami.

Łączny wymiar:

- odcinki pomiędzy chodnikiem a rowami odwadniającymi – 5 mb + 10 mb + 9 mb = 24 mb

- odcinek pomiędzy chodnikiem a jezdnią drogi powiatowej – 3 mb

- odcinek pomiędzy wejściem do szkoły a istniejącymi rowami – 6 mb + 6mb = 12 mb


łącznie 39 mb

Fotografie:





Plan sytuacyjny:




Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

1) **bariery drogowe U-11a**

- długość 1 elementu - L-2000 mm;
- wysokość po zamontowaniu - 1100 mm;
- średnica rur pochwyty fi 60,3 mm;
- poprzeczka zamykająca wypełnienie z rury fi 48,3;
- szczelinki pionowe z rury fi 20 mm;
- kolor - żółty
- materiał: stal;
- zabezpieczenie - cynkowanie ogniowe, lakier proszkowy żółty



- montaż - zabetonowanie w podłożu



2) ogrodzenia segmentowe U-12a

- długość 1 elementu – dopasowana do w/w planu sytuacyjnego – zaleca się elementy - L-1500 mm;
- wysokość po zamontowaniu – 1200 mm;
- średnica słupków trzymających fi od 50mm do 60,3 mm;
- wypełnienie – siatka metalowa
- kolor – żółty
- materiał: stal;
- zabezpieczenie - cynkowanie ogniowe, lakier proszkowy żółty
- montaż - zabetonowanie w podłożu lub przykręcenie do kostki betonowej

