



Wrocław, 09.02.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Trzebnica wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI

SWZ NR 211/2023/Trzebnica

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Trzebnica, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

DOTYCZY : Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet I zamówienia)

1. Proszę o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk , treści poniższych klauzul:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. *Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.*
2. *W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:*
 - 2.1. *substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz*
 - 2.2. *metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz*
 - 2.3. *choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem*



szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- *jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

oraz

- *wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.*

Przy czym za:

- *dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.*
- *wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w zły wierz lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.*

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów



Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Proszę o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania wykazami treści poniższych klauzul:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie mienia

3. W przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego ograniczenie.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



4. Przedmiot ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania w zakresie ubezpieczenia mienia, szyb i przedmiotów szklanych, i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest zamknięty katalog mienia/kategorii mienia, tj. mienie/kategorie mienia zgłaszane do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania, określone w SWZ i załącznikach do SWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. W przypadku braku potwierdzenia na pytanie 4, prosimy o wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

6. Zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz zasoby archiwalne - prosimy o potwierdzenie, że zbiory nie zawierają tzw. „białych kruków” oraz wskazanie pozycji o najwyższej wartości (1-3 pozycji) oraz - w miarę możliwości - przybliżonej wartości łącznej zbiorów.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	nie dotyczy
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak tzw. „białych kruków”, ok. 30 000 zł
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	brak tzw. „białych kruków”, łączna wartość ok. 67 000 zł
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	nie dotyczy
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	nie ma białych kruków
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie dotyczy
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Potwierdzam, zbiory biblioteczne nie zawierają tzw. "białych kruków".
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy



16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji
-----	--	-----------------

7. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku są obowiązujące, niezależnie od odmiennych postanowień OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

I.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	nie dotyczy
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia są w stanie dostatecznym, dobrym lub bardzo dobrym
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	nie dotyczy
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	nie dotyczy
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	Zamawiający potwierdza
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	nie dotyczy
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	Zamawiający potwierdza
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	nie zgłoszono obiektów w złym stanie technicznym
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	Zamawiający potwierdza
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	dach uszkodzony na budynku C – niewielkie przecieki
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	nie dotyczy
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	światlica wiejska w Masłowie (zły stan techniczny dachu i orynnowania)
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	nie dotyczy
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	nie dotyczy

9. Czy występują albo będą występować obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków, wpisane do rejestrów zabytków – proszę o podanie



wartości, roku budowy, konstrukcji i sposobu zabezpieczenia mienia oraz stanu technicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

I.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	Obiekt powstały w 1902 roku zakupiony od Sióstr Boromeuszek ul. Stawowa 1, 55-100 Trzebnica działka 23 AM-12. Konstrukcja ceglano – drewniana, sklepienia częściowo z belek stalowych. Po przejściu operat szacunkowy przekazano do ubezpieczyciela. - Obiekt sakralny w Kuźniczysku działka nr 244, czas powstania 1746 rok, wartość nowa 1 367 800 zł, wartość rzeczywista 540 600 zł. wykonanie: fundamenty kamienne (ruda darniowa) oraz cegła ceramiczna. Ściany i konstrukcja drewniana.
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	tak występują obiekty zabytkowe Ul. Głowackiego 26 – 59 633,25 zł Ul. Kwiatowa 8 – 72 315,73 zł Ul. Kościuszki 9 – 182 083,45 zł Ul. Kościelna 8a – 18279,10 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	Zamawiający potwierdza występowanie obiektów zabytkowych wartość według rejestru majątku (budynek szkoły i przedszkola)
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	budynek Szkoły Muzycznej jest w ewidencji zabytków
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	budynek główny- opieka konserwatora
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	brak informacji
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie dotyczy
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Obiekty znajdujące się w wykazie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: a) Świetlice wiejskie (wartość nie jest znana dzierżawcy): Brochocin – rok wybudowania początek XX w., technologia tradycyjna murowana Domanowice – rok wybudowania początek XX w., technologia tradycyjna murowana Raszów – rok wybudowania początek XIX w., technologia tradycyjna murowana b) Budynek Gminnego Centrum Kultury i Sztuki



		przy GCKIS - rok wybudowania początek XX w., technologia tradycyjna murowana
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji

10. Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, jeżeli takie są, wraz ze wskazaniem przyczyny wyłączenia z eksploatacji i ich stanu technicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	nie dotyczy
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	nie dotyczy
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	nie dotyczy
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak takich obiektów
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	nie dotyczy
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	nie ma takich obiektów
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	nie ma takich obiektów
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	brak
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie dotyczy
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	nie dotyczy
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	świetlica wiejska w Masłowie (zły stan techniczny dachu i orynnowania, brak skutecznej wentylacji)
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	nie dotyczy
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	nie dotyczy

11. Obiekty wyłączone z eksploatacji, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty, jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje.



12. Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Gminne Centrum Kultury i Sportu w ubezpieczonych budynkach świetlic brak jest zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. W budynku GCKiS przy ul. Prusickiej znajdują się 3 sprawne i użytkowane sejfy.

14. Prosimy o wyłączenie szkód wskutek działania wód gruntowych lub o wprowadzenie limitu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 2 mln zł oraz franszyzy redukcyjnej na te ryzyka w wysokości 10 % nie mniej niż 1000,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Proszę o informację czy są obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	zgodnie z rejestrem majątku
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	zgodnie z rejestrem majątku
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	zgodnie z rejestrem majątku
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	zgodnie z rejestrem majątku
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	zgodnie z rejestrem majątku
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	zgodnie z rejestrem majątku
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	budynek główny -dach konstrukcja drewniana



9.	Szkoła Podstawowa nr 3	nie
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie posiadamy konstrukcji drewnianych
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	zgodnie z rejestrem majątku
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	brak
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	zgodnie z rejestrem majątku
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	zgodnie z rejestrem majątku

17. Proszę o informację jakie inwestycje i modernizacje oraz adaptacje są zaplanowane w okresie ubezpieczenia objętym SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

I.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczymku	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	w przyszłości modernizacja i adaptacja poddasza – budynek A Szkoła
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	wymiana drzwi wejściowych do budynku A x2
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Poza przeprowadzaniem napraw drobnych i bieżących, zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zaleceniami po przeglądowych, Zamawiający nie planuje modernizacji oraz adaptacji.
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy



15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie planuje

18. Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw

Odpowiedź: Nie dotyczy.

19. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna tym podobna infrastruktura drogowa

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. Czy występują pustostany, jeśli tak to dla pustostanów i obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na 5% nie mniej niż 1000 zł,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Jakie prace remontowe w ostatnich latach klient prowadził? Jaki Fundusz remontowy na to przeznaczył? Jaką część obiektów to objęło?

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	brak informacji
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszczynie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak informacji
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	remont sal lekcyjnych, remont piwnicy, bieżące odświeżanie sal i korytarzy
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	nie dotyczy
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	remont sanitariatów na 1 i 2 piętrze, wymiana wykładzin podłogowych w kilku klasach, remont holu z wymianą instalacji elektrycznej, montaż



		nowej bramy i furtki, częściowa naprawa poszycia dachowego
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie były prowadzone remonty, zwykłe malowanie – odświeżenie ścian
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Remont przeprowadzony na świetlicy wiejskiej w Raszowie. Fundusz remontowy w wysokości 14 650,76 zł. Prace remontowe na nieruchomości w zakresie: przeróbka instalacji wodnej na nieruchomości w zakresie zmiany lokalizacji wodomierzy, naprawa/remont części pokrycia dachu budynku, wymiana rynien, remont klatki schodowej wewnątrz budynku.
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji

22. Odnośnie klauzuli wyłączająca ryzyka cybernetyczne, jeśli Klient nie wprowadzi tej klauzuli, to proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie mienia od ryzyk cybernetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. W związku z tym, że do ubezpieczenia mienia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne prosimy o dosłanie informacji na temat tych instalacji: sposób ich montażu, czy na płaskich dachach, czy są na stałe przytwierdzone do dachów, jaka jest ich moc na jednym budynku, ile budynków posiada tę instalację, jakiej konstrukcji (palnej czy niepalnej) jest pokrycie dachowe na których jest ta instalacja.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	brak informacji
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	nie dotyczy
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	nie dotyczy



8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	nie dotyczy
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	nie dotyczy
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	dwa panele na budynku C do ogrzewania wody
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	nie dotyczy
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji

24. Wnosimy o ustanowienie limitu na ww. mienie tj. będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne w wysokości 50.000 zł i ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Wnosimy o wykreślenie klauzuli „15. Klauzula technologiczna”.

W przypadku niemożności jej usunięcia wnosimy o wskazanie limitu i wskazanie jakie miałyby być to koszty

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Brak zgody na wprowadzenie limitu. Koszty to dostosowanie do współczesnej technologii jeśli tak, w której coś jest wykonane nie jest już stosowana.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia obiekty:

- posiadają pozwolenie na użytkowanie,
- są użytkowane i i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Z uwagi na trzyletni okres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną



wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli nastąpił wzrost lub spadek wartości majątku o ponad 10%,
5. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie wykonał zaleceń wydanych po inspekcji ryzyka,
6. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **30%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
7. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
8. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o zastąpienie treści klauzuli automatycznego pokrycia –zarówno w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, poniższą treścią:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do



ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, to prosimy o ograniczenie ochrony do linii znajdujących się w odległości max. do 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. Franszyza: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 1000 zł, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji oraz szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym -500 zł, oraz dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych - 50zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w odniesieniu do Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów– 1000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Klauzula przemieszczenia mienia pomiędzy lokalizacjami -prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi składowiska odpadów/ochrona nie obejmuje składowiska ani mienia z związanego z działalnością odpadową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Składowisko odpadów prowadzone jest przez GZGK- Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

33. Prosimy o potwierdzenie, iż limity i franszyzy wymienione w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk



34. Odnośnie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych - prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego i jego wartości, zamontowanego na stałe w pojazdach lub ustanowienie limitu odpowiedzialności dla takiego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Franszyza: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Franszyza: prosimy o zamianę franszyzy integralnej na franszyzę redukcyjną w odniesieniu do kradzieży zwykłej w wysokości -500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

37. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Pkt. 10 -prosimy o usunięcie tego punktu lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy w wysokości 10 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. W odniesieniu do chorób zakaźnych – prosimy o włączenie poniższych wyłączeń:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;*
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;*
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;*
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;*
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do*



sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami.

6) Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. W odniesieniu do czystych strat finansowych, prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;*
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;*
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;*
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;*
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;*
- 6) związane ze stosunkiem pracy;*
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;*
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;*
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;*
- 10) wynikające z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;*
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;*
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;*
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;*
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;*
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

42. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



43. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU ADMINISTROWANIA DROGAMI

47. Prosimy o potwierdzenie iż odpowiedzialność w ramach OC zarządcy dróg nie obejmuje ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Likwidacja szkód - pakiet 1:

48. Proszę o zmianę klauzuli szybkiej likwidacji szkód – proszę o akceptację terminu oględzin w okresie 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Proszę o wykreślenie Klauzuli likwidatora szkód

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód i rezerw oraz jakie środki zostały podjęte aby ograniczyć powstanie tych szkód w przyszłości:



28.03.2022	Mienie	Inne - GMINA TRZEBNICA	44 147,87	0,00
28.03.2022	Mienie	Inne - GMINA TRZEBNICA	170 148,71	87 978,42
06.06.2022	Mienie	Inne - GMINA TRZEBNICA	31 412,87	0,00

Odpowiedź: Zalanie szkoły, trwa końcowe rozliczanie szkody, do wypłaty pozostało niespełna 88 tys. zł zgodnie z rezerwą.

DOTYCZY : (pakiet I zamówienia)

51. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na 25.01.2024r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 15.02.2024r.

52. Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do max 24 miesięcy. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia.

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu danego ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z danego ubezpieczenia pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) nie przekroczy 40%, odpowiednio:
 - a) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony;
 - b) za 12 miesięcy pierwszego okresu ochrony i 10 miesięcy drugiego okresu ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

53. Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji:

- oc pracodawcy - dla połowy jednostek podległych zgłoszonych do ubezpieczenia nie podano liczby pracowników – prosimy o uzupełnienie



Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	Umowa o pracę – 56, umowa zlecenie – 16.
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	5 pracowników
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Boleścinie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak informacji
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	88 osób
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	63 nauczycieli, 14 obsługa i administracja
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	liczba pracowników 76
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	2 dyrektorów, 3 pracowników administracji
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	40 osób
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	38 osób
15.	Gminny Żłobek nr 1	brak informacji
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji

- oc zarządcy dróg – iloma kilometrami dróg zarządza Zamawiający, ile placów i parkingów oraz ile kilometrów dróg jest w utrzymaniu Zamawiającego;

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

- długość dróg w zarządzie i utrzymaniu: 159,006 km

- parkingi: 11

- jakie produkty mają być objęte ochroną w oc za produkt i jakie przychody Zamawiający osiąga z tytułu ich sprzedaży;

Odpowiedź: Nie dotyczy, w zakresie nie ma OC produktu.

- jaka sortownia ma być objęta ochroną, proszę o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje oc z tytułu składowania, sortowania, przetwarzania lub utylizacji odpadów.

Odpowiedź: Sortownia odpadów w Marcinowie, w zakresie OC ubezpieczana jest przez GZGK – Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

- Jakie franszyzy były stosowane w oc ogólnej w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat, franszyza integralna w wysokości 1 000 zł.



- Czy poprzedni przetarg obejmował ten sam wykaz podmiotów – czy też któraś z jednostek była ubezpieczania indywidualnie?

Odpowiedź: W poprzednim postępowaniu, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia jako nowa jednostka pojawiło się Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój.

- czy szkodowość obejmuje wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami.

- na kiedy aktualne są dane o przebiegu ubezpieczenia – jeśli są starsze niż 30 dni prosimy o ich aktualizację.

- prosimy o podanie szkodowości również za rok 2019.

Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami aktualnymi na grudzień 2023r.

- w OPZ jest oczekiwane objęcie ochroną m.in. oc z tytułu Domów Pomocy Społecznej- a wykazie ubezpieczonych nie zawiera takiego podmiotu. Prosimy o podanie ile jednostek opiekuńczych całodobowych prowadzi Zamawiających, dla ilu podopiecznych, ilu zatrudniają pracowników – jeśli mają być objęci ochroną w oc pracodawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie ma podmiotu takiego jak Dom Pomocy Społecznej.

- ile pojazdów nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu Zamawiający posiada i jakie to pojazdy. Czy dla tych pojazdów Zamawiający zawiera obowiązkowe ub. oc. p.p.m. niezależnie czy istnieje taki obowiązek? Czy były roszczenia z tego tytułu w ost. 5 latach?

Odpowiedź: Nie dotyczy, wszystkie pojazdy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie.

- Prosimy o podanie ile decyzji z ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem i jakich obszarów dotyczyły?

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na powyższe.

54. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Prosimy o potwierdzenie, iż limity i franszyzy wymienione w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



56. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma obejmować oc z tytułu odpłatnego zarządzania nieruchomościami osób trzecich w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej oc ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o zmniejszenie podlimitu dla pkt. 10. wyrządzone przez bezpieczeństwa zwierzęta – do poziomu 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc ogólnej ochroną ma być objęta wyłącznie ustawowa odpowiedzialność Zamawiającego i jednostek podległych i że Zamawiający nie oczekuje umownego rozszerzenia odpowiedzialności w stosunku do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego dla całego zakresu podlimitu 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki dla oc z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych. Obecnie w OPZ jest mowa o przeniesieniu chorób zakaźnych kilkakrotnie:

- (Ust. 6.) wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych oraz wychowawczych, z uwzględnieniem szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem stołówek (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową Limit: 700 000 zł na wszystkie wypadki i 700 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

- (ust. 8.) powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW) Limit: 700 000 zł na wszystkie wypadki i 700 000 zł na jeden wypadek w okresie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Prosimy o potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia w zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemie/pandemie/ stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub Światową Organizację Zdrowia, które mogą zostać ogłoszone w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



61. Prosimy o wykreślenie oc za zakażenia wirusem HIV. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie HIV, w związku z przywołanym ust.8 w pytaniu nr 59.

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

62. Prosimy o zmniejszenie podlimitu dla 15. wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych – do poziomu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o zmniejszenie podlimitu dla 17. związane z posiadanym mieniem i działalnością ochotniczych straży pożarnych – do poziomu 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny w ub. oc jest ograniczony wyłącznie do terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. Z oc zarządcy dróg prosimy o wykreślenie pokrycia dla czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

66. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w oc zarządcy dróg ma obejmować wyłącznie odpowiedzialność za szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

67. Czy bieżące remonty dróg, mostów, kładek, przepustów oraz całoroczne sprzątanie i utrzymanie dróg Zamawiający (lub jednostki podległe) realizują siłami własnymi, czy też zlecają podmiotom zewnętrznym? Jeśli na zewnątrz, to czy wymaga się od Wykonawców zawarcia odrębnego ubezpieczenia stosownie do świadczonych usług?

Odpowiedź: Powyższe zadania zlecane są podmiotom zewnętrznym od których wymaga się posiadania odrębnego ubezpieczenia stosownie do świadczonych usług.

68. Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia §2 ust. 5. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania niniejszej Umowy Generalnej a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek zastosowanych poniżej tzn. (...) nie dotyczą oc ogólnej oraz oc zarządcy dróg.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



69. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy §4 ust. 1 pkt 1. nie dotyczą oc ogólnej oraz oc zarządcy dróg.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, przy czym zmianą umowy wymagającą zgody obu stron jest aktualizacja majątku zgłoszonego do ubezpieczenia.

71. Prosimy o opis procesu, jakim poddawane są odpady (czy jest to składowanie, segregacja, utylizacja, spalarnia).

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	składowanie, segregacja
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	brak informacji
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	odpady komunalne poddawane są segregacji
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	segregacja śmieci
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	segregacja śmieci
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	odpady – śmieci są segregowane do odpowiednich pojemników według złożonej deklaracji w gminie
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	segregowanie odpadów (śmieci)
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	segregacja
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	brak informacji
15.	Gminny Żłobek nr 1	brak informacji
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji

72. Czy proces dotyczy odpadów uznawanych za niebezpieczne (np. wybuchowe, łatwopalne, szkodliwe, toksyczne, żrące, zakaźne, mutagenne itd.)

Odpowiedź: Nie dotyczy.

73. Prosimy o informację o rocznej ilości odpadów zagospodarowanych (tonach).



Odpowiedź: Składowisko ubezpieczane jest przez GZGK – Trzebnica Ergo Sp. z o.o.

74. Prosimy o informacje o istniejących zabezpieczeniach ppoż.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	stałe urządzenia gaśnicze (SUG), systemy hydrantowe, klapy domowe (systemy odprowadzania dymu i ciepła), zabezpieczenia kabli i systemów technicznych
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	gaśnice
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru, stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe, instalacja odgromowa, centralny wyłącznik prądu odcinający dopływ energii do wszystkich urządzeń, system oddymiania, regulamin ppoż.)
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	szkoła jest wyposażona w urządzenia p.poż gaśnice, hydranty które podlegają okresowym przeglądom
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	są
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	W każdym budynku znajdują się gaśnice proszkowe, dodatkowo w budynku GCKiS przy ul. Prusickiej znajdują się hydranty wewnętrzne.
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	wszystkie zabezpieczenia zgodnie z przepisami

75. Prosimy o wykaz lokalizacji, w których są przetwarzane odpady wraz z opisem lokalizacji sąsiadujących.

Odpowiedź: Składowisko ubezpieczane jest przez GZGK – Trzebnica Ergo Sp. z o.o.

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów



Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

76. Na jaki dzień podana jest szkodowość klienta i przy jakiej wysokości franszyzy;

Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami aktualnymi na grudzień 2023r. Dla OC i OC dróg, dla ubezpieczenia mienia od ognia franszyza integralna w wysokości 1 000 zł.

77. Umowa- proszę o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą mogły być dokonane za zgodą obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, przy czym zmianą umowy wymagającą zgody obu stron jest aktualizacja majątku zgłoszonego do ubezpieczenia.

78. Wykazy mienia (Urząd Gminy) w wykazach jest wskazana hala sortowni w miejscowości Marcinowo o wartości 686 tys. zł oraz bud socjalny o wartości 150 tys. zł.- proszę o opis działalności prowadzonej w tej lokalizacji oraz opis stosowanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Składowisko ubezpieczane jest przez GZGK – Trzebnica Ergo Sp. z o.o.

79. Proszę o wskazanej łącznej sumy ubezpieczenia dla lokalizacji gdzie jest sortowania (sumy ubezpieczenia budynków, budowli oraz środków trwałych i wyposażenia);

Odpowiedź: Składowisko ubezpieczane jest przez GZGK – Trzebnica Ergo Sp. z o.o.

80. Dla lokalizacji gdzie znajduje się sortowania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka ognia wybuchu dymu i sadzy bez względu na przyczynę powstania w wysokości 250 tys. Zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5000,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Prosimy o informacje czy u Zamawiającego i jednostkach zgłaszanych do ubezpieczenia w ostatnich 20 latach wystąpiły szkody z tytułu powodzi i podtopień- jeśli tak to prosimy o wskazanie kiedy i jaka była wysokość strat;


Odpowiedź: Powyższe nie dotyczy.

82. Prosimy o informacje czy całość mienia jaka obecne jest zgłoszona do ubezpieczenia była dotychczas objęta ochroną ubezpieczeniową - jeśli nie to prosimy o wskazanie jakie mienie jest zgłaszane po raz pierwszy.

Odpowiedź: Zgłaszane mienie nie jest całości zgodne. W trakcie trwania umowy wieloletniej, nowo nabyte mienie było doubezpieczane.

Klauzule

83. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o zmniejszenie limitu do 500 tys. zł.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o potwierdzenie, iż klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego na I ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o usunięcie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Klauzula automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ- prosimy o ustanowienie limitu wzrostu w wysokości 10% aktualnej sumy ubezpieczenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakres ubezpieczenia:

87. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie ogólne warunki wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

88. Prosimy o wykreślenie w punkcie 17(str, 15-16) zapisu: „, Do ochrony pozostają włączone szkody we wszelkiego rodzaju wkładkach, bezpiecznikachdo końca zdania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w klauzulach limity są łączne dla wszystkich ryzyk wskazanych w SWZ i nie są rozpatrywane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

90. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji o wykazy mienia, dróg, mostów wraz z ich pełnymi danymi.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną SWZ.

91. Czy sumy ubezpieczenia były aktualizowane w przeciągu ostatnich 2 lat? Jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź: Aktualizacja sum ubezpieczenia była zawsze przed rozpoczęciem nowego okresu polisowania, przez każdą z jednostek.

92. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i



czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

94. Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie, jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	świetlice wiejskie oddane są w dzierżawę jednostce gminnej, która wynajmuje mieszkańcom
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji na ten temat
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	brak informacji na ten temat
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	nie dotyczy
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji na ten temat
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	brak informacji na ten temat
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	brak informacji na ten temat
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	szkoła wynajmuje salę gimnastyczną na zajęcia sportowe
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	wynajmujemy pomieszczenie dla Sanepidu na archiwum
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji na ten temat
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	GCKiS podnajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Prusickiej 12 w celu prowadzenia kawiarni.



13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji na ten temat
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	brak informacji na ten temat
15.	Gminny Żłobek nr 1	brak informacji na ten temat
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	brak informacji na ten temat

95. W przypadku jednostek gdzie nie została podana ta informacja proszę o informację czy w okresie od 1997 roku (włącznie) w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.

96. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje ubezpieczenia gruntów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

97. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie realizacji zamówienia inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii (solary, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne). Jeśli tak to gdzie i o jakiej wartości. Prosimy też o podanie pełnych danych już istniejących solarów, instalacji fotowoltaicznych kolektorów słonecznych, gdzie, kto montował, jaką mają moc, czy są to instalacje naziemne, na budynkach. Proszę o dokładny wykaz.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie planuje.

98. Czy w ubezpieczanym mieniu znajdują się zakłady zajmujące się utylizacją, zagospodarowaniem lub zbiórką, segregacją odpadów? Jeśli tak to prosba o wskazanie które oraz opis ich dokładnej działalności.

Odpowiedź: Składowisko odpadów jest prowadzone przez GZGK- Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

99. W przypadku obiektów w których brakuje takiej informacji proszę o określenie czy obiekty są: nieużytkowanie, w złym stanie technicznym, nie posiadające pozwoleń na użytkowanie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media, czy obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia. W jaki sposób jest monitorowany, dokonywany dozór? Co jest podwodem ich nie użytkowania, czy będą uruchomione podczas trwania ubezpieczenia lub zburzone? Proszę o ich wykaz z podziałem sum ubezpieczenia i wskazaniem z jakiego powodu są nieużytkowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i 10.



100. Wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia w złym stanie technicznym, nie posiadającego pozwolenia na użytkowanie, przeznaczonego do rozbiórki.

Dodatkowo dla mienia nieużytkowanego ale posiadającego pozwolenie na użytkowanie oraz będącego w dobrym stanie technicznymi wnoskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia, zgodnie z poniższym:

- przyjęcie do ubezpieczenia tego typu budynków w wartości rzeczywistej,
- wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody dla takich budynków,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu budynków nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem klauzuli pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wyłączenie z zakresu ochrony mienia w złym stanie technicznym, nie posiadającego pozwolenia na użytkowanie, przeznaczonego do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Na pozostałe zapisy brak zgody.

101. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dotyczących konstrukcji budynków, roku budowy, przeprowadzonych remontów, zabezpieczeń ppoż, przeciw kradzieżowych, czy budynki, lokale są użytkowane. Dla każdej z pozycji dotyczącej budynków i lokali.

Mowa tu np. o: ZGM, SP nr 3, SP nr 2, SP Masłów, SP Kuźniczysko, SP Bolescin, OPS, MCSiR, GPnr 2, GCKiS.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	brak informacji
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	brak informacji
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masławie	budynek szkolny nr 1 przedwojenny, budynek przedszkolny nr 2 - przedwojenny
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	Rok budowy: SP nr 2 Trzebnica użytkuje budynek od 2013 r. Remonty: remonty sal lekcyjnych, remont piwnicy, bieżące odświeżanie sal i korytarzy. Zabezpieczenia ppoż: gaśnice, hydranty wewnętrzne



		<p>i zewnętrzne, urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru, stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe, instalacja odgromowa, centralny wyłącznik prądu odcinający dopływ energii do wszystkich urządzeń, system oddymiania, regulamin ppoż.)</p> <p>Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: alarm przeciwwłamaniowy, alarm przeciwwłamaniowy z monitoringiem, firma ochrony, zamki w drzwiach z atestem.</p> <p>Lokal jest użytkowany.</p>
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	brak informacji
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	<p>Budynek szkoły stanowi obiekt, który jest użytkowany o zabudowie zwartej ,składający się z trzech połączonych ze sobą choć odrębnych pod względem technicznym obiektów:</p> <p>trzykondygnacyjny budynek główny szkoły oddany do użytku w 1969 roku, jednokondygnacyjny łącznik z halą sportową oraz hali sportowej wybudowaną w 2010 roku.</p> <p>Budynki wybudowano w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi oraz typowymi instalacjami wewnętrznymi i przyłączami do sieci infrastruktury technicznej.</p> <p>Budynek szkoły: fundamenty – ławy fundamentowe betonowe, ściany –prefabrykaty żwirobotonowe, stropy prefabrykowane wielokanałowe o grubości 24 cm, rozpiętości 6 metrów.</p> <p>Hala sportowa :budynek dwukondygnacyjny wolnostojący, połączony parterowym łącznikiem z budynkiem istniejącym. Całość przykryto stropodachami płaskimi.</p> <p>Ściany zewnętrzne warstwowe murowane z cegły pełnej lub pustaków. W części fundamentowej ściany żelbetowe, wylewane grubości 25 cm . docieplone styropianem i wykończone tynkiem.</p> <p>Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły grubości 25 cm lub bloczków SIKA o grub. 24 cm</p> <p>Okna w obiekcie wykonane z wysokiej klasy profilu aluminiowych lub PCV i szklone zestawem termoizolacyjnym wyposażone w nawietrzniki.</p> <p>Zabezpieczenia p.poż- na stanie szkoły są hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz gaśnice które podlegają corocznym przeglądom.</p> <p>Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe- budynek szkoły jest objęty systemem monitoringu –kamery w środku i na zewnątrz budynku oraz podlega całodobowej ochronie monitoringowej którą</p>



		sprawuje firma Societas z którą szkoła ma podpisaną umowę
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	brak informacji
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	brak informacji
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	brak informacji
15.	Gminny Żłobek nr 1	brak informacji
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	<p>Na terenie rekreacyjnym "Wyspa " przy ul. Leśnej są elementy drewniane tzn... zadaszone ławostoły plenerowe. Nie są one w budynku tylko na świeżym powietrzu. Obiekt jest zamykany, nie jest na co dzień dostępny, używany tylko w okresie wiosenno letnim. Nie jest obiektem ogólnodostępnym i jest zabezpieczony sprzętem przeciwpożarowym (gaśnice).</p> <p>Czasowe wyłączenie z użytkowania Kompleksu Boisk Orlik w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej (termin około 2 miesiące prawdopodobnie od 12 lutego). Na terenie obiektu będą prowadzone prace przebudowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej. W tej chwili jest przygotowywany protokół przekazania obiektu wykonawcy. Obiekt ma być wyłączony na okres ok. 2 miesięcy w zależności od możliwości postępu prac.</p>

102. Prosimy o wskazanie które z ubezpieczanych budynków znajdują się w rejestrze zabytków lub pod opieką konserwatora.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

103. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są:
- a)- szklarnie, namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
 - sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 200 metrów poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SWZ.
 - prototypy;
 - pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.



W przeciwnym razie proszę o wskazanie jakiego rodzaju jest to mienie, proszę o przesłanie informacji o ich konstrukcji i wartości.

b) mosty, tunele.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

104. Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z powolnym oddziaływaniem są wyłączone z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

105. Prosimy o wskazanie które obiekty zawierają elementy konstrukcyjne palne lub łatwopalne oraz informację czy w trakcie ubezpieczenia planuje nabycie/przejęcie w posiadanie kolejnych takich obiektów.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

106. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli:

Klauzula dotycząca budynków wpisanych do rejestru zabytków

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi nie mniej niż 10% nie mniej niż 2000 PLN, dla pozostałych szkód 500 PLN .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

108. W przypadku stłuczenia wprowadzenie franszyzy integralnej 300 PLN dla wiat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego 500 PLN

- dla danych 500 PLN

- dla zwiększonych kosztów działalności w wysokości: dla kosztów proporcjonalnych (franszyza czasowa): 3 dni robocze; dla kosztów nieproporcjonalnych: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



110. Prosimy o potwierdzenie, że w OC :

- Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.). Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

111. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie działalności sportowej/rekreacyjnej, przeprowadzania imprez masowych niepodlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe ochrona nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

112. Prosimy o informację czy wobec Ubezpieczonego lub któregośkolwiek Członka Władz Gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC w przyszłości.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie ma wiedzy na powyższe.

113. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla działalności związane z zarządzaniem i administrowanie drogami w wysokości 2000 PLN, dla pozostałych wypadków 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

114. Wnioskujemy o dokładne opisanie działalności jaka miałyby być objęta ochrona w zakresie OC działalności i posiadanego mienia.

Odpowiedź: Działalność zgodna z ustawą o samorządzie gminnym.



115. Wnioskujemy o zmniejszenie limit odpowiedzialności do 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla:

- szkód w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania,
- powstałych w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu OC odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpieczeństwa zwierzęta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

117. W przypadku odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania drogami prosba o dokładne wskazanie ilości, długości i rodzaju dróg którymi zarządza lub administruje Gmina. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku administrowaniem drogami prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata 2023/2024? Jakiego typu są to drogi – gminne, powiatowe, ogólnokrajowe itp.

Odpowiedź: Drogi gminne o długości 159,006 km. Brak informacji o stanie odcinków dróg. Fundusz remontowy w 2023 r. wyniósł 581.868,33 zł, na rok 2024r. Zaplanowano kwotę 237.834,36 zł.

118. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

119. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla działalności związane z zarządzaniem i administrowanie drogami w wysokości 2000 PLN, dla pozostałych wypadków 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Prosimy o podanie wysokości budżetu gminy za rok 2023 i 2024r.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby udzielenia odpowiedzi na powyższe.

121. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie czystych strat finansowych obejmuje wyłącznie czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



122. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, składowisko odpadów jest prowadzone przez GZGK- Trzebnica ERGO Sp. z o.o.

123. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli automatycznego pokrycia : Limit 20% na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ limit to 20% su.

124. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ : Limit 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

125. Wnoskujemy o zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na:

Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:
 - nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
 - nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
 - nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.
2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejonu przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w tym mieniu powstałe wyłącznie wskutek zdarzeń wymienionych w zakresie OWU. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia został określony w umowie.



Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1 000 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

126. Wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym grafitti do 10 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

127. Wnoskujemy o wykreślenie z klauzuli dewastacji odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Wnoskujemy o wykreślenie z zakresu Klauzuli wartości mienia i Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

129. W związku z tym, że jest już klauzula ograniczenia zasady proporcji (klauzula nr 4) wnoskujemy o wykreślenie klauzuli zniesienia zasady proporcji (nr 18).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

131. Wnoskujemy o zmniejszenie limit odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej do 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

132. Wnoskujemy o zmniejszenie limit odpowiedzialności w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dodatkowo do wszystkich ryzyk uwzględnionych w SWZ

133. Wnoskujemy o potwierdzenie, że zapisy obowiązującego prawa w tym kodeksu cywilnego mają zastosowanie.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

134. Prosimy o potwierdzenie, że we wszystkich klauzulach ma zastosowanie preambuła:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:..”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

135. Wnoskujemy o podanie dokładnych definicji ryzyk wskazanych w SWZ (tych dla których nie zostało to zrobione) lub proszę o potwierdzenie, że potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

136. Wnoskujemy o przesłanie zaktualizowanej informacji o szkodowości w zakresie mienia, OC, NNW członków OSP. W przypadku ubezpieczenia mienia i OC proszę o dokładny opis szkód wraz z podaniem przyczyny.

Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami w grudniu 2023r.

137. Wnoskujemy o zmianę sposobu i formy polisowania na:

Wystawienie jednej wspólnej polisy dla Gminy i wszystkich jednostek z zastrzeżeniem że dla każdej jednostki zostanie wystawiony osobny certyfikat potwierdzający ubezpieczenie i składkę do zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

138. Wnoskujemy o zmianę terminu złożenia ofert na 26.01.2024r.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

139. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

140. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do



aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

141. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które.

Odpowiedź: Na etapie prowadzonego postępowania, Zamawiający nie planuje.

142. Prosimy o informację, czy od 1997 roku lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.

143. Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami) jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź: Nie znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią.

144. W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ognii/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ognii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

145. Prosimy o określenie wartości PML z podaniem adresu.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 – Zestawienie sum ubezpieczenia.

146. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, kładki, przepusty, wiadukty? Jeżeli tak prosimy o podanie stanu technicznego i informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 90.

147. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia zabytki? Jeżeli tak



prosimy o podanie ich wartości i lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

148. Prosimy o podanie wartości sprzętu EEI kupionego w programie „Zdalna Szkoła”.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	nie dotyczy
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	nie dotyczy
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Boleszynie	brak informacji
5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak informacji
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	brak informacji
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	14 585,34 zł
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	brak informacji
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	nie posiadamy
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	nie dotyczy
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	nie dotyczy
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	nie dotyczy
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	nie dotyczy
15.	Gminny Żłobek nr 1	nie dotyczy
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	nie dotyczy

149. Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub Certyfikaty (zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

150. Prosimy o potwierdzenie, że:

- Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków



ochrony indywidualnej, w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,

- Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii,
- ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

151. Prosimy o potwierdzenie iż napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji, znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

152. Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest: wysypisko śmieci, zakład recyklingu, PSZOK W przypadku PSZOK proszę o informację :

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
- jak są magazynowane:
- odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
- odpady elektryczne i elektroniczne,
- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź: GPSZOK ubezpieczany jest przez GZGK – Trzebnica ERGO sp. z o.o.



153. Czy Zamawiający uczestniczy w programie „granty PPGR”? Jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tego sprzętu z ochrony. (Ubezpieczenie to wymaga indywidualnej oceny ryzyka i warunków ubezpieczenia).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

154. Prosimy o podanie lokalizacji i wartości solarów/instalacje fotowoltaicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 i 97.

155. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony z tytułu dystrybucji węgla.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

156. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

157. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji na powyższe.

158. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Odpowiedź: Nie.

159. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie będące własnością JST, przekazane do użytkowania mieszkańcom gmin?

Odpowiedź: Przedszkole Publiczne nr 2 posiada mieszkanie 30 metrów, w którym mieszka mieszkaniec Gminy.

160. Wnioskujemy o skrócenie terminu wykonania zamówienia na 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

161. Proszę o wskazanie przyczyny powstania szkód z dnia 28.03.2022 r, 06.06.2022



Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 – Informacje do oceny ryzyka.

162. Prosimy o zmianę definicji huraganu i wiatru na „ silny wiatr – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s stwierdzonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej w miejscu szkody bierze się pod uwagę stan faktyczny i jej rozmiar w miejscu ich powstania, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru; pojedyncze szkody przyjmuje się za spowodowane przez silny wiatr, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono jego działanie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

163. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi oraz deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł, wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

164. Zamawiający nie ujął w planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 przedmiotowego przetargu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający szacuje wartość zamówienia na kwotę do 130.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

165. Prosimy o rezygnację z zapisu znoszącego zasadę proporcji. Brak wykreślenia zapisu o braku zasady proporcji będzie skutkowało brakiem naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

166. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dróg od żywiołów - dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź: Wykaz dróg do ubezpieczenia zgodnie ze spisem na sumy stałe i na pierwsze ryzyko bez wykazu.

167. Prosimy o informację, na jakiej podstawie została określona suma ubezpieczenia budynków? Prosimy o wskazanie terminu przeszacowania sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Bieżące zestawienie środków trwałych.

168. **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** – wnioskujemy o wykreślenie zapisu „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

169. **Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości**



księgowej brutto – wnioskujemy o wykreślenie zapisu „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

170. **Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody** – wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

171. **Klauzula zniesienia zasady proporcji** – wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

172. **Klauzula technologiczna** – wnioskujemy o dodanie zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

173. Wnioskujemy o wprowadzenie w **klauzuli automatycznego pokrycia** limitu kwotowego w wysokości nie wyższej niż 1 000 000 zł dla zakupionego/nowopowstałego mienia oraz zgłoszenie do Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od daty zakupu/odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

174. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (wraz z rozszerzeniami i klauzulami) franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

175. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wraz z rozszerzeniami i klauzulami), oraz w szkodach rzeczowych, franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

176. Prosimy o informacje nt różnic we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia w bieżącym SIWZ w porównaniu do pierwotnej wersji.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do obecnie obowiązującego.

177. Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków, których wiek przekracza 50 lat i wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Prosimy o dopisanie do listy wyłączeń zakresowych w/w klauzuli następującego punktu/wyłączenia Z odpowiedzialności UNIQA wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

178. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy nie będą szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe, drogi mosty, wiadukty, napowietrzne linie przesyłowe poza limitami na pierwsze ryzyko wyznaczonymi dla kategorii mienia o których mowa w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

179. Czy w okresie od 1997 roku (licząc włącznie) jakiegokolwiek mienie należące obecnie do Gminy zostało dotknięte powodzią lub podtopieniem bądź zalaniem wskutek powodzi?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

180. Jeżeli odpowiedź na poprzednie jest twierdząca, to jakie przedmioty uległy uszkodzeniu i jakiej wartości szkody / straty zostały poniesione niezależnie od faktu czy te przedmioty były objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

181. Ponadto, jeżeli szkody powodziowe wystąpiły w w/w okresie i łącznie przekroczyły kwotę 100.000 zł prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi wynoszącego 1.500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

182. Czy Zamawiający podjął środki zaradcze aby zabezpieczyć się w przyszłości przed szkodami i zdarzeniami jakie miały w ciągu ostatnich 3 lat? Prosimy o opis jakie to działania.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

l.p.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1.	Urząd Miasta Trzebnica	brak informacji
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy	wykonanie remontów i bieżących napraw w celu usunięcia uszkodzeń i awarii
3.	Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku	brak informacji
4.	Szkoła Podstawowa w Bolescinie	brak informacji



5.	Szkoła Podstawowa w Masłowie	brak informacji
6.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim	brak informacji
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Leopolda Okulickiego w Trzebnicy	brak informacji
8.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy	brak wiedzy
9.	Szkoła Podstawowa nr 3	nie dotyczy
10.	Przedszkole Publiczne nr 2	zgłoszone do gminy zalania źle zrobiona kanalizacja brak drożności kanalizacyjnych
11.	Przedszkole Publiczne nr 1	brak informacji
12.	Gminne Centrum Kultury i Sportu	brak informacji
13.	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	brak informacji
14.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy	brak informacji
15.	Gminny Żłobek nr 1	brak informacji
16.	Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój	Szkody, które do tej pory wynikły były efektem wandalizmu, kradzieży czy wynikały z anomalii pogodowych typu nagły, nawałny deszcz, lub silny wiatr który powalił drzewa, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec i nie wynikały one z naszych zaniedbań. Budowle, które tego wymagają są objęte monitoringiem lub nadzorem firmy Societas.

183. Prosimy o wykreślenie pkt 18) dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

184. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

185. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



186. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

187. Prosimy wprowadzenie zapisu w ryzyku przepięć zapisu: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

188. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

189. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

190. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;



- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

191. Prosimy o wykreślenie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

192. Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są instalacje fotowoltaiczne, solarne? Prosimy o podanie ich wartości (sum ubezpieczenia), zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 i 97.

193. Prosimy o modyfikację klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poprzez dodanie następujących zapisów:

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w klauzuli pod warunkiem, że prace te:

- a. nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku UNIQA ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- f. katastrofy budowlanej,
- g. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenie z ochrony pkt. b) i d). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



194. Prosimy o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez dodanie następujących zapisów:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenie z ochrony pkt. b) i c). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

195. Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany dłużej niż 90 dni lub jakiegokolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza takie mienie?
- czy mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone zostały wszystkie media?

Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania, nie zgłasza takich obiektów.

196. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania, nie zgłasza takich obiektów.

197. Prosimy o podanie łącznej wartości budynków o drewnianej konstrukcji ścian lub dachów.

Odpowiedź: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy:

Ul. Głowackiego 26 -59 633,25 zł

Ul. Kwiatowa 8 - 72 315,73 zł

Ul. Kościuszki 9 – 182 083,45 zł

Ul. Kościelna 8a – 18 279,10 zł

Łączna wartość: 332 311,53 zł

198. Prosimy o podanie łącznej wartości budynków wyłączonych z eksploatacji.



Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania, nie zgłasza takich obiektów.

199. Prosimy o modyfikację klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dopisanie treści:

„Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obowiązuje pod warunkiem, że:

- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych w tych budynkach została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.
- mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”

Odpowiedź: Zamawiający na etapie prowadzonego postępowania, nie zgłasza takich obiektów.

200. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww mienia z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 i 10.

201. Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają

Odpowiedź: Remonty w budynkach przeprowadzane są na bieżąco - wedle potrzeb.

202. Prosimy o potwierdzenie , że wszelkie nowe rodzaje mienia, które ubezpieczane będzie w ciągu trwania umowy ubezpieczenia (tzn. mienie wymienione w SWZ ale nie uwzględnione w formularzu oferty składanej przez wykonawcę) będzie obejmowane ochroną ubezpieczeniową wyłącznie po uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel rezerwuje sobie prawo do zadania dodatkowych pytań dotyczących zabezpieczeń, stanu i lokalizacji nowych takich nowych przedmiotów ubezpieczenia przed objęciem ochroną ubezpieczeniową. -

Odpowiedź: Wszelkie mienie wskazane w wykazie będącym załącznikiem do SWZ będzie ubezpieczane.

203. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

1) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w



jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)

2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

3) odbiór i oczyszczanie ścieków

4) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady

5) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone

6) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii

7) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 2 i 3 powyżej prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń. -

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym w punkcie 1 zaznacza, że może być transport gminny na potrzeby szkół np. wycieczki lub dowóz seniorów na wybory zgodnie ze stosownymi przepisami w zakresie organizacji wyborów.

204. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

205. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

206. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia



odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

207. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

208. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

209. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 122.

210. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszych SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

211. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

212. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia



odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

213. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

214. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

215. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

216. Prosimy o wyłączenie w OC szkód spowodowanych przez wirus HIV .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

217. Prosimy o potwierdzenie, że działalność jako zarządcy nieruchomości polega na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników, dróg dojazdowych do wokół posesji Zamawiającego etc.i intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe)

Odpowiedź: Potwierdzamy, że nie jest to intencja Zamawiającego.

218. Prosimy o podanie ilości lokali mieszkalnych oraz użytkowych ,które są administrowana/są własnością Gminy.

Odpowiedź: 243 mieszkania komunalne, 9 lokali użytkowych

219. Czy Zamawiający jest właścicielem budynków zarządzanych przez zewnętrznego zarządcę? Jaka jest liczba tych budynków?

Odpowiedź: Brak jest takich budynków.



220. Prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.

221. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zastosowanie mają wszelkie wyłączenia zawarte w OWU oraz klauzulach wykonawcy, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

222. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

223. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

224. W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC Gminy (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty finansowe – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód związanych z zarządzaniem drogami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

225. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

226. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:



„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na obowiązki wymienione w punktach 1 i 3. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Na pozostałe zapisy brak zgody.

227. Czy do obowiązków Zamawiających/Ubezpieczonych należy zimowe utrzymanie chodników, placów, skwerów ?

Odpowiedź: Odpowiada za to GZGK – Trzebnica ERGO sp. z o.o., ale do obowiązku Gminy również należy zimowe utrzymanie chodników, placów, skwerów.

228. Prosimy o wykreślenie z umowy zapisów dotyczących kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

229. Prosimy o potwierdzenie, że jakiegokolwiek zmiany umowy będą wymagać zgody obydwu stron (Wykonawcy i Zamawiającego).

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, że zmianą wymagającą zgody obu stron nie jest aktualizacja majątku do ubezpieczenia.

230. Prosimy o akceptację treści poniższej klauzuli

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub



- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

231. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01 luty 2024r

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

Zamawiający aktualizuje załącznik nr 8 - Rejestr majątku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, który stanowi część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki