

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie Nr 1 - Endoproteza pierwotna stawu biodrowego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/zł	Wartość netto/zł	VAT %	Cena jedn. brutto/zł	Wartość brutto/zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Trzpień w kształcie klina o przekroju prostokątnym w 14 rozmiarach o długościach od 130 do 197 mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biogłówność. Powierzchnia trzpienia o strukturze gąbczastej. Część dystalna zwężona. Stożek 12/14.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
2	Trzpień bezcementowy, tytanowy, w części bliższej napylony tytanową warstwą typu „plasma spray”, wyposażony w wzdłużne rowki po obu stronach trzpienia, kął CCD 133 st., w dziesięciu rozmiarach od 6.0 mm do 20 mm i długościach od 132 mm do 160 mm.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
3	Trzpień cementowany, CoCr, matowy, wyposażony w wzdłużne rowki po obu stronach trzpienia, kął CCD 133 st., samocentryujący o kształcie typu Muller, w sześciu rozmiarach od 7.5 mm do 20 mm i długościach od 135 mm do 160 mm.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
4	Panewka wykonana ze stopu tytanu, wkręcana, stożkowa, z samonarzynającym gwintem na całej wysokości, dostępna w 11 rozmiarach od 46 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, opcjonalnie panewka wykonana z czystego tytanu, powierzchnia piaszkowana korundem, wkręcana, stożkowa, z samonarzynającym gwintem na całej wysokości, dostępna w 9 rozmiarach od 45 do 72 mm; w dnie panewki okienko umożliwiający umieszczenie przeszczepów kostnych.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
5	Wkładka standardowa oraz z inklinacją 10 stopni, wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie przystosowana do głów o średnicy 28 i 32 mm, opcjonalnie 36 mm.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
6	Wkładka metalowa do panewki press - fit, dla wypchnienia typu Dual Mobility.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
7	Panewka cementowana, antyluksacyjna pokryta regularnie występującymi rowkami, polerwana zewnątrz i wewnątrz.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
8	Panewka bezcementowa, antyluksacyjna pokryta rowkami, hydroksypapatytem, polerowana wewnątrz.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
9	Wkładka z witaminą E, typu Dual Mobility.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
10	Głowa Bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 66 mm, składająca się z metalowej części wraz z zamkiem oraz oddzielnego wkładu nielobionowego.	szt.	30	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
11	Wkładka PE do panewki bipolarnej.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
12	Głowa CoCr przeznaczona dla głowy bipolarnej.	szt.	40	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
13	Głowa metalowa CoCr 22, 28, 32 oraz 36 mm.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
14	Głowa ceramiczna typu Biolox Forte 28 i 32 mm.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
15	Ostrze do piły chirurgicznej	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
Razem									0,00	0,00

Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie Nr 2 - Uniwersalne systemy cementowania

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/ził	Wartość netto/ził	VAT %	Cena jedn. brutto/ził	Wartość brutto/ził	Producent/nazwa	Nr katalogowy
1	Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono.	szt.	200	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
2	Cement kostny 40 g rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
3	Mieszalniko strzykawka o pojemności do 80 g z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu.	szt.	150	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
4	Dwie mieszalniko strzykawki o pojemności do 80 i 40 g, z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
5	Miękka forma spacer 'a stawu biodrowego, pozwala na aplikację cementu kostnego przygotowanego metodą próżniową, za pomocą strzykawki. Wypełnienie biodra w rozmiarach: 9X125 mm, 13X145 mm, 17X165 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
6	Miękka forma spacer 'a kłykci udowych w postaci zestawu czterech elementów udowych odpowiednio 50, 65, 70 i 75 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
7	Miękka forma spacer'a kłykci piszczelowych w postaci czterech elementów piszczelowych w rozmiarach 65, 70, 75 i 80 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
8	Wypełnienie trzonu kości udowej wraz z metalowa konstrukcją.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
9	Wypełnienie głowy kości udowej wraz z metalowa konstrukcją.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
10	Adapter szyjki w trzech rozmiarach.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
11	Udowy korek kanałowy.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
12	Śródoperacyjny test wykrywający alfadefensyny.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
13	Komponent rzepki typu Vanguard, Nexgen	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
				Razem	0,00			0,00		

Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**Zadanie Nr 3 - Zestaw do płukania pola operacyjnego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto /zł	Wartość netto /zł	VAT %	Cena jedn. brutto /zł	Wartość brutto /zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z węzłem tłocząco-ssącym, klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie: krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbrzygową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich.	szt.	200	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
				Razem						

Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczzone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.