

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1

**Część nr 1 zamówienia:** „Dostawa wraz z montażem mebli do budynku hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej w Sztumie”, realizowane w ramach zadania budżetowego pod nazwą „*Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego*” – CZĘŚĆ NR 1

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek i montaż mebli opisanych w Tabeli nr 1 poniżej. Przez montaż należy rozumieć złożenie, instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli, zawieszenie, rozstawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i wypoziomowanie mebli.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia mebli wielkogabarytowych na miejscu z tym, że Wykonawca musi zapewnić porządek podczas ich montażu i nie spowodować uszkodzeń wnętrza.
3. Dostarczone meble z Tabeli nr 1 niniejszego OPZ muszą być fabrycznie nowe, wysokiej jakości, nieużywane, nie pochodzące z demontażu w pełni sprawne i gotowe do użytku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania kolorystyki opisanej w tabeli. Wykonawca winien przed przystąpieniem do prac przedłożyć próbnik kolorystyczny (oklein mebli i tkanin) przedstawiający w sposób wyczerpujący proponowane rozwiązania kolorystyczne dla grup kolorystycznych wskazanych w tabeli celem wyboru oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej kolorystyki (odcienia) przed skierowaniem do realizacji mebli.
5. Zamawiający wymaga aby dostarczone meble były dopuszczone do sprzedaży na terytorium RP, były bezpieczne, nie zagrażające zdrowiu i życiu użytkowników oraz nie szkodziły środowisku naturalnemu.
6. Wymagania materiałowe:
  - 1) materiały, z których zostaną wykonane meble w żaden sposób nie mogą wpływać negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne,
  - 2) tapicerki, z których zostaną wykonane meble muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych.
7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia odpowiada przeznaczeniu i użytkowaniu wynikającemu z umowy. Ponadto jest w pełni zgodny z formularzem ofertowym Wykonawcy i formularzem cenowym.
8. UWAGA: w przypadku, kiedy Zamawiający w Tabeli nr 1 określił dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego przedziałach i zakresach tolerancji.
9. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, normy, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne posłużenie się powyższymi wskazaniami, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważny”.
10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w tabeli nr 1 poniżej zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę, z tym, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

11.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi Tabela nr 1 poniżej:

Lp.	Element	Specyfikacja (minimalne parametry techniczne)	Ilość szt.
<b>I</b>	<b>Hala naprawczo-magazynowo-wystawiennicza</b>		
	<b>Biuro</b>		
<b>1</b>	<b>Biurko gabinetowe</b>	<p>Klasyczne biurko narożne lewe z panelem frontowym i stabilną ramą w kształcie litery L. Wyposażone w przepusty kablowe. To dwa otwory, dzięki którym z łatwością schowa się kable. Pod blatem znajduje się panel, dzięki któremu biurko można ustawić w dowolnym miejscu. Rama w kształcie litery L zapewnia dodatkową stabilność i została pomalowana proszkowo na kolor szary. Blat wykonany z laminatu, co zapewnia trwałą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię. Kolor laminatu do uzgodnienia.</p> <p>Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</p> <p>Specyfikacja produktu</p> <p>Długość:1800 mm</p> <p>Wysokość:720 mm</p> <p>Szerokość:1200 mm</p> <p>Grubość blatu:22 mm</p> <p>Model: Lewe</p> <p>Podstawa: Stałe nogi</p> <p>Kolor blatu: Szary</p> <p>Materiał blatu: Laminat</p> <p>Specyfikacja materiału: Kronospan - 0164 PE Anthracite, NCS S 7502-G</p> <p>Kolor stelaża: Szary</p> <p>Kod koloru stelaża: RAL 9007</p> <p>Materiał podstawy: Stal</p> <p>Waga: 52,3 kg</p>	1

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

2	<b>Biurko dostawka</b>	<p>Biurko dostawka z prostym blatem, panelem maskującym i stabilnym stelażem.</p> <p>Specyfikacja produktu</p> <p>Długość:800 mm</p> <p>Wysokość:720 mm</p> <p>Szerokość:600 mm</p> <p>Grubość blatu:22 mm</p> <p>Model: Prostokątny</p> <p>Podstawa: Stałe nogi</p> <p>Kolor blatu: Szary</p> <p>Materiał blatu: Laminat</p> <p>Specyfikacja materiału: Kronospan - 0164 PE Anthracite, NCS S 7502-G</p> <p>Kolor stelaża: Szary</p> <p>Kod koloru stelaża: RAL 9007</p> <p>Materiał podstawy: Stal</p> <p>Waga:24 kg</p> <p>Testowane: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3</p>	1
3	<b>Szafa biurowa</b>	<p>Szafa biurowa wykonana z wytrzymałego laminatu z drzwiami skrzydłowymi i czterema półkami.</p> <p>Zamknięte przechowywanie około 12 segregatorów A4 na każdej półce.</p> <p>Szafa wykonana z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości laminatu.</p> <p>Specyfikacja produktu</p> <p>Wysokość:1725 mm</p> <p>Szerokość:760 mm</p> <p>Głębokość:415 mm</p> <p>Szerokość wewnętrzna:725 mm</p> <p>Głębokość wewnętrzna:410 mm</p> <p>Kolor drzwi: Szary</p> <p>Kolor korpusu: Szary</p> <p>Materiał: Laminat</p> <p>Specyfikacja materiału: Kronospan - 0164 PE Anthracite</p> <p>Ilość półek:3</p> <p>Typ zamka: Z zamkiem</p> <p>Nośność półki:35 kg</p> <p>Waga:47,8 kg</p>	1
4	<b>Szafka biurowa z półką</b>	<p>Klasyczna i stylowa szafa z wytrzymałego laminatu z jedną półką otwartą i dwiema ukrytymi za drzwiami. Mebel może pomieścić około 12 segregatorów.</p> <p>Specyfikacja produktu</p> <p>Wysokość:1325 mm</p>	2

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

		<p>Szerokość:760 mm  Głębokość:415 mm  Szerokość wewnętrzna:725 mm  Głębokość wewnętrzna:410 mm  Kolor drzwi: Szary  Kolor korpusu: Szary  Specyfikacja materiału: Kronospan - 0164 PE Anthracite  Ilość półek:2  Typ zamka: Z zamkiem  Nośność półki:35 kg  Waga:39,25 kg</p>	
5	Kontenerek	<p>Kontenerek na kółkach, 3 szuflady, 600x400x600 mm, szary z szarymi aluminiowymi uchwytami, centralnym zamkiem i czterema kołami skrętnymi, z których dwa są wyposażone w hamulce.  Specyfikacja produktu  Wysokość:600 mm  Szerokość:400 mm  Głębokość:600 mm  Kolor: Szary  Materiał: Laminat  Specyfikacja materiału: Kronospan - 0164 PE Anthracite  Ilość szuflad:3  Zamykanie: Z zamkiem  Waga:27,4 kg</p>	1
6	Krzesło	<p>Krzesło: Wymiary i dane techniczne:  – 4L – rama 4-nogi rama cztery nogi chromowane.  – tapicerowane siedzisko i oparcie kolor siedziska do wyboru raczej siwy, osłony z czarnego tworzywa sztucznego,  – GB – stopki do powierzchni miękkich.  Szerokość siedziska: 470 mm  Głębokość siedziska: 410 mm</p>	2

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

7	Fotel biurowy	Fotel biurowy z czarnej siatki, obrotowa baza na kółkach wykonana z chromowanej stali, posiada mechanizm regulacji wysokości oraz kołyski, kółka chromowane Wysokość - 109 cm Szerokość - 58 cm Głębokość - 60 cm Wysokość siedziska - 48 cm Wysokość podłokietników - 68 cm	1
8	Wieszak na ubrania	Wieszak wolnostojący na odzież chromowany z siwymi zakończeniami, wysokość całkowita około 1740 mm stabilny, wypełniony spód	1
<b>Pomieszczenie socjalne</b>			
9	Zabudowa kuchenna	Zabudowa kuchenna ze zlewem i baterią o szerokości około 370cm, głębokość 60cm, kolor biały/dąb naturalny, szafki dolne, szafki górne, wykonana pod wymiar z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, z obrzeżem ABS, korpus szary, drzwi i fronty szuflad w odcieniu drewna, wodoodporny blat w kolorze srebrno-szarym, grubość blatu 38 mm uchwyty wykonane z polerowanego aluminium szuflada, solidne półki, stopki niwelujące do wysokości 15 mm, zlew ze stali nierdzewnej: 435 x 455 mm, w tym zestaw montażowy i akcesoria (bateria wraz z zestawem montażowym i akcesoriami). Przewidzieć w zabudowie miejsce na zmywarkę i lodówkę. W zestawie pojemniki na śmieci i szuflada na sztuce. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	1
10	Krzesło jadalniane	Krzesło jadalniane drewniane o wysokości dopasowanej do stołu jadalnianego, konstrukcja wykonana z chromowanych rurek o średnicy 22 mm, nogi krzesła są wyposażone w plastikowe końcówki.	2
11	Stół jadalniany	Stół jadalniany o wymiarach 80x80cm, blat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, kolor blatu dąb naturalny, metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili 35 x 20 mm, nogi stołu 30 x 30 mm, nogi wyposażone są w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne, wysokość stołu 735 mm. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	1
<b>Sala edukacyjna</b>			

IM.271.25.2023

Załącznik nr 1.2 do SWZ

12	Stół konferencyjny	Stół konferencyjny składany o wymiarach 160x80cm, blat stołowy z laminowaną powierzchnią w trzech kolorze buk/czereśnia, grubość blatu 25 mm, obrzeże ABS 2 mm konstrukcja stołu z chromowanych stalowych rurek, całkowita wysokość stołu 725 mm Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	9
13	Krzesło konferencyjne	Krzesło konferencyjne o wymiarach: szerokość siedziska: 53 cm, głębokość siedziska: 55 cm, wysokość krzesła: 82 cm, wysokość siedziska: 42 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie wykończone materiałem beżowym (wysokiej jakości tkanina odporna na zaplamienia oraz wilgoć) - dopasowane do stołu. Nogi krzesła zakończone stopkami zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłogi. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	30
14	Ruchomy stojak na ubrania	Ruchomy stojak na ubrania. Stabilna konstrukcja ze stali lakierowana proszkowo na kolor srebrnego aluminium ze stabilnymi wieszakami na kapelusze/płaszczki z czarnego tworzywa Mobilny dzięki rolkom skrętnym. Materiał szkieletu stal, lakierowana proszkowo Kolor szkieletu aluminiowo-srebrny Wysokość 1700 mm Szerokość 1400 mm Głębokość 550 mm Wyposażenie kółek 4 rolki skrętne, z tego 2 z ustalaczem Nośność 45 kg	1
<b>Pomieszczenie magazynowe</b>			
15	Stół konferencyjny/ekspozycyjny	Stół konferencyjny/ekspozycyjny składany o wymiarach 160x80cm (140x69cm), blat stołowy z laminowaną powierzchnią w trzech kolorze buk/czereśnia, grubość blatu 25 mm, obrzeże ABS 2 mm konstrukcja stołu z chromowanych stalowych rurek, całkowita wysokość stołu 725 mm. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	4