


Nr otworu: 3
Rzędna: 43,60 mnpm
Data wyk.: 24.05.2022
Nr arch.: 2052/2022

| śr. rur i głęb. zarurowania | średnica i rodzaj świda | głęb. nawierc. i ust. zw. wody | głębokość w m | profil litologiczny | miąższość warstwy w m | OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU | | | | | | | | nr warszy geotechnicznej |
|-----------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|----|--------------------------|
| | | | | | | Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____ | geneza i stratygrafia | wilgotność | liczba waleczkowań | stan gruntu | zawartość CaCO w % | rodzaj i głęb. pobranej próby | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | - |  | | | 0,50 | Gb - gleba Pd - piasek drobny Nm - namuł Pd - piasek drobny Nm - namuł T - torf Ps(+K) - piasek średni (+kamień) Pd - piasek drobny | | | - | | | | - | |
| | - | | | 0,30 | w | | | - | ln | - | | | | |
| | - | | 1,0 | 1,20 | w | | | - | pl | Ib | | | | |
| | - | | 2,0 | 0,50 | nw | | | - | ln | - | | | | |
| | - | | 3,0 | 2,10 | w | | | - | pl | Ib | | | | |
| | - | | 5,0 | | nw | | | - | | Ia | | | | |
| | - | | 6,0 | | | | | | | | | | | |
| | - | | 7,0 | 4,50 | | | | | | | | | | |
| | - | | 9,0 | 0,40 | nw | | | - | szg | IIIb | | | | |
| | - | | | 1,00 | nw | | | - | szg | IIIb | | | | |

SKALA:

1:100

Opracowała:

Małgorzata Jelito

Zał. nr:

5.3