


1) Tabliczki o wymiarach 50 cm x 20 cm

szt – **119**


wykonanie z płyty PCV o grubości 3 mm, tło tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny, czcionka Arial, cztery otwory na wkręty do mocowania;




7




8




9



10



11




12



13



14



15




4 szt.

16




4 szt.

17



4 szt.

18



4 szt.

19




4 szt.

21



4 szt.

22



4 szt.

23



4 szt.

24



szt. 4

25



szt. 4

26



4 szt.

20



4 szt.

2) **Tabliczki o wymiarach 50 cm x 20 cm z podstawą i stojakiem – szt. 57**

Wykonanie z płyty PCV o grubości 5 mm, podkład tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter i cyfr dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny.

Stojaki do mocowania napisów prowadzących do wskazanego pomieszczenia, zapewniające stabilne trzymanie nawet na silnym wietrze. Wykonane z metalu /ocynkowany/ rozmiar podstawy 500x500, stojak rama /rurka metalowa średnica do 30 mm, zakończona stożkowym rozwarciem /celem umożliwienia mocowania tabliczek. Wysokości stojaka do 1700 mm.

1




2



3 szt.

3



3 szt.

3 szt.

4



3 szt.

5




6 szt.

6



6 szt.

7




3 szt.

8




3 szt.

9




3 szt.

10



3 szt.

11



3 szt.

12



3 szt.

13



6 szt.

14



3 szt.

15



3 szt.

16




3 szt.

3. Tabliczki o wymiarach 160 cm x 50 cm

- **szt. 8**

wykonanie z płyty PCV o grubości 5 mm, tło tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter i cyfr dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny.




4) Tabliczki o wymiarach 160 cm x 50 cm

- **szt. 9**

wykonanie z płyty PCV o grubości 5 mm, tło tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter i cyfr dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny.



2




5 szt.

5) **Strzałka kierunkowa o wymiarze 40 cm x 12 cm**

- **szt. 20**

wykonanie z płyty PCV o grubości 3 mm, tło tablic w kolorze żółtym.



20szt.

6) **Strzałka kierunkowa o wymiarach 100 cm x 50 cm**

- **szt. 15**

wykonanie z płyty PCV o grubości 3 mm, tło tablic w kolorze żółtym.

1



tło w kolorze żółtym,
napisy: nadruk obustronny

3 szt.

tło w kolorze żółtym,
napisy: nadruk obustronny

2



3 szt.

3




tło w kolorze żółtym,
napisy: nadruk obustronny

3 szt.

4



3 szt.





6) **Strzałka kierunkowa o wymiarach 70 cm x 12 cm z podstawą i stojakiem** - **szt. 8**

wykonanie z płyty PCV o grubości 5 mm, podkład tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter i cyfr dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny.

Stojaki do mocowania napisów prowadzących do wyznaczonego pomieszczenia, zapewniające stabilne trzymanie nawet na silnym wietrze. Wykonane z metalu /ocynkowany/, rozmiar podstawy 500x500, stojak rama /rurka metalowa średnica do 30 mm, zakończona stożkowym rozwarciem /celem umożliwienia mocowania tabliczek.


Wysokości stojaka do 1700 mm.



3) **Tablice z napisem o wymiarach 80 cm x 60 cm**

- **szt. 14**

wykonanie z płyty PCV o grubości 5 mm, tło tablic w kolorze żółtym, nadruk na płytach UV, wysokość i wielkość liter i cyfr dostosowana do wielkości tablicy i treści na niej zawartej, kolor liter i cyfr czarny.



4) **Baner o wymiarach 150 cm x 90 cm**

- szt. 2

wykonanie z brezentu , kieszeń przezroczysta (twarde przezroczyste tworzywo) otwarta z boku z możliwością zapięcia na napy umieszczona centralnie o wymiarach 30 x 40 cm na wsunięcie tabliczki o wymiarach 28 x 38 cm na właściwy numer jednostki. Do mocowania dodatkowo 4 elastyczne odcinki o dł. 20cm (ekspander) zakończone haczykami. Otwory do mocowania co 50 cm.

