

Część nr 1

Zabudowa szatni 1 kpl.

1 komplet: Ławka + wieszak o szerokości 530 cm

Ławka o szerokości 530 cm, wysokość 50 cm, głębokość 40 cm(+/- 50 mm)

Ławka z półką na buty pod spodem

Wieszak o szerokości 53 cm, wysokość 25 cm, (+/- 50 mm) z 17 szt. podwójnych haczyków

Wykonanie płyta melaminowana o grubości 18mm z obrzeżem ABS 1mm (kolor do ustalenia z zamawiającym)

Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna na miejscu montażu oraz pobranie wymiarów z natury oraz przedstawić zamawiającemu propozycję mebla do zatwierdzenia.

Biurko komputerowe 2 szt.

Blat – płyta laminowana 18 mm z obrzeżem ABS 1mm (kolor do ustalenia z zamawiającym)

Podstawa – konstrukcja stalowa (rura kwadratowa min 20x20 mm), malowana proszkowo na czarno

Wymiary: wysokość 75 cm, głębokość: 67 cm, szerokość: 140 cm

Krzesło obrotowe: kolor – czarny, z możliwością regulacji wysokości, siłownik gazowy, podstawa na kółkach obrotowych, wysokość siedziska min 47-57 cm, nośność 110 kg.

Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna na miejscu montażu oraz pobranie wymiarów z natury oraz przedstawić zamawiającemu propozycję mebla do zatwierdzenia.

Szafka wisząca 2 szt.

Materiał – płyta laminowana 18 mm z obrzeżem ABS 1mm (kolor do ustalenia z zamawiającym)

Wymiary: wysokość 83 cm, głębokość: 50 cm, szerokość: 83 cm

Szafka z podwójnymi drzwiczkami, półki z możliwością regulacji.


Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna na miejscu montażu oraz pobranie wymiarów z natury oraz przedstawić zamawiającemu propozycję mebla do zatwierdzenia.

Regał 2 szt.

Wymiary: wysokość 182 cm, głębokość: 39 cm, szerokość: 182 cm

Podział wg rysunku. (kolor do ustalenia z zamawiającym)

Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna na miejscu montażu oraz pobranie wymiarów z natury oraz przedstawić zamawiającemu propozycję mebla do zatwierdzenia.



Szafa stojąca 2 szt.

Materiał – płyta laminowana 18 mm z obrzeżem ABS 1mm (kolor do ustalenia z zamawiającym)

Wymiary: wysokość 200 cm, głębokość: 61 cm, szerokość: 150 cm

Szafa przesuwana, 2 drzwi, min 4 półki w każdej części z możliwością regulacji.

Przed przystąpieniem do realizacji wymagana jest wizja lokalna na miejscu montażu oraz pobranie wymiarów z natury oraz przedstawić zamawiającemu propozycję mebla do zatwierdzenia.

Krzesła ISO PLASTIC – 80 szt.

- stalowa rama zapewniająca wytrzymałość przy intensywnym użytkowaniu,
- rama malowana proszkowo (kolor czarny),
- siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego (kolor niebieski),
- siedzisko i oparcie z materiału odpornego na ścieranie,
- możliwość sztaplowania krzeseł,
- stopki na nogach krzesła z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi,
- nośność krzesła do 120 kg,
- gwarancja min 2 lata,
- **wymiary min: wysokość 80 cm, szerokość 54,5 cm, głębokość 42,5 cm, wysokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 35 cm,**

Ławka typu ławostół – 10 szt.

Stelaż – kątowniki stalowe o grubości min 3 mm, malowane proszkowo, kolor zielony

Blat stołu oraz siedziska – drewno sosnowe, lakierowane min 3-krotnie, drewno szlifowane, brak drzazg, bez sęków,

Wymiary blatu stołowego: 220x80 cm, grubość min 26 mm

Wymiary blatu ławki: 220x25 cm, grubość min 28 mm

Możliwość całkowitego złożenia nóg stołu oraz ławek,
Zestaw piwny składa się z 2 szt. ławek oraz 1szt. stołu.

Specyfikacja stołów Stoły ze składanymi nogami: 20 szt.

- podstawa stołu: rama stalowa wykonana z profili o wym. min. 30x30x1,2mm,
 - możliwość składania stołu,
 - podstawa stołu malowana proszkowo (kolor czarny),
 - blat stołu o grubości min 18 mm, płyta wiórowa laminowana z dwóch stron (kolor dąb sonoma),
 - blat wodoodporny,
 - stopki na nogach (bez możliwości regulacji) z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi,
 - gwarancja min 2 lata,
 - wymiary blatu 180x100 cm, wysokość min 73 cm www
- Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji zamawiającego próbki kolorystyki i rodzaju materiałów.

Zakup wyposażenia wystawienniczego.

4 szt. Potykacz zewnętrzny:

Format umieszczanych plakatów B1 (700 x 1000 mm).
Podstawa plastikowa wyposażona w kółka transportowe.
Podstawa do wypełnienia wodą.
Potykacz przeznaczony użytku na zewnątrz.
Potykacz dwustronny.
Materiał ramy: aluminium.
Kolor srebrny.
Rama osadzona na sprężynach.
Plakat zatrzaskiwany na zasadzie ramki OWZ.
Gruba folia ochronna przykrywająca plakat.
Profil ramki min 32 mm.

2 szt. Ścianka wystawiennicza szeregową:

Wymiary min 100x150x190 cm
Dwustronny: tak
Wykonana z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym, matowym.
Narożniki zaokrąglone
Powierzchnia tekstylna: kolor do ustalenia z zamawiającym
Podstawa z kółkami do łatwego przestawiania
Ilość modułów: 4

Moduły łączone za pomocą mocnych metalowych zawiasów