

sygn. postęp. ZZ-2380-146/23

Informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnycy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na „Sukcesywne dostawy opon letnich, zimowych i całorocznych do służbowego sprzętu transportowego użytkowanego w KWP w Szczecinie”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp, Zamawiający przekazuje treść pytań z dnia 12.01.2024 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ z dnia 12.01.2024 r.:

Pytanie nr 1:

Pytania do Zamawiającego część II (opony zimowe i całoroczne)

Poz.2

Opona zimowa 205/60R16 z wykazu opon dopuszczonych do przetargu nie występują opony spełniające pozostałe parametry z indeksem głośności 68? Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem głośności 69?

Poz.5

Opona zimowa 225/40ZR21 102V PIRELLI SCORPION WINTER nie jest aktualnie dostępna. Czy Zamawiający dopuszcza oponę innego producenta opon Premium z wykazu opon dopuszczonych?

Poz.21

Opona zimowa 205/60R16C wśród dopuszczonych marek opon nie występuje z wymaganą nośnością i labelingiem. Proszę o podanie właściwych wymagań dla tej opony.

Poz.22

Opona zimowa 215/65R16C spośród dopuszczonych marek opon nie posiada indeksu prędkości T. Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem prędkości R?

Poz. 23

Opona zimowa 215/65R16C spośród dopuszczonych marek opon nie posiada indeksu prędkości T. Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem prędkości R?

Poz.36

Opona zimowa 225/40R19 spośród dopuszczonych marek opon nie posiada indeksu głośności 69 dB. Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem głośności 72 dB?

Poz.39

Opona całoroczna 7.5R16C spośród dopuszczonych marek opon nie występuje z indeksem nośności 116. Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem 114?

Poz. 50

Opona zimowa 215/60R17 nie występuje z indeksem 148/145J. Proszę o podanie właściwych wymagań dla tej opony.

Poz.62

Opona zimowa 215/55R17 spośród dopuszczonych marek opon nie występuje z indeksem nośności 102. Czy Zamawiający dopuszcza oponę z indeksem nośności 98?

Wśród wymagań dodatkowych zamawiający napisał pod tabelą, że dopuszcza w poz. 82 i 84 opony

Satoya.

Tabela liczy 80 pozycji opon. Proszę o podanie właściwych pozycji tabeli dla zastosowania opona Satoya w ofercie.

Pytanie do Zamawiającego część 1 (opony letnie)

Poz. 5

Zamawiający wymaga opony letniej 255/40R21 XL z indeksem hałasu 69 dB i koniecznie oponę Pirelli.

Odpowiedź:

Poz.2

Zamawiający dopuści oponę z indeksem głośności 69 dB.

Było:

2.	BMW 320i	205/60 R16	96	H	C	B	68	szt.	8				
----	----------	---------------	----	---	---	---	----	------	---	--	--	--	--

Jest:

2.	BMW 320i	205/60 R16	96	H	C	B	69	szt.	8			
----	----------	---------------	----	---	---	---	----	------	---	--	--	--

Poz.5

Opona zimowa 225/40ZR21 102V PIRELLI SCORPION WINTER jest dostępna, Zamawiający dokona modyfikacji indeksu prędkości w tej pozycji na H.

Było:

5.	BMW X4	255/40 ZR21	102	V	C	B	72	szt.	2			
----	--------	----------------	-----	---	---	---	----	------	---	--	--	--

Jest:

5.	BMW X4	255/40 ZR21	102	H	C	B	72	szt.	2			
----	--------	----------------	-----	---	---	---	----	------	---	--	--	--

Poz.21

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 205/60R 16C

Było:

21.	Ford Connect	Tourneo	205/60 R16C	107/105	T	C	B	71	szt.	16		
-----	-----------------	---------	----------------	---------	---	---	---	----	------	----	--	--

Jest:

21.	Ford Connect	Tourneo	205/60 R16 XL	96	H	C	B	71	szt.	16		
-----	-----------------	---------	------------------	----	---	---	---	----	------	----	--	--

Poz.22

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 215/65 R16 C

Było:

22.	Ford Custom/ Opel Vivaro Duble Cab/ Renault Traffic / VW T5	Tourneo	215/65 R16C	106/104	T	C	B	71	szt.	40		
-----	--	---------	----------------	---------	---	---	---	----	------	----	--	--

Jest:

22.	Ford Custom/ Opel Vivaro Duble Cab/ Renault Traffic / VW T5	Tourneo	215/65 R16C	106/104	R	E	C	72	szt.	40		
-----	--	---------	----------------	---------	---	---	---	----	------	----	--	--

Poz. 23

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 215/65 R16 C

Było:

23.	Ford Transit Custom		215/65 R15C	109/107	T	C	B	71	szt.	20		
-----	---------------------	--	----------------	---------	---	---	---	----	------	----	--	--

Jest:

23.	Ford Transit Custom	215/65 R15C	104/102	R	E	C	72	szt.	20	
-----	---------------------	----------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Poz.36

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 225/40 R19

Było:

36.	Kia Stinger	225/40 R19	93	V	C	B	69	szt.	2	
-----	-------------	---------------	----	---	---	---	----	------	---	--

Jest:

36.	Kia Stinger	225/40 R19	93	V	C	B	72	szt.	2	
-----	-------------	---------------	----	---	---	---	----	------	---	--

Poz.39

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony całorocznej 7.5 R1C

Było:

39.	Land Rover Defender*	7.5 R16C M+S	116/114	N	-	-	-	szt.	8	
-----	-------------------------	-----------------	---------	---	---	---	---	------	---	--

Jest:

39.	Land Rover Defender*	7.5 R16C M+S	114	N	-	-	-	szt.	8	
-----	-------------------------	-----------------	-----	---	---	---	---	------	---	--

Poz. 50

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 215/60 R17

Było:

50.	Opel Mokka	215/60 R17	148/145	J	D	C	70	szt.	20	
-----	------------	---------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

50.	Opel Mokka	215/60 R17	96	H	D	C	70	szt.	20	
-----	------------	---------------	----	---	---	---	----	------	----	--

Poz.62

Zamawiający dokona modyfikacji w opisie opony zimowej 215/55 R17

Było:

62.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	102	H	C	C	72	szt.	16	
-----	--------------------------------	---------------	-----	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

62.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	98	H	C	C	72	szt.	16	
-----	--------------------------------	---------------	----	---	---	---	----	------	----	--

Wśród wymagań dodatkowych zamawiający napisał pod tabelą, że dopuszcza w poz. 82 i 84 opony Satoya. Tabela liczy 80 pozycji opon. Proszę o podanie właściwych pozycji tabeli dla zastosowania opona Satoya w ofercie.

Zamawiający poprawi pomyłkę w załączaniu nr 2.2 do SWZ dla opon Satoya wskazując pozycje w tabeli wśród wymagań dodatkowych dla poz. 78 oraz dla pozycji 80.

Pytanie 2:

W imieniu Wykonawcy i w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi przesyłam poniżej pytanie.

Pytanie do Zamawiającego część 1 (opony letnie)

Poz. 5

Zamawiający wymaga opony letniej 255/40R21 XL z indeksem hałasu 69 dB i koniecznie oponę Pirelli.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 5

Zgodnie z SWZ. Opony wymagane przez Zamawiającego występują na ogólnych stronach internetowych specjalizujących

się w sprzedaży opon

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego przy indeksie głośności 69 dB, indeks prędkości opony wynosi T, zamiast wymaganego Y. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie indeksu prędkości T?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga dla tej pozycji opon Pirelli, dokona modyfikacji min. kl. oporu toczenia z A na C.

Było:

5.	BMW X4	255/40 R21 XL	102	Y	A	B	69	szt.	2	
----	--------	---------------	-----	---	---	---	----	------	---	--

Jest:

5.	BMW X4	255/40 R21 XL	102	Y	C	B	69	szt.	2	
----	--------	---------------	-----	---	---	---	----	------	---	--

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 2.2 zima

W poz. nr 21 wymagane opony 205/60R16C nie posiadają oznaczenia opon dostawczych „C” . Występują bez oznaczenia „C” jako opony zimowe osobowe 205/60 R16 z oznaczeniem „XL” z maksymalnymi indeksami nośności 96 i prędkości H

Poz. nr 22

wymagane opony 215/65 16 C po uzyskaniu informacji od wielu producentów posiadają maksymalny indeks prędkości R, indeks oporu toczenia E, indeks przyczepności C , hałas minimalny 72 dB

poz. 23

wymagane opony 215/65 R15C po uzyskaniu informacji od wielu producentów posiadają maksymalny indeks oporu toczenia E, indeks przyczepności C , hałas minimalny 72 dB oraz indeks nośności 104/102

poz.50

wymagane opony 215/60 R17 z indeksem nośności 148/145 i prędkości nie występują , są to oznaczenia nośności opon ciężarowych. Wymagany rozmiar występuje najczęściej w indeksie nośności H i prędkości 96

poz. 62

wymagane opony 215/55 R17 z wymaganym indeksem nośności 102 nie występują. Po uzyskaniu informacji od wielu producentów posiadają maksymalny indeks nośności 98

Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie opon po uwagach?

Odpowiedz:

Poz.21

Zamawiający dokonał modyfikacji w opisie opony zimowej 205/60R 16C

Było:

21.	Ford Connect	Tourneo	205/60 R16C	107/105	T	C	B	71	szt.	16	
-----	--------------	---------	-------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

21.	Ford Connect	Tourneo	205/60 R16 XL	96	H	C	B	71	szt.	16	
-----	--------------	---------	---------------	----	---	---	---	----	------	----	--

Poz.22

Zamawiający dokonał modyfikacji w opisie opony zimowej 215/65 R16 C

Było:

22.	Ford Custom/ Opel Vivaro Duple Cab/ Renault Traffic / VW T5	Tourneo	215/65 R16C	106/104	T	C	B	71	szt.	40	
-----	---	---------	-------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

22.	Ford Custom/ Opel Vivaro Duple Cab/ Renault Traffic / VW T5	Tourneo	215/65 R16C	106/104	R	E	C	72	szt.	40	
-----	---	---------	-------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Poz. 23

Zamawiający dokonał modyfikacji w opisie opony zimowej 215/65 R16 C

Było:

23.	Ford Transit Custom		215/65 R15C	109/107	T	C	B	71	szt.	20	
-----	---------------------	--	-------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

23.	Ford Transit Custom		215/65 R15C	104/102	R	E	C	72	szt.	20	
-----	---------------------	--	-------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Poz. 50

Zamawiający dokonał modyfikacji w opisie opony zimowej 215/60 R17

Było:

50.	Opel Mokka		215/60 R17	148/145	J	D	C	70	szt.	20	
-----	------------	--	------------	---------	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

50.	Opel Mokka		215/60 R17	96	H	D	C	70	szt.	20	
-----	------------	--	------------	----	---	---	---	----	------	----	--

Poz.62

Zamawiający dokonał modyfikacji w opisie opony zimowej 215/55 R17

Było:

62.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	102	H	C	C	72	szt.	16	
-----	--------------------------------	---------------	-----	---	---	---	----	------	----	--

Jest:

62.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	98	H	C	C	72	szt.	16	
-----	--------------------------------	---------------	----	---	---	---	----	------	----	--

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.2 do SWZ formularz asortymentowo- cenowy do części II (opony zimowe i całoroczne) oraz załącznik nr 2.1 do SWZ dla części I (opony letnie).

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonano w 1 egz.

wyk. Bo.S.