



UWAGA:  
 STAL: S235JR  
 ELEKTRODY: EB146  
 WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ PRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE  
 ELEMENT (4) PRZYSPAWAĆ DO ZBROJENIA SŁUPA ŻELBETOWEGO

# ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4  
 65-072 ZIELONA GÓRA  
 tel. +48 68 320 15 75

Investor:	GMINA KOMORNIKI		
ul. Sławna 1, 62-052 Komorniki			
Investycja:	Budowa Szkoły Podstawowej w Wrochach		
Adres:	Dzielnica nr 730/10 obręb 8 Wiry gm. Komorniki	Nr rys.:	K/26
Tytuł rysunku:	Detal mocowania więźarów dachowych	Skala:	1:10
	Inż. Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/Z6	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Olejnik	w spec. konstrukcyjnej	
Asystent:	mgr inż. Wojciech Piskorski	w spec. konstrukcyjnej	
Aut. projekt./Kontrolka biura projektowej:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/Z6	# spec. kontrolcyjnej