



UWAGI OGÓLNE:

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI, WARUNKAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

NIEZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHN. MATERIAŁÓW, SYSTEMÓW BUD. I URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ PISEMNNIE PROJEKTANTOM.

WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE. SŁUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W SŁUP. NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ.

PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

FUNDAMENTY:
POZIOM POSADOWIENIA -0,30m, -0,50m
(POZIOM ZERA 0,00 = 79,05 m n.p.m.)
PODBETON C8/10 (B10)
BETON C20/25 (B25) W8, C30/37 (B37) W8
STAŁ A-IIIN (B500SP)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692		
TEMAT:	Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG		RYSunEK: K1
ADRES:	Mateuszewo 8, 63-100 Śrem, nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąbonwa		
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem		DATA: 09.2024
TREŚĆ RYS:	STACJA TANKOWANIA LNG/CNG - RZUT POZIOMY		SKALA: 1:50
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	PODPIS:
Opracował:	mgr inż. Piotr Wojciechowski	WKPI/0285/PWOK/15/konstr.-bud.	
	Olga Tyczyńska		
NR TEMATU	NI_2023_10		
BRANŻA: K	Rysunek stanowi własność firmy NORD-INWEST SP. Z O.O. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wstępnej pisemnej zgody właściciela		PT