



warstwa nawierzchni trawy syntetycznej



warstwa nawierzchni trawy syntetycznej



P1:

- wypełnienie piaskiem kwarcowym
- warstwa trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o wysokości 12–15mm
- podbudowa kamienna, kliniec śred. 0–5mm o grub. 4cm
- podbudowa kamienna, tłuczeń śred. 5–32mm o grub. 10cm
- podsyпка piaskowa gr. 15 cm
- grunt rodzimy

BOB

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

MARIUSZ FABJANOWSKI

tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl

TEMAT PROJEKTU	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W BRZEZINKACH				
OBIEKT	Obiekt rekreacji				
ADRES	Brzezinki				
ADRES GEOD.	dz. nr 38, AM-5, obręb: Brzezinki				
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	10.2019	07/DSOKK/2016		
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ TECHNICZNY BOISKA				
BOB/21/58	1:100	PT	Arch.	A-02	
NR PROJEKTU	SKALA	STADIUM	BRANŻA	NR RYSUNKU	NR STR.