
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezinkach.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 38, AM-1, obręb Brzezinki 0002, jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 13.10.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Podbudowy i nawierzchnie				0,00	0,00	0,00
2	Wyposażenie boiska - dostawa i montaż				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	podatek VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowy i nawierzchnie			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych poz.11/10000	ha ha	 0,048	
				RAZEM	0,048
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
4 d.1	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora poz.2*0,2+poz.3*0,1 z korytowania	m ³ m ³	 144,000	
				RAZEM	144,000
5 d.1	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
6 d.1	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 6 poz.11	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.10*0,25*0,3	m ³ m ³	 6,900	
				RAZEM	6,900
10 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [30,0+16,0]*2	m m	 92,000	
				RAZEM	92,000
11 d.1	oferta rynkowa	Dostarczenie i ułożenie trawy syntetycznej wielofunkcyjnej wysokości 12-15 mm wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii gry 30,0*16,0	m ² m ²	 480,000	
				RAZEM	480,000
2		Wyposażenie boiska - dostawa i montaż			
12 d.2	oferta rynkowa	Dostarczenie i zamontowanie dwóch koszy do koszykówki z regulacją wysokości, kosz jednosłupowy o wysięgu 160cm, tablica epoksydowa 180x105, obręcz z siatką łańcuszkową 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	oferta rynkowa	Dostarczenie i zamontowanie demontowalnych słupków aluminiowych do siatkówki z regulacją wysokości, wraz z siatką i zaślepkami 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	oferta rynkowa	Dostarczenie i zamontowanie dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej/mini piłki nożnej o zmniejszonej głębokości do 90cm o wymiarach 3x2m wraz z siatką 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 2-23 0401-01 analogia	Ogrodzenie (piłkochwyty) wys 4 m; słupy stalowe OCYNK+POLIESTER systemowe osadzone w tulejach; tuleje osadzone w fundamencie betonowym w rozstawie 2,5 m, skrajne słupy usztywnione zastrzałami z rury stalowej 40x40x3 mm; wypełnienie siatką polipropylenową oczka 4,5x4,5 cm, wraz z fundamentowaniem 16,0*2	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000