



- UWAGI**
- System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych (wg instrukcji montażowej, producenta). Płatki śniegowe zastosować wg potrzeb.
 - Wykonać stałe dojeżdża do kominów oraz anten poprzez wylaz kominiarski. Alternatywne wyjście na dach można zapewnić poprzez specjalne okna dachowe.
 - Stalowe elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przed korozją.
 - Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
 - Stosować obróbki blacharskie i akcesoria dachowe producenta elementów pokrycia.
 - Zastosować włwietzniki i nawiewy okapowe.
 - Szczególną uwagę zwrócić na wewnętrzne odwodnienie.

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH			
W. Politański 97-400 Belchatów ul. Piłsudskiego 15 tel./fax (0-44) 633-34-34			
OBIEKT	BUDOWA BUDYNKU "B" UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (BUDYNEK "B") tj. PLACÓWEK OPIEKUNČZO - WYCHOWAWCZYCH DLA 14 DZIECI	nr. rys:	05
ADRES	dz. nr ewid. 2/53, obr 8, m. Belchatów 97-400 Belchatów, ul. Czepliniecka	Skala:	1:100
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY / BUDYNEK "B"		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA		LISTOPAD 2020
PRZEDMIOT	RZUT DACHU	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr. inż. arch. Anna Malawko- Olejnik	nr upr.	16/LOOKK/2017
ASYSTENT	mgr. inż. arch. Bartłomiej Dębski	nr upr.	-----
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. arch. Małgorzata Suchorska	nr upr.	41R-156LOIA/08
PROJEKTANT	tech. Wiesław Politański	nr upr.	GT-1-10220(66)76
SPRAWDZAJĄCY	inż. Andrzej Tosik	nr upr.	137/79WML