

I. WYROBY BIUROWE

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|---|-----------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasło | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemysł | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 1. | Długopis z wkładem napełnianym pod ciśnieniem, umożliwiający pisanie na mokrym papierze, w temperaturze ujemnej oraz gdy końcówka jest skierowana do góry, kolor tuszu niebieski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 2. | Długopis na sprężynie leżący o zastosowaniu recepcyjnym, podstawa samoprzylepna, sprężyna rozciągliwa do ok. 1 m, wymienny wkład w kolorze niebieskim | 16 | 10 | 20 | 10 | 40 | 24 | 0 | 30 | 40 | 15 | 50 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 5 | 40 | 440 |
| 3. | Długopis automatyczny z klipem, kolor tuszu czarny, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2÷0,4 mm, długość linii pisania min. 2000 m | 12 | 0 | 24 | 50 | 0 | 50 | 12 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 50 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 435 | 765 |
| 4. | Długopis automatyczny z klipem, kolor tuszu niebieski, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2÷0,4 mm, długość linii pisania min. 2000 m | 20 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 35 | 20 | 0 | 80 | 24 | 20 | 80 | 80 | 60 | 70 | 20 | 20 | 60 | 800 | 1 869 |
| 5. | Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu czarny, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2÷0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 20 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 220 | 449 |
| 6. | Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu niebieski, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2÷0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m | 20 | 30 | 120 | 0 | 90 | 40 | 24 | 30 | 0 | 40 | 48 | 0 | 20 | 50 | 40 | 50 | 48 | 20 | 32 | 36 | 290 | 1 028 |
| 7. | Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu czerwony, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2÷0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m | 10 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 255 | 366 |
| 8. | Dziurkacz biurowy dziurkujący jednorazowo do 25 kartek 80 g/m2, podstawa wykonana z metalu, uchwyt z metalu lub uchwyt z plastiku wzmocnionego metalową obręczą, posiadający ergonomiczny uchwyt zmniejszający siłę nacisku przy dziurkowaniu, wyposażony w solidny ogranicznik formatów A4/A5/A6/US/888, antypoślizgową podstawę nie rysującą mebli oraz pojemnik na odpadki | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 65 |
| 9. | Etykiety samoprzylepne w kolorze białym, rozmiar 210x297 mm (opakowanie kartonowe - 100 arkuszy po 1 etykietce) | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 44 |
| 10. | Etykiety samoprzylepne w kolorze białym, rozmiar 210x148 mm (opakowanie kartonowe - 100 arkuszy po 2 etykiety) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 20 | 10 | 52 |
| 11. | Gumka do usuwania śladów ołówka, wykonana z wysokiej jakości kauczuku, przeznaczona do ścierania grafitu zarówno z papieru jak i matowej folii kreślarskiej, ścierająca precyzyjnie i czysto, nie niszcząca ścieranej powierzchni, pozostawiająca małe ilości zanieczyszczeń, wyposażona w ruchomą kartonową osłonę, rozmiar 65x23x13 mm (+/-2 mm) | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 156 |
| 12. | Gumki recepturki – średnica 70÷90 mm, kolor dowolny (opakowanie – 1000 g) | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 13. | Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 38x51 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek) | 30 | 0 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 34 | 30 | 0 | 10 | 50 | 45 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 215 | 624 |

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|--|-------------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasto | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemyśl | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 14. | Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 76x76 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek) | 10 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 25 | 34 | 30 | 0 | 10 | 50 | 45 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 215 | 699 |
| 15. | Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 76x126 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 8 | 30 | 30 | 0 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 110 | 303 |
| 16. | Klej w sztyfcie opakowanie min. 22 g, służący do klejenia papieru, fotografii i tektury, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie marszczący papieru, łatwo zmywalny wodą, bezwonny, przydatny do użycia przez okres min. 2 lat | 12 | 5 | 20 | 5 | 30 | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 15 | 30 | 5 | 30 | 10 | 0 | 50 | 24 | 18 | 317 |
| 17. | Klipy do papieru 19 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.) | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 133 |
| 18. | Klipy do papieru 25 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 78 | 139 |
| 19. | Klipy do papieru 32 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 129 |
| 20. | Klipy do papieru 41 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.) | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 80 |
| 21. | Klipy do papieru 51 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 106 |
| 22. | Koperty C4 HK, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 212 |
| 23. | Koperty C5 HK, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 24. | Koperty C6 SK, samoklejące, kolor biały (opakowanie - 50 szt.) | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154 |
| 25. | Koperty DL HK bez okienka, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.) | 0 | 5 | 150 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 | 30 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 379 |
| 26. | Koperty DL HK z okienkiem w prawym dolnym rogu, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.) | 60 | 100 | 0 | 0 | 50 | 80 | 80 | 40 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 40 | 80 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 820 |
| 27. | Koperta na płyty CD, DVD bez okienka (opakowanie 100 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 28. | Korektor w pisaku, szybkoschnący, metalowa końcówka, zawartość min. 12 ml | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 183 |
| 29. | Korektor w taśmie o szerokości taśmy 4,5 mm (+/-0,5 mm) i długości min. 8 m | 4 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 105 | 257 |
| 30. | Kostka biurowa klejona wzdłuż jednego boku, biała, o wymiarze 85x85 mm (+/-5 mm) (bloczek - min. 400 kartek) | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 53 | 290 |
| 31. | Koszulki na dokumenty A4, multiperforowane, wykonane z krystalicznej folii PP o grubości min. 55 mic., otwierane od góry (opakowanie 100 szt.) | 40 | 3 | 50 | 20 | 100 | 100 | 100 | 50 | 70 | 0 | 150 | 10 | 50 | 100 | 8 | 150 | 70 | 32 | 0 | 0 | 130 | 1 233 |
| 32. | Koszulka ofertówka A4 wykonana z krystalicznej folii PCV o grubości min. 150 mic., zgrzana w literę L (opakowanie - 25 szt.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 81 |
| 33. | Linijka aluminiowa z uchwytem, długość 30 cm | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 74 |

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|--|-----------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasto | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemysł | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 34. | Marker wodoodporny, niezmywalny, kolor czarny, ścięta twarda końcówka zachowująca długo kształt | 6 | 0 | 15 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 12 | 223 | 405 |
| 35. | Marker do opisywania płyt CD/DVD napelniony atramentem, który pozwala na pozostawianie bez zatyczki przez kilka dni bez ryzyka wyschnięcia tuszu, tusz niezmywalny, nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu, grubość lini pisania 0,5-1,0 mm, kolor czarny | 8 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 79 | 193 |
| 36. | Marker suchościerny z tłoczkiem, kolor tuszu czarny, tusz szybko schnący odporny na działanie światła, łatwy do usuwania, długość linii pisania min. 1000 m. | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 354 | 428 |
| 37. | Nici lniane, bielone, nabylszczone, o grubości: Tex 150x3, szpula o wadze 0,25 kg (+/-0,01 kg), przekrój fi 0,05 (+/- 0,02 mm) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 20 | 0 | 3 | 99 |
| 38. | Nożyczki biurowe, ostrze ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, ergonomiczny miękki (gumowy) i odporny na pęknięcia uchwyt wyprofilowany dla osób prawo i leworęcznych, długość 19,5+21,5 cm | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 42 | 121 |
| 39. | Okładka na dyplom A4, kolor niebieski lub granatowy, bez nadruku, oprawa twarda powlekana, z narożnikiem i ozdobnym sznurkiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 40. | Ołówek polimerowy z gumką, twardość HB, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego połączonego z grafitem, po złamaniu nie pozostawiający drzazg, długość min. 170 mm | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 0 | 10 | 155 | 417 |
| 41. | Płyta CD-R wysokiej jakości, pojemność 700MB, prędkość zapisu x52, warstwa nagrywalna odporna na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i zapewniająca trwałość przechowywania danych min. 10 lat, powłoka ochronna chroniąca przed odciskami palców, kurzem, zarysowaniami, wyładowaniami elektrostatycznymi i wodą, pakowana w cake box (opakowanie - 25 szt.) + koperta z okienkiem do każdej płyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 107 |
| 42. | Płyta DVD+R wysokiej jakości, pojemność 4,7 GB, prędkość zapisu x16, warstwa nagrywalna odporna na promieniowanie ultrafioletowe (UV) i zapewniająca trwałość przechowywania danych min. 10 lat, powłoka ochronna chroniąca przed odciskami palców, kurzem, zarysowaniami, wyładowaniami elektrostatycznymi i wodą, charakteryzująca się bardzo niskim współczynnikiem występowania błędów, pakowana w cake box (opakowanie - 25 szt.) + koperta z okienkiem do każdej płyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|---|-------------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|-----|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasto | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemyśl | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 43. | Półki na dokumenty o wym.: szerokość 255 mm (+/-5 mm), wysokość 65 mm (+/-5 mm), głębokość 350 mm (+/-5 mm), wykonane z wytrzymałego polistyrenu, z możliwością łączenia pionowo lub pod skosem, kolor przezroczysty grafitowy lub dymny | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 96 |
| 44. | Pudło archiwizacyjne dostosowane do przechowywania dokumentów w formacie A4 spiętych w teczki archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej w kolorze białym, bez nadruku, po złożeniu stabilne i trwałe, posiadające otwór na palec ułatwiający wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, dłuższa zakładka na grzbiecie ułatwiająca samodzielne otwieranie, wymiary zewnętrzne (po złożeniu): szerokość 85 mm (+/-3 mm), wysokość 353 mm (+/-3 mm), głębokość 250 mm (+/-3 mm) | 0 | 0 | 500 | 150 | 200 | 0 | 100 | 150 | 100 | 0 | 200 | 150 | 0 | 50 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 300 |
| 45. | Pudło archiwizacyjne na płyty CD wykonane z mocnego i sztywnego kartonu pokrytego laminowanym papierem w kolorze białym, bez nadruku, metalowe okucia na rogach chroniące przed uszkodzeniem, pojemność min. 150 płyt CD w kopetrach, wymiary zewnętrzne (po złożeniu): szerokość 145 mm (+/- 5 mm), wysokość 135 mm (+/-5 mm), głębokość 355 mm (+/-5 mm) | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 49 |
| 46. | Przekładki kartonowe A4 posiadające wzmocnione folią kolorowe indeksy bez alfabetycznego oraz numerycznego nadruku, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, minimum 10 kart (indeksów) w opakowaniu | 5 | 0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 138 |
| 47. | Rozszywacz do zszywek | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 73 | 168 |
| 48. | Skoroszyt plastikowy zawieszany A4, wykonany z PVC, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka w kolorze, twarda boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do dowolnego segregatora | 0 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 700 | 10 | 20 | 100 | 0 | 820 | 2 260 |
| 49. | Spinacz biurowy okrągły 28 mm, galwanizowany (opakowanie - 100 szt.) | 10 | 20 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | 206 |
| 50. | Spinacz biurowy okrągły 50 mm, galwanizowany (opakowanie - 100 szt.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 99 |
| 51. | Taśma klejąca przezroczysta, szerokość 24 mm (+/-2 mm), długość min. 30 yd | 5 | 10 | 20 | 5 | 20 | 12 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 170 | 365 |
| 52. | Taśma pakowa przezroczysta odporna na proces starzenia się, na wilgoć oraz ścieranie, grubość min. 45µm, szerokość 50 mm (+/-2 mm), długość min. 60 m | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 84 | 161 |

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|---|-----------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|-------|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasto | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemyśl | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 53. | Teczka kartonowa wiązana z tektury bezkwasowej, w kolorze białym bez nadruku, na dokumenty w formacie A4, gramatura min. 300 g/m2 | 200 | 200 | 800 | 300 | 500 | 200 | 600 | 50 | 500 | 0 | 400 | 400 | 0 | 800 | 0 | 8 000 | 0 | 100 | 200 | 300 | 850 | 14 400 |
| 54. | Teczka kartonowa z gumką, w kolorze białym bez nadruku, na dokumenty w formacie A4, gramatura min. 300 g/m2 | 50 | 0 | 100 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | 200 | 500 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 650 | 3 990 |
| 55. | Teczka z klipem A4, okładki z wysokiej jakości folii wewnątrz usztywnione tekturą, sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru nieruchomo, kolor granatowy lub czarny. | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 70 | 147 |
| 56. | Temperówka do ostrzenia standardowych oraz polimerowych ołówków, wykonana z plastiku, wyposażona w pojemnik na ostrużyny, posiadająca stalowe ostrze mocowane wkrętem | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 133 |
| 57. | Zakładki indeksujące papierowe samoprzylepne, 200 karteczek w 4 neonowych kolorach (po 50 szt.), rozmiar karteczek 20x50 mm (+/-2 mm) | 10 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 12 | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 20 | 40 | 5 | 0 | 20 | 10 | 220 | 637 |
| 58. | Zakreślacz fluorescencyjny do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka, dwie grubości linii pisania: 2 mm i 5 mm, kolory: zielony i pomarańczowy | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 10 | 160 | 440 |
| 59. | Zszywacz biurowy zszywający do 30 kartek na zszywki 24/6 oraz 26/6, głębokość zszywania 45 ÷ 50 mm, o konstrukcji metalowej z elementami wykończeniowymi z trwałych tworzyw sztucznych, wyposażony we wskaźnik ilości pozostałych w magazynku zszywek oraz system płaskiego zaginania zszywek pozwalający na zmniejszenie objętości zszywanych dokumentów | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 84 | 169 |
| 60. | Zszywacz biurowy na zszywki 10, zszywający do 10 kartek, głębokość zszywania 45÷50 mm, o konstrukcji metalowej z elementami wykończeniowymi z trwałych tworzyw sztucznych | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | 90 |
| 61. | Zszywki 10, wykonane z miękkiego drutu, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji, końcówki zszywek zaostrome (opakowanie - 1000 szt.) | 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 192 |
| 62. | Zszywki standardowe 24/6, wykonane z miękkiego drutu, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji, końcówki zszywek zaostrome (opakowanie - 1000 szt.) | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 5 | 0 | 20 | 20 | 2 | 40 | 0 | 5 | 40 | 20 | 10 | 50 | 0 | 40 | 10 | 140 | 552 |

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem |
|-----|---|-----------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|------------|----|--------------|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jarosław | Jasło | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemyśl | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | Tarnobrzeg | | |
| 63. | Kalkulator biurowy posiadający dwunastopozycyjny, ustawiony pod kątem (na stałe) wyświetlacz, podwójne zasilanie (bateryjne i słoneczne), funkcja automatycznego wyłączenia przy braku operacji na klawiszach, funkcje: podwójnego zera, cofania ostatniej cyfry, zaokrąglania wyników, obliczania marży, określania miejsc po przecinku, zmiany znaku +/-, o wymiarach min. 152x152x27 mm, 24 miesiące gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 64. | Koperta bezpieczna o wymiarach wewnętrznych min. 260 mm x 375 mm, zamykana za pomocą paska z samoprzylepną taśmą. Wykonana z folii wielowarstwowej. Kolor kryjący. Zgrzewy boczne koperty posiadające nadruk zabezpieczający przed otwarciem i ponownym zgrzaniem. Koperta posiadająca: certyfikat bezpieczeństwa, kod kreskowy, indywidualny numer, miejsce na umieszczenie informacji o nadawcy, odbiorcy i polu na dodatkową informację (opakowanie - 50 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

ZAPISY PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ASORTYMENTU
OZNACZONE JAKO (+/-) OZNACZAJĄ,
ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ARTYKUŁ MIESZCZĄCY SIĘ
W PODANEJ TOLERANCJI.

II. PAPIER BIUROWY

| Lp. | Materiał | Biura Powiatowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OR | Ilość ogółem | | | |
|-----|---|-----------------|---------|--------|----------|-------|------------|--------|---------|----------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------------|----------|-----|--------------|------------|---|----|
| | | Ustrzyki Dolne | Brzozów | Dębica | Jaroslów | Jasio | Kolbuszowa | Krosno | Leżajsk | Lubaczów | Łańcut | Mielec | Nisko | Przemyśl | Przeworsk | Ropczyce | Rzeszów | Sanok | Stalowa Wola | Strzyżów | | | Tarnobrzeg | | |
| 1. | Papier satynowany biały, A5, gramatura 120 g/m2 (+/-2 g/m2), niskie zapalenie, białość CIE 168 (+/-5) (opakowanie - 250 szt.) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2. | Papier kserograficzny A4, gramatura 80 g/m2 (+/-2 g/m2), niskie zapalenie, białość: CIE 163 (+/-5) (ryza - 500 szt.) | 150 | 150 | 300 | 150 | 200 | 0 | 200 | 170 | 200 | 100 | 200 | 150 | 250 | 250 | 250 | 600 | 100 | 0 | 50 | 100 | 1950 | 5520 | | |

ZAPISY PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ASORTYMENTU OZNACZONE JAKO (+/-) OZNACZAJĄ, ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ARTYKUŁ MIESZCZĄCY SIĘ W PODANEJ TOLERANCJI.