

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest "**Dostawa samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Kórniku**".

I. Opis pojazdu

Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 roku, ze srebrną barwą nadwozia (w przypadku innego koloru fabrycznego powłoki lakierniczej nadwozia niż srebrny, dopuszcza się możliwość oklejania pojazdu na koszt sprzedającego bez utraty gwarancji na powłokę lakierniczą) – kolor i oznakowanie zgodnie z § 32b pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.) oraz spełniający normy EURO6.

II. Parametry techniczne pojazdu

1. Silnik:

- benzyna lub olej napędowy,
- pojemność – nie więcej niż 2 000 cm³,
- moc – nie mniej niż 110 KM.

2. Układ przeniesienia napędu:

- skrzynia biegów manualna lub automatyczna.

3. Wymiary zewnętrzne pojazdu:

- długość pojazdu: nie mniej niż 4 300 mm,
- wysokość pojazdu: nie więcej niż 2 000 mm,
- szerokość pojazdu: nie mniej niż 1 750 mm,
- prześwit pojazdu: minimum 140 mm,
- bagażnik o pojemności nie mniejszej niż 400 l (bez rozłożenia tylnej kanapy).

III. Wyposażenie

1. Podstawowe:

- ABS,
- System kontroli toru jazdy (ESC),
- automatycznie włączane światła,
- światła przeciwmgłowe,
- światła do jazdy dziennej LED,
- komputer pokładowy.

2. Wpływające na bezpieczeństwo:

- czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości,

3. Wpływające na komfort:

- klimatyzacja,
- system wspomagania parkowania tyłem,
- tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze,
- radio.

4. Inne:

- relingi dachowe,
- dodatkowy komplet opon zimowych,
- koło zapasowe + podnośnik.

IV. Oznakowanie pojazdu

1. Oklejenie pojazdu zgodnie z wytycznymi dla Straży Miejskiej tj.:

- a) pas wyróżniający odblaskowy w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
- b) pas barwy granatowej umieszczony poniżej pasa, o którym mowa w pkt a), o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
- c) odblaskowy napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy żółtej umieszczony na pasie, o którym mowa w pkt b) po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
- d) emblemat gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczony po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych,
- e) świetlny napis "STRAŻ MIEJSKA" barwy granatowej lub czarnej na białym tle.

Zamontowana do relingów na dachu pojazdu w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalna lampa zespolona. Lampa nie wystaje poza obrys dachu i jest zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni bez konieczności jej demontażu.

Specjalna lampa zespolona posiada:

- dwie lampy ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego, widoczne z każdej strony pojazdu oraz halogeny boczne x 2 i przednie x 2 białe,
- umieszczony z przodu i z tyłu lampy podświetlany napis "STRAŻ MIEJSKA" wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości min. 50 m w warunkach nocnych,
- lampy led kierunkowe x 2 szt. w atrapie silnika,
- głośnik rozgłoszeniowy o mocy 100 W (Wat) – zamontowany w belce świetlnej.

Kontrola nad działaniem urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej pojazdu w ruchu drogowym musi odbywać się za pomocą odpowiedniego manipulatora i spełniać następujące warunki:

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
- podświetlenie napisu "STRAŻ MIEJSKA" w lampie ostrzegawczej włączane wraz ze światłami pojazdu,
- manipulator musi być wyposażony w mikrofon umożliwiający w dowolnej chwili osobie obsługującej urządzenie podanie komunikatu na zewnątrz pojazdu,
- manipulator musi mieć możliwość generowania trzech rodzajów sygnałów dźwiękowych (wilk, pies, le-on),
- bagażnik wyposażony w podłogę umożliwiającą mycie myjką ciśnieniową, podzielony na dwie części w której jedna zostaje przeznaczona na klatkę (plastikowy lub metalowy transporter do przewozu zwierząt) na wysuwanym podeście do odławianych zwierząt (psy, koty), druga część przeznaczona na umieszczenie dodatkowego wyposażenia (4 szt. pachołki, chwytaki do psów, pojemnik do pobierania próbek z palenisk wraz z łopatką, rękawice zabezpieczające do odłowu zwierząt, torba pierwszej pomocy), bagażnik powinien być oddzielony kratką od przedziału pasażerskiego

V. Gwarancja

Zamawiający wymaga, aby pojazd objęty był gwarancją na okres:

- a) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie),

- b) nie mniej niż 24 miesiące od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą,
- c) nie mniej niż 60 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia.

VI. Inne

Do wydawanego pojazdu Sprzedający dołączy:

- a) świadectwo homologacji,
- b) kartę pojazdu,
- c) książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim,
- d) instrukcję obsługi w języku polskim,
- e) inne wymagane dokumenty w języku polskim.

Straż Miejska w Kędzinku
Komendant

Tomasz Haremza

