

Bydgoszcz, 18 sierpnia 2021r.

Dotyczy: dostawy kontenerów mieszkalnych składanych oraz sanitarnych spr. nr SSp/TP1/1/D/8

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania dotyczące kontenera mieszkalnego:

1) Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie kontenerów produkowanych na rynek kontenerów budowlanych pod wynajem ich przeróbkę (dostosowanie, modernizację, reprodukcję) do wymagań WET?

Odp. Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

2) Czy określony w ust. II pkt 1 ppkt 1.8 wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych?

Odp. Tak

3) Czy ściany kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 6006 zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz? Czy wewnątrz kontenera powinno być w kolorze białym?

Odp. Wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym RAL 9010.

4) Czy sufit kontenera mieszkalnego powinien być pomalowany na kolor khaki RAL 6006 zgodnie z punktem "2.3 Dach"? Czy wewnątrz kontenera powinno być w kolorze białym?

Odp. Wnętrze kontenera (w tym sufit) w kolorze białym RAL 9010.

5) Czy parametry określone w punkcie "2.4. Podłoga" w zakresie zapewnienia współczynnika przenikania ciepłego, dotyczą współczynników dla podłogi jako całości, czy obszaru poza kieszeniami transportowymi, nad którymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona?

Odp. Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

6) Czy zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, Zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikające z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystanie pvc, aluminium i stali)?

Odp. Kolorystyka jak w WET, dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach. Niedopuszczalne są różnice w kolorystyce tych samych elementów w dostarczanych kontenerach.

7) Czy poprzez wyrażenie "okna bezpieczne" Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej, czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej?

Odp. Jak w pkt. 2.5 WET.

8) W ust. II pkt. 2 ppkt 2.5. Zamawiający określił, że okna powinny być wykonane z profili pvc w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy Zamawiający wymaga, aby cała rama okienna, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, była w kolorze khaki RAL 6006, jak również, aby cała roleta, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej była w kolorze khaki RAL 6006?

Odp. Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej okna i rolety.

9) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63 A) gniazd wtykowych 3 fazowych (32 A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz nie zrównującymi tych gniazd z gniazdami 3-fazowymi?

Odp. Nie.

10) W ust. II pkt 2 ppkt 2.7 w sekcji "Instalacja elektryczna i grzewcza" określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna "być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera". Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynię rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszelach ukrytych w ścianie oraz suficie w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy przysufitowej.

Odp. Tak.

Pytania dotyczące kontenera sanitarnego:

1) Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie kontenerów produkowanych na rynek kontenerów budowlanych pod wynajem ich przeróbkę (dostosowanie, modernizację, reprodukcję) do wymagań WET?

Odp. Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

2) Czy określony w ust. II pkt 1 ppkt 1.7 wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

Odp. Tak

3) czy ściany kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 6006 zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz? Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym?

Odp. Wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym RAL 9010.

4) Czy sufit kontenera mieszkalnego powinien być pomalowany na kolor khaki RAL 6006 zgodnie z punktem "2.3 Dach"? czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym.

Odp. Wnętrze kontenera (w tym sufit) w kolorze białym RAL 9010.

5) Czy parametry określone w punkcie "2.4. Podłoga" w zakresie zapewnienia współczynnika przenikania ciepłego, dotyczą współczynników dla podłogi jako całości, czy obszaru poza kieszeniami transportowymi, nad którymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona?

Odp. Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

6) Czy zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, Zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikające z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystanie pvc, aluminium i stali)?

Odp. Kolorystyka jak w WET, dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach. Niedopuszczalne są różnice w kolorystyce tych samych elementów w dostarczanych kontenerach.

7) Czy poprzez wyrażenie "okna bezpieczne" Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej, czy z szybą bezpieczną po stronie wewnętrznej?

Odp. Jak w pkt. 2.5 WET.

8) W ust. II pkt. 2 ppkt 2.5. Zamawiający określił, że okna powinny być wykonane z profili pvc w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy Zamawiający wymaga, aby cała rama okienna, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, była w kolorze khaki RAL 6006, jak również, aby cała roleta, zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej była w kolorze khaki RAL 6006?

Odp. Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej okna i rolety.

9) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3-fazowych (63 A) gniazd wtykowych 3 fazowych (32 A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3-fazowych (63A), lecz nie zrównującymi tych gniazd z gniazdami 3-fazowymi?

Odp. Nie.

10) W ust. II pkt 2 ppkt 2.7 w sekcji "Instalacja elektryczna i grzewcza" określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna "być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę

elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera". Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy, skrzynię rozdzielczą oraz uznaje powyższy wymóg za spełniony w przypadku prowadzenia przewodów elektrycznych w peszelach ukrytych w ścianie oraz suficie w sposób umożliwiający wyjęcie i wymianę przewodu, do którego możliwy będzie dostęp od góry panelu, po demontażu listwy przysufitowej?

Odp. Tak.

Pytanie dotyczące podmiotowych środków dowodowych:

1) Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp?

1) Odp. Nie, zgodnie z cz. V SWZ ust. 1 pkt 1.1 ppkt 4) na potrzeby przedmiotowego przetargu Wykonawca powinien przygotować odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym wyżej wymienionego dokumentu.

SZEF ZARZĄDU

/-/

plk Jarosław ROKICKI

Wykonała:
Marta Lewandowska
☎ 261 41 18 03
2021-08-18,
T 2612;