



Leszno, dnia 28.11.2024 r.

MODYFIKACJA treści dokumentacji technicznej STWiORB – załącznika nr 8

dotyczy: postępowania LOG-P-Z/0011/2024 o wykonanie zadania pn.: „Prace remontowo-modernizacyjne na terenie wieży ciśnień przy ul. Poniatowskiego 1, 64-100 Leszno w zakresie:

a. Wymiana utwardzenia na terenie wieży ciśnień – etap I

b. Wymiana ogrodzenia murowanego na ogrodzenie panelowe przy granicy działek 62/8,62/1,60/3,60/4 oraz 61/2 – etap I

c. Nowe ogrodzenie murowane z cegły z ażurowymi przęsłami stalowymi od ul. Poniatowskiego wraz z montażem bramy z napędem- etap II

Zamawiający dokonuje zmiany treści STWiORB w rozdziale D.09.00.00 Ogrodzenie W UST. 2

- w rozdziale D.09.00.00 Ogrodzenie w ust. 2:

zmienia się zapis, który otrzymuje brzmienie:

2. Materiały:

- Panele ogrodzeniowe wykonane z drutu stalowego Ø 4mm (stal węglowa zgodnie z PN- EN 10219-1:2007), ocynkowane ogniowo (proces cynkowania zgodny z PN-EN ISO 1461:2011), zabezpieczone antykorozyjnie w systemie duplex malowaniem proszkowym farbami epoksydowymi dwuskładnikowymi o dużej zawartości płynu cynkowego, w kolorze RAL 7016 antracytowym o gładkim połysku. **Średnica drutu poziomego (podwójny): 2x6 mm, średnica drutu pionowego: 5 mm, wymiar oczek 50x 200mm. Szerokość paneli 250cm, wysokość min. 163 cm.** Panele jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30mm.
- łączniki paneli ze słupkami;
- cegła klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymałości: 35,
- zaprawa specjalistyczna do murów z cegły klinkierowej,
- beton i jego składniki,
- stal zbrojeniowa,
- materiały izolacyjne.

Specjalista ds. przetargów


Karolina Szymczak