



Toszek, 12.04.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 2/PN/DEG/AC/2022 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytania z dnia 22.03.2022 r.**

#### **Pytanie 1:**

*Rozdział IV SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Rozdział XXIII, pkt 8 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- b) Czy dotychczasowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowe) zostały zawarte na okres do 31.07.2022 r. dla wszystkich PPE? Czy wymagają one wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o ich nie przedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?
- c) Czy dla wszystkich PPE Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Dla których PPE Zamawiający posiada ewentualnie umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej?
- d) Dla których PPE procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- e) Kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla poszczególnych punktów poboru energii (PPE)?
- f) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- g) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
- h) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- i) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- j) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

### **Odpowiedź:**

- a) Sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru objętych postępowaniem do dnia 29.03.2022 r. był:  
ELEKTRIX S.A.  
ul. Bukietowa 5 lok. U1  
02-650 Warszawa  
Od dnia 30.03.2022 r. dostawę prądu świadczy sprzedawca rezerwowy, tj.:  
Tauron Sprzedaż GZE Sp. Z o.o.  
Ul. Barlickiego 2  
44-180 Gliwice
- b) Dotychczasowe umowy obowiązują do 31.07.2022 r. Obowiązujące umowy na sprzedaż energii elektrycznej nie wymagają wypowiedzenia.
- c) Zamawiający aktualnie posiada umowy rozdzielone.
- d) Zmiana sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.
- e) Nazwa Wykonawcy świadczącego usługi dystrybucji energii elektrycznej:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Portowa 14a  
44-100 Gliwice
- f) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- g) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, dlatego Zamawiający nie musi zawierać nowych.
- h) Umowy zawarte są terminowo i wygasają z upływem czasu, na który zostały zawarte, dlatego też nie będą podlegały wypowiedzeniu.
- i) Na żadnym z punktów nie ma zawartej umowy kompleksowej, dlatego nie ma potrzeby jej zmiany.
- j) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych.

### **Pytanie 2:**

*Rozdział IV, pkt 4 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”)*

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
  - opis punktu poboru;
  - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach zestawienia);
  - grupa taryfowa ;
  - planowane roczne zużycie energii;
  - numer licznika;
  - Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
  - numer aktualnie obowiązującej umowy;
  - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
  - numer ewidencyjny PPE;
  - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
  - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
- b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

### **Odpowiedź:**

Ww. dane zamieszczone są w SWZ. Zamawiający w trakcie przygotowania umowy prześle dane w wersji elektronicznej (Excel).

### **Pytanie 3:**

*Rozdział IV SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Rozdział XXIII SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy, jednak zakres pełnomocnictwa może dotyczyć tylko sprzedaży energii elektrycznej.

### **Pytanie 4:**

*Rozdział IV SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”), Rozdział XXIII SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

### **Odpowiedź:**

Zmiana sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony, dlatego Zamawiający nie musi zawierać nowych. Zakres pełnomocnictwa może dotyczyć tylko sprzedaży energii elektrycznej a nie dystrybucji.

### **Pytanie 5:**

*Rozdział XXIII, pkt 10, tiret 3 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Wykonawca informuje, że zmiany mocy umownej bądź grupy taryfowej są możliwe w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie, iż „Zamawiający może zmienić moc umowną bądź

grupę taryfową do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego dla danej części przedmiotu zamówienia grup taryfowych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu.

**Pytanie 6:**

*Rozdział XXIII, pkt 10 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę ilości punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmianę grupy taryfowej danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione dla danej części zamówienia w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana mocy umownej bądź zmiana grupy taryfowej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy dla danej części przedmiotu zamówienia.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 7:**

*Rozdział XXIII, pkt 14 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji zapłaty kary umownej. Oznacza to, że Zamawiający ma możliwość wypowiedzenia umowy zasadniczo w każdym czasie bez zapłaty kary umownej. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy począwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym.

**Odpowiedź:**

Po weryfikacji, Zamawiający zmienia zapis. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ Rozdział XXIII.

**Pytanie 8:**

*Rozdział XXIII, pkt 10, tiret 1 i 4, pkt 13 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym. Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie w Rozdziale XXIII, pkt 10 SWZ treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub

podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy." oraz zmodyfikowanie treści pkt 13, Rozdziału XXIII SWZ:

„Zmiana umowy z wyłączeniem zmian określonych w pkt 10, tiret 1 i 4 wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 9:**

*Rozdział XXIII, pkt 5 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu Rozdziału XXIII, pkt 5 SWZ do treści:

„5. Okres rozliczeniowy za sprzedaną energię elektryczną będzie zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 10:**

*pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ ("OFERTA")*

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o uzależnienie określonego w pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ ("OFERTA") terminu płatności faktury od daty jej wystawienia.

Równocześnie zwracamy uwagę, iż określony przez Zamawiającego termin płatności pozwala Wykonawcy na przyjęcie w formularzu oferty minimalnego 14-dniowego terminu

płatności (jedynym kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale XX SWZ jest cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danej części).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, ponieważ bardzo często faktury są przez Wykonawcę dostarczane po terminie.

**Pytanie 11:**

*Rozdział XXIII, pkt 6-7 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: faktury@szpitaltoszek.pl

**Pytanie 12:**

*Rozdział V SWZ („Termin wykonania zamówienia”), Rozdział XXIII, pkt 8 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia (korzystnego dla Zamawiającego skalkulowania oferowanej ceny), Wykonawca zwraca się z prośbą o precyzyjne wskazanie – ujednoczenie okresu realizacji zamówienia poprzez podanie jednoznacznej daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży.

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, tj. wskazanie dat 01.08.2022 r. – 31.07.2022 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił parametry przedmiotu zamówienia i nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 13:**

*Rozdział V SWZ („Termin wykonania zamówienia”), Rozdział XXIII, pkt 8 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści:

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.08.2022 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.07.2023 r.”

**Odpowiedź:**

Po weryfikacji, Zamawiający zmienia zapis. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ Rozdział XXIII.

**Pytanie 14:**

*Rozdział XXIII, pkt 14 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 15:**

*Rozdział XXIII, pkt 14 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)*

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

**Odpowiedź:**

Po weryfikacji, Zamawiający dopisuje zapis. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ Rozdział XXIII.

**Pytanie 16:**

*Rozdział IV, pkt 4 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”)*

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy

wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

**Odpowiedź:**

Okres rozliczeniowy w odniesieniu do każdego PPE wynosi 1 miesiąc.

**Pytanie 17:**

**Rozdział XXIII SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”)**

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie uwzględniał zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie 18:**

**Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 1 ("Formularz Asortymentowo-Cenowy w zakresie części 1 – Szpital")**

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiću na poszczególne punkty poboru energii wraz z wyszczególnieniem szacowanego wolumenu zużycia w podziale na strefy czasowe dla punktów w grupie taryfowej C23.

Równocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szacowanego wolumenu zużycia dla części pierwszej przedmiotu zamówienia (1 055,234 MWh) w rozbiću na poszczególne strefy czasowe grupy taryfowej C23.

**Odpowiedź:**

	<b>Przyłącze nr 1</b>		
<b>Średnie miesięczne zużycie z ostatnich 9 m-cy (%)</b>	Szczyt przedpołudniem	Szczyt popołudniu	Reszta doby
		15,65%	9,41%
	<b>Przyłącze nr 2</b>		
<b>Średnie miesięczne zużycie z ostatnich 9 m-cy (%)</b>	Szczyt przedpołudniem	Szczyt popołudniu	Reszta doby
	10,62%	3,08%	20,04%
<b>Razem Przyłącze nr 1 + nr 2</b>	26,27%	12,49%	61,24%



**Pytanie 19:**

*Rozdział XXIII, pkt 1 SWZ („Projektowane postanowienia umowy ...”), pkt 6 Załącznika nr 1 do SWZ (“OFERTA”), Rozdział XXI, pkt 3-4 SWZ (“Informacje o formalnościach, jakie ...”)*

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy sprzedaży energii (dostawy energii) z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględnił będzie postanowienia Zamawiającego?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień umownych zawartych w SWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną zaznaczając, że powinna wrócić podpisana do Zamawiającego w przeciągu 14 dni.

**Pytanie 20:**

*Rozdział IV, pkt 4 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”)*

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani statusu prosumenta energii odnawialnej.

**Pytanie 21:**

*Rozdział IV, pkt 4 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”)*

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w

Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy.

**Pytanie 22:**

*Rozdział IV, pkt 4 SWZ („OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”)*

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej.

**Pytanie 23:**

*Rozdział XV, pkt 1 SWZ (“Termin związania ofertą”), pkt IV.2.6) Ogłoszenia, pkt 5 Załącznika nr 1 do SWZ (“OFERTA”)*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednoczenie terminu związania ofertą.

W Rozdziale XV, pkt 1 SWZ wskazano termin – 28.06.2022 r., natomiast w pkt 5 Załącznika nr 1 do SWZ oraz pkt IV.2.6) Ogłoszenia - 17.07.2022 r.

**Odpowiedź:**

Po weryfikacji, Zamawiający poprawia termin związania ofertą. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ Rozdział XV.

**Pytanie 24:**

*pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ (“OFERTA”), Załącznik nr 2 do SWZ (“Formularz Asortymentowo-Cenowy w zakresie części 1 – Szpital”)*

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23% (wskazana w Formularzu cenowym)?  
Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.  
Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

**Odpowiedź:**

Stawka VAT powinna być dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów. Ponadto po weryfikacji, Zamawiający zmienia zapis. Tym samym zmianie ulegną zapisy SWZ Rozdział XXIII.

Z poważaniem:

*Kierownik Zamówień Publicznych*  
*Anna Skandy*