

**Zarząd Powiatu  
w Wodzisławiu Śląskim**

adres do korespondencji:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Syryni  
ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

ZP.5334.102.2020

Sz. P.  
Przemysław Waltar  
Firma Projektowo – Wykonawcza FAZA  
Przemysław Waltar  
ul. Kołtąja 7  
44-337 Jastrzębie – Zdrój

działający jako pełnomocnik:

Gminy Miasta Radlin  
ul. Rymera 15  
44-310 Radlin

W odpowiedzi na pismo nr 28/06/2020/FA/PW z dnia 22 czerwca 2020 r. (doręczone w dniu 24 czerwca 2020 r.) niniejszym uzgadniam lokalizację projektowanej sieci oświetlenia drogowego ul. Orkana w Radlinie w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 5024S ul. Korfantego w Radlinie.

Jednocześnie proponujemy rozważenie lokalizacji słupa oświetleniowego od strony najazdowej przejścia dla pieszych, tj. od strony skrzyżowania z drogą powiatową.

Dodatkowo przesyłam fragment z dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Orkana z ul. Korfantego w Radlinie.

Z upoważnienia  
ZARZĄDU POWIATU  
inż. Michał Stabla  
Zastępca Dyrektora Powiatowego  
Zarządu Dróg


**Załączniki:**

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
- wyciąg z projektu stałej organizacji ruchu

**Otrzymują:**





- Przemysław Waltar  
Firma Projektowo – Wykonawcza FAZA Przemysław Waltar  
ul. Kołtąja 7  
44-337 Jastrzębie - Zdrój
- PZD a/a  
ZP/2040/MK





This technical drawing shows a detailed plan view of a road intersection and its surroundings. The main road shown is "Władysława Orkana". A secondary road or path crosses it at an angle. Key features include:

- Roads and Paths:** "Władysława Orkana" runs horizontally across the middle. Other roads include "ch.kp.", "gnD", "gnA300-n", "gnA250-n", "gnA100-n", "gnB100-n", "gnC100-n", "gnD100-n", "gnE100-n", "gnF100-n", "gnG100-n", "gnH100-n", "gnI100-n", "gnJ100-n", "gnK100-n", "gnL100-n", "gnM100-n", "gnN100-n", "gnO100-n", "gnP100-n", "gnQ100-n", "gnR100-n", "gnS100-n", "gnT100-n", "gnU100-n", "gnV100-n", "gnW100-n", "gnX100-n", "gnY100-n", "gnZ100-n".
- Intersections:** There are several intersections marked with numbers like "76/28", "P2/5", "P2/3", "P2/4", "P2/6", "P2/7", "P2/8", "P2/9", "P2/10", "P2/11", "P2/12", "P2/13", "P2/14", "P2/15", "P2/16", "P2/17", "P2/18", "P2/19", "P2/20", "P2/21", "P2/22", "P2/23", "P2/24", "P2/25", "P2/26", "P2/27", "P2/28", "P2/29", "P2/30", "P2/31", "P2/32", "P2/33", "P2/34", "P2/35", "P2/36", "P2/37", "P2/38", "P2/39", "P2/40", "P2/41", "P2/42", "P2/43", "P2/44", "P2/45", "P2/46", "P2/47", "P2/48", "P2/49", "P2/50", "P2/51", "P2/52", "P2/53", "P2/54", "P2/55", "P2/56", "P2/57", "P2/58", "P2/59", "P2/60", "P2/61", "P2/62", "P2/63", "P2/64", "P2/65", "P2/66", "P2/67", "P2/68", "P2/69", "P2/70", "P2/71", "P2/72", "P2/73", "P2/74", "P2/75", "P2/76", "P2/77", "P2/78", "P2/79", "P2/80", "P2/81", "P2/82", "P2/83", "P2/84", "P2/85", "P2/86", "P2/87", "P2/88", "P2/89", "P2/90", "P2/91", "P2/92", "P2/93", "P2/94", "P2/95", "P2/96", "P2/97", "P2/98", "P2/99", "P2/100".
- Landmarks and Buildings:** There are several buildings and landmarks labeled, such as "K2", "5", "ch.bt.", "4242/313", "287.9", "288.2", "289.66", "289.84", "290.0", "289.75", "289.70", "289.65", "289.60", "289.55", "289.50", "289.45", "289.40", "289.35", "289.30", "289.25", "289.20", "289.15", "289.10", "289.05", "289.00", "288.95", "288.90", "288.85", "288.80", "288.75", "288.70", "288.65", "288.60", "288.55", "288.50", "288.45", "288.40", "288.35", "288.30", "288.25", "288.20", "288.15", "288.10", "288.05", "288.00", "287.95", "287.90", "287.85", "287.80", "287.75", "287.70", "287.65", "287.60", "287.55", "287.50", "287.45", "287.40", "287.35", "287.30", "287.25", "287.20", "287.15", "287.10", "287.05", "287.00", "286.95", "286.90", "286.85", "286.80", "286.75", "286.70", "286.65", "286.60", "286.55", "286.50", "286.45", "286.40", "286.35", "286.30", "286.25", "286.20", "286.15", "286.10", "286.05", "286.00", "285.95", "285.90", "285.85", "285.80", "285.75", "285.70", "285.65", "285.60", "285.55", "285.50", "285.45", "285.40", "285.35", "285.30", "285.25", "285.20", "285.15", "285.10", "285.05", "285.00", "284.95", "284.90", "284.85", "284.80", "284.75", "284.70", "284.65", "284.60", "284.55", "284.50", "284.45", "284.40", "284.35", "284.30", "284.25", "284.20", "284.15", "284.10", "284.05", "284.00", "283.95", "283.90", "283.85", "283.80", "283.75", "283.70", "283.65", "283.60", "283.55", "283.50", "283.45", "283.40", "283.35", "283.30", "283.25", "283.20", "283.15", "283.10", "283.05", "283.00", "282.95", "282.90", "282.85", "282.80", "282.75", "282.70", "282.65", "282.60", "282.55", "282.50", "282.45", "282.40", "282.35", "282.30", "282.25", "282.20", "282.15", "282.10", "282.05", "282.00", "281.95", "281.90", "281.85", "281.80", "281.75", "281.70", "281.65", "281.60", "281.55", "281.50", "281.45", "281.40", "281.35", "281.30", "281.25", "281.20", "281.15", "281.10", "281.05", "281.00", "280.95", "280.90", "280.85", "280.80", "280.75", "280.70", "280.65", "280.60", "280.55", "280.50", "280.45", "280.40", "280.35", "280.30", "280.25", "280.20", "280.15", "280.10", "280.05", "280.00", "279.95", "279.90", "279.85", "279.80", "279.75", "279.70", "279.65", "279.60", "279.55", "279.50", "279.45", "279.40", "279.35", "279.30", "279.25", "279.20", "279.15", "279.10", "279.05", "279.00", "278.95", "278.90", "278.85", "278.80", "278.75", "278.70", "278.65", "278.60", "278.55", "278.50", "278.45", "278.40", "278.35", "278.30", "278.25", "278.20", "278.15", "278.10", "278.05", "278.00", "277.95", "277.90", "277.85", "277.80", "277.75", "277.70", "277.65", "277.60", "277.55", "277.50", "277.45", "277.40", "277.35", "277.30", "277.25", "277.20", "277.15", "277.10", "277.05", "277.00", "276.95", "276.90", "276.85", "276.80", "276.75", "276.70", "276.65", "276.60", "276.55", "276.50", "276.45", "276.40", "276.35", "276.30", "276.25", "276.20", "276.15", "276.10", "276.05", "276.00", "275.95", "275.90", "275.85", "275.80", "275.75", "275.70", "275.65", "275.60", "275.55", "275.50", "275.45", "275.40", "275.35", "275.30", "275.25", "275.20", "275.15", "275.10", "275.05", "275.00", "274.95", "274.90", "274.85", "274.80", "274.75", "274.70", "274.65", "274.60", "274.55", "274.50", "274.45", "274.40", "274.35", "274.30", "274.25", "274.20", "274.15", "274.10", "274.05", "274.00", "273.95", "273.90", "273.85", "273.80", "273.75", "273.70", "273.65", "273.60", "273.55", "273.50", "273.45", "273.40", "273.35", "273.30", "273.25", "273.20", "273.15", "273.10", "273.05", "273.00", "272.95", "272.90", "272.85", "272.80", "272.75", "272.70", "272.65", "272.60", "272.55", "272.50", "272.45", "272.40", "272.35", "272.30", "272.25", "272.20", "272.15", "272.10", "272.05", "272.00", "271.95", "271.90", "271.85", "271.80", "271.75", "271.70", "271.65", "271.60", "271.55", "271.50", "271.45", "271.40", "271.35", "271.30", "271.25", "271.20", "2

- ### LEGENDA
- prz. linia kabla szkieł owietwienia + bednarka Pa2n 25x4 na całej dlugosci prowadzone w rurach ochronnych
  - zakres opraszowania mazy do celow projektowych
  - granica dzialek ewidencyjnych
  - lita, szpaga szkieł elektroenergetyczne (w owietwieniu)
- P... 
- P... 
- P21, P22  
P23 
- prz. oprawa owietwienowa ze zrodlem swiatla LED wzraz ze skupieniem owietwianym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie prefabrykowanym, z wyspegnikiem jednoczasowym wyscioty h=0,75m, wysiegu w=1m
  - prz. oprawa owietwienowa ze zrodlem swiatla LED wzraz ze skupieniem owietwianym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie prefabrykowanym, z wyspegnikiem dwuczynnym (kaj) miedzy ramionami w/w wyscioty wyscioty h=0,75m, wysiegu w=1m
  - prz. oprawa owietwienowa ze zrodlem swiatla LED wzraz ze skupieniem owietwianym o wysokosci H=7m posadowionym na fundamencie prefabrykowanym, z wyspegnikiem:
    - jednoczasniey od strony chodnika: zabudowa na wyscioty h=4m, wyscioty h=0,75m, wysiegu w=2m
    - jednoczasniey od strony obwodnika: zabudowa na wyscioty h=4m, wysiegu w=1,5m
-  - nr dzialek przez ktore przechodzi inwestycja

UWAGA!

1. Wypełnić kłamięcego użycia lewru wykopy poprzeczne przekopem kłamięcym, a prócz prowadzić rzędną pod nadzorem.
2. Przestrzegać zaleceń podanych w ujednoliciu brzońowych ujednoliciu z narady koordynacyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia użycia nie wyłączonego na mapach przeważa prócz ujednoliciu kłamię z wielokrotnymi słabymi brzońowymi.
4. Prace polowe brzońowych urządzeń elektrycznych (elektrycznych) i GN powinny być zgodne z przepisami i wytycznymi (Instrukcją).

Dyskrypcja z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych przy prowadzonych pracach

6. KABEL OŚWIEŹENIOWY UŁOŻONY W ZIEMI  
PROWADZIC W RURZE OŚLONOWEJ

**FAZA** NIP: 6332173455  
REGON: 363374392  
fazafpw@gmail.com  
Przemysław Wiatraf 607-517-924  
ul. Kollataja 7, 44-337 Jastrzębie-Zdrój

<u>Stadium:</u>	PROJEKT BUDOWLANY		<u>Branża:</u>	ELEKTRYCZNA
<u>Objekt:</u>	OŚWIETLENIE ULICZNE			
<u>Nazwa:</u>	PROJEKT BUDOWLANY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OBJEKTUJĄCEJ NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1kV BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ORKANA W RADLINIE			
<u>Rysunek:</u>	Projekt zagospodarowania terenu			
<u>Inwestor:</u>	Miasto Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin			
<u>Lokalizacja:</u>	ul. Orkana / Mariacka, Radlin			
<u>Projektował:</u>	mgr inż. Przemysław Waltar;	upr. nr SLK/5860/PWBE/15	<u>Podpis:</u>	
<u>Opracował:</u>	inż. Mariusz Czapanik		<u>Podpis:</u>	
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <b>FAZA</b>  FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA </div>			<u>Data:</u>	06.2020
			<u>Skala:</u>	1:1000
			<u>Nr rysunku:</u>	F-02
			<u>Str.</u>	
Firma Projektowo-Wykonawcza FAZA Przemysław Waltar ul. Kołłątaja 7, 44-337 Jasztarbie-Zdrój tel. 607 517 924 email: fazelpw@gmail.com NIP: 6332173455, REGON: 363374392				



