



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 3160/BR/ZTI/2021
z dnia: 2021-03-30**

Zadanie: Przebudowa ulicy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Cytrusowa

Projektant: Artur Kamiński, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: STOWARZYSZENIE BUDOWY ULICY CYTRUSOWEJ Cytrusowa 12 85-389
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

A. Kamiński

09.09.2021

podpis

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej, dla terenu inwestycji, Zakład Gazowniczy, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Zakład Gazowniczy.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie. Szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
6. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 do 1,2 m.
7. Nad siecią gazową w pasie 2m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
8. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuwy, kurki.
10. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
11. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej, to warunkiem przystąpienia z naszej strony do odbioru końcowego, będzie wykonanie powyższego na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporządzonego w oparciu o wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
12. W przypadku gdy oprócz przedstawionej planszy drogowej będą projektowane inne branże lub inne uzbrojenie, należy przedstawić do ponownego uzgodnienia planszę zbiorczą.
13. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
14. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
15. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczęć i podpis:

Piotr.Kmiec

Elektronicznie podpisany przez

Piotr.Kmiec

Data: 2021.03.31 11:19:03 +02'00'

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

Marcin
Kaplar

Mapa do celów p

skala 1:500

Bydgoszcz - ul.

- dz. 6/5, 6/

woj.: kujawsko-pomorskie
powiat: Miasto Bydgoszcz
jedn. ew: 046101.1, Miasto
arkusz mapy: 6.193.20.02.
obr?b: 046101.1.0041

MPG.D.422.3320.2020

Uk^{39/64} od wsp^{39/64} rz^{39/64} dnych^{39/64}
Wysoko^{25/32} ciowy uk^{39/64} od^{39/64}

Nie wykonano ustalenia obci^{5/6}
Mape opracowano dn. 07.06.202

Nie wyklucza się w terenie r^{63/64}
a nie zg^{39/64} oszonych do inwentaryzac,

Zespo^{39/64} Uzgodnienia Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione z ZUP
Brak projektowanych sieci z ZUP
Stan na dzień 19.10.2020r.

Jestem ^{39/64}związany odpowiedzialno^{39/64}ści karnej
O^{39/64}świadczam, że opart^{39/64} techniczny zawiera
w wyniku których powsta^{39/64} niniejszy dokument

Identyfikator zg ^{39/64} łoszenie prac geodezyjnych MP	
Organ s ^{39/64} u ^{39/64} by geodezyjnej, który otrzyma ^{39/64} zg ^{39/64} łoszenie	PREZYDE
Wykonawce prac geodezyjnych	
Numer i data sporz ^{5/6} ędzenie dokumentu zawieraj ^{5/6} ącego wynik pozytywnej weryfikacji	
Imię i nazwisko oraz nr uprawnie ⁷ zawodowych kierownika prac	Nr



Legenda

- Granice opracowania
- Krawężnik wystający 15x30 cm, + 10 cm
- Krawężnik najazdowy 15x30 cm, + 2 cm
- Opornik 12x25 cm
- Obrzeże 8x30 cm
- Projektowana oś jezdni
- Projektowany kanał technologiczny
- Projektowana jezdnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
- Projektowane utwardzenie tymczasowe z płyt ażurowych, szarych gr. 10 cm
- Projektowane chodniki z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
- Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
- Projektowana zieleni
- Projektowane wpusty
- Studnia do regulacji
- Istniejąca jezdnia
- Istniejący chodnik

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-087 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 525 24 96 411
KRS 000374001, REGON 142739519

ZAT. DO UGG.
NR 3160/34/21/2021
Z-OMA 30.03.2021

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Artur Kamiński

09.09.2021
LAPIS
LAPIS Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym			
LOKALIZACJA	ul. Cytrusowa w Bydgoszczy woj. Kujawsko-Pomorskie dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy Stowarzyszenie zwykłe "Budowa ulicy Cytrusowej" ul. Cytrusowa 12, 85-389 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	
	Opracowanie:	Sylwia Danecka		
NAZWA RYSUNKU	Plansza zbiorcza			
STADIUM	UZGODNIENIA	SKALA:	Nr planszy	
BRANŻA	-	1:500	1.0	
DATA	30.03.2021			

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź
tel.: 42 614 62 59;

LAPIS
Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Łódź, 16 marzec 2021r.

Numer pisma: TTISILU/MG.215-10654/21

Temat: uzgodnienie projektu Przebudowa ul. Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym dla Inwestora Stwoarzyszenie "Budowa ulicy Cytrusowej"

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że *projekt jak w temacie* uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61
e-mail: DISU.RN_WUUiI_Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Kanalizację telekomunikacyjną zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur dwudzielných grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w miejscach kolizji
3. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy;
4. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni kablowych do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

5. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru;
6. W strefie projektowanych wykopów doziemną sieć teletechniczną OPL zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Mirosław Gajewski

Główny Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.