

ZADANIE 1: OPASKI ZACISKOWE, ŚLIMAKOWE

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
1	Opaska kablowa zaciskowa 540 x 7,5 mm. do łączenia w wiązki przewodów elektrycznych, rurek, węży itp. (opak. 100 szt.)		opak.	26					PWL BYDGOSZCZ - 3 PWL RADOM - 3 RWT ŻURAWICA - 20
2	Opaska kablowa zaciskowa 300 x 3,6 mm CZARNA.		szt.	2200					PWL BYDGOSZCZ - 200 RWT ŻURAWICA - 2000
3	Opaska kablowa zaciskowa 300 x 3,6 mm BIAŁA.		szt.	200					PWL BYDGOSZCZ - 200
4	Opaska kablowa zaciskowa 300 x 4,8 mm.		szt.	2400					PWL BYDGOSZCZ - 200 RWT ŻURAWICA - 2200
5	Opaska zaciskowa plastikowa 200 x 2,5 mm CZARNA. (opak. 100 szt.)		opak.	39					PWL BYDGOSZCZ - 2 RWT ŻURAWICA - 33 WWSM KUTNO - 1 RWT RZESZÓW - 3
6	Opaska zaciskowa plastikowa 400 x 3,6 mm CZARNA.		szt.	300					PWL BYDGOSZCZ - 200 WWSM KUTNO - 100
7	Opaska zaciskowa plastikowa 280 x 4,6 mm.		szt.	2800					Skład DĘBLIN - 200 Skład JAWIDZ - 100 RWT ŻURAWICA - 2000 WWSM KUTNO - 200 PWL RADOM - 300

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
8	Opaska zaciskowa plastikowa 450 x 8 mm.		szt.	50					Skład JAWIDZ - 25
9	Opaska zaciskowa plastikowa 200 x 7,6 mm.		szt.	50					Skład JAWIDZ - 50
10	Opaska zaciskowa plastikowa 140 x 3,6 mm.		szt.	100					Skład JAWIDZ - 50
11	Opaska zaciskowa plastikowa 100 x 2,5 mm (opak. 100 szt.)		opak.	12					Skład NIEDŹWIEDŹ - 2 Skład STEŻYCA - 10
12	Opaska zaciskowa plastikowa 150 x 2,5 mm.		szt.	1000					Skład STEŻYCA - 1000

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
13	Opaska kablowa zaciskowa 200 x 3,6 mm.		szt.	2100					Skład STĘŻYCA - 1000 RWT ŻURAWICA - 1000 Skład STAWY - 100
14	Opaska kablowa zaciskowa 200 x 4,8 mm.		szt.	300					Skład STAWY - 300
15	Opaska kablowa zaciskowa 368 x 4,6 mm (opak. 100 szt.)		opak.	25					RWT ŻURAWICA - 22 PWL RADOM - 3
16	Opaska kablowa zaciskowa 142 x 3,6 mm (opak. 100 szt.)		opak.	33					RWT ŻURAWICA - 30 PWL RADOM - 3
17	Opaska kablowa zaciskowa 430 x 4,8 mm CZARNA.		szt.	700					Skład STAWY - 700

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
18	Opaska kablowa zaciskowa 150 x 2,5 mm CZARNA (opak. 100 szt.)		opak.	7					Skład STAWY - 7
19	Opaska kablowa zaciskowa 700 x 10 mm CZARNA (opak. 100 szt.)		opak.	7					Skład STAWY - 7
20	Opaska kablowa zaciskowa 1020 x 9 mm CZARNA (opak. 100 szt.)		opak.	7					Skład STAWY - 7
21	Opaska zaciskowa plastikowa 200 x 4,8 mm CZARNA (opak. 100 szt.)		opak.	3					Skład STAWY - 3
22	Opaski plastikowe 150 x 3,6 mm (opak. 100 szt.)		opak.	31					PWL BYDGOSZCZ - 3 Skład GAŁKÓWEK - 2 RWT ŻURAWICA - 24 Skład ŻYCZYN - 2
23	Opaski plastikowe - 32,5 x 100 mm (opak. 100 szt.)		opak.	29					RWT ŻURAWICA - 29
24	Opaska zaciskowa metalowa od FI 25 do 40 mm.		szt.	32					Skład STAWY - 10 PWL RADOM - 22
25	Opaska zaciskowa od FI 40 do 60 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, króćcami, końcówkami.		szt.	10					Skład STAWY - 10

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
26	Opaska zaciskowa od FI 16 do 27 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	32					Skład STAWY - 10 PWL RADOM - 22
27	Opaska zaciskowa od FI 50 do 70 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	32					Skład ŻYCZYN - 10 PWL RADOM - 22
28	Opaska zaciskowa od FI 69 do 80 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	32					Skład ŻYCZYN - 10 PWL RADOM - 22
29	Opaska zaciskowa od FI 6 do 12 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	32					Skład ŻYCZYN - 10 PWL RADOM - 22
30	Opaska zaciskowa od FI 2 do 40 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	20					PWL RADOM - 20
31	Opaska zaciskowa ocynkowana od FI 12 do 22 mm do łączenia przewodów elastycznych z rurami, końcówkami.		szt.	20					PWL RADOM - 20
Razem:									

**W cenę wliczone koszty dostawy
do odbiorcy.**

Podpis i pieczęć Wykonawcy

SPECJALISTA
SŁUŻBY SPRZĘTU INŻ.-SAP. I OPBMR

Aug

Elżbieta MACHNA-GAJKOWSKA

ZADANIE 2: DROBNE ARTYKUŁY METALOWE

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
1	Nakrętka M8-8-B FE/ZN9, PN82144.		kg	12					Skład JAWIDZ - 12
2	Nakrętka M8-5-A PN-86/M-82144.		kg	54					Skład JAWIDZ - 4 RWT ŻURAWICA - 47 Skład GAŁKÓWEK - 3
3	Nakrętka M10-5-B PN-82144.		szk.	100					Skład JAWIDZ - 100
4	Nakrętka M6-5-A PN-82144.		kg	7					Skład REGNY - 2 Skład ŻYCZYN - 2 Skład GAŁKÓWEK - 3
5	Nakrętka M5-8-B PN-82153.		kg	4					Skład STAWY - 4
6	Nakrętka M3-8-B FE/ZN PN-82153.		kg	2					RWT RZESZÓW - 2

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
7	Nakrętka M12-5-B FE/ZN PN-82144.		kg	3					Skład GALKÓWEK - 3
8	Nakrętka M8 x 1,25 - 10 FeZn12cC. Rozmiary: 20 x 25 x 20 mm.		szt.	20					Skład STAWY - 20
9	Śruba M10 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 8.8 ocynk.		kg	5					PWL BYDGOSZCZ - 5
10	Śruba M12 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 8.8 ocynk.		kg	3					PWL BYDGOSZCZ - 3
11	Śruba M16 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 8.8 ocynk.		kg	3					PWL BYDGOSZCZ - 3

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
12	Śruba M22 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 8.8 ocynk.		szt.	60					PWL BYDGOSZCZ - 60
13	Śruba M8 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 10.9 czerniona.		szt.	60					PWL BYDGOSZCZ - 60
14	Śruba M10 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 10.9 czerniona.		szt.	60					PWL BYDGOSZCZ - 60
15	Śruba M12 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 10.9 czerniona.		szt.	60					PWL BYDGOSZCZ - 60
16	Śruba M16 x 60 z gwintem na całej długości DIN 933, kl. 10.9 czerniona.		szt.	60					PWL BYDGOSZCZ - 60

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
17	Śruba M8 x 1,25 x 25-10 . Wymiary: 30 x 25 x 10 mm.		szt.	16					Skład STAWY - 16
18	Śruba M8 x 25 - 8 - 8-B FE/ZN9 PN-85/M-82242 .		kg	75					Skład JAWIDZ - 25 RWT ŻURAWICA - 50
19	Śruba M8 x 20 - 8 - 8-A FE/ZN9 PN-82242 .		kg	2					Skład STAWY - 2
20	Śruba M8 x 14 - 5 - 8-B PN-82105 .		kg	2					RWT RZESZÓW - 2
21	Śruba M8 x 60 z łbem sześciokątnym, ocynkowana.		kg	2					ZEA STAWY - 2
22	Śruba M8 x 30 - 8-8 ocynkowana PN-74/M82101.		kg	50					RWT ŻURAWICA - 50
23	Śruba M10 x 100 - 8 - 8-B PN-82105 .		kg	3					Skład JAWIDZ - 3

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
24	Śruba M12 x 50 - 5. 8-B PN-82105.		kg	3					Skład JAWIDZ - 3
25	Śruba M12 x 140 - 5. 8-B PN-82101.		kg	5					Skład GALKÓWEK - 5
26	Śruba M10 x 16 - 5. 8-C PN-82105.		szt.	200					RWT RZESZÓW - 200
27	Śruba M10 x 80 - 8.8 - WF z łbem sześciokątnym, wysokość łba: 5mm.		szt.	30					Skład STAWY - 30
28	Śruba M5 x 28 - 5. 8-B FE/ZN5 PN-82105.		kg	1					Skład STAWY - 1
29	Śruba M6 x 25 - 5. 8-B FE/ZN5 PN-82105.		kg	2					Skład ŻYCZYN - 2
30	Śruba M3 x 40 - 5. 8-B PN-82105.		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
31	Śruba M4 x 45 - 5. 8-B PN-82105.		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100
32	Śruba M5 x 45 - 8. 8-B PN-82105.		kg	1,5					RWT RZESZÓW - 1,5
33	Śruba M6 x 45 - 8. 8-B PN-82105.		kg	2					RWT RZESZÓW - 2
34	Podkładka 5,3 FE/ZN6 PN82005. Średnica otworu: 5,3 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
35	Podkładka 3 PN82005. Średnica otworu: 3 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
36	Podkładka 4 PN82005. Średnica otworu: 4 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
37	Podkładka 6 PN82005. Średnica otworu: 6 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
38	Podkładka 8 PN82005. Średnica otworu: 8 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
39	Podkładka 10 PN82005. Średnica otworu: 10 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
40	Podkładka 12 PN82005. Średnica otworu: 12 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
41	Podkładka sprężysta 8 PN82008. Średnica otworu: 8 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
42	Podkładka sprężysta 10 PN82008. Średnica otworu: 10 mm.		kg	0,5					RWT RZESZÓW - 0,5
43	Wkręt do drewna 2,5 x 12 mm.		kg	1					Skład KŁAJ - 1
44	Wkręt do drewna 3,0 x 40 mm.		kg	1					Skład KŁAJ - 1
45	Wkręt do drewna 3,0 x 35 mm .		kg	1					Skład KŁAJ - 1
46	Wkręt do drewna 3,5 x 45 mm .		kg	10					ZEA STAWY - 10
47	Wkręt do drewna 3,5 x 55 mm .		kg	10					ZEA STAWY - 10
48	Wkręt do drewna 4,0 x 25 mm .		kg	20					ZEA STAWY - 20
49	Wkręt do drewna 4,0 x 40 mm.		kg	1					Skład REGNY - 1
50	Wkręt do drewna 4,0 x 50 mm.		kg	2					Skład KŁAJ - 1 Skład REGNY - 1
51	Wkręt do drewna 4,0 x 70 mm.		kg	11					Skład REGNY - 1 ZEA STAWY - 10
52	Wkręt do drewna 4,2 x 90 mm.		kg	10					ZEA STAWY - 10
53	Gwoździe budowlane 2,5 x 60.		kg	5					Skład REGNY - 5
54	Gwoździe budowlane 3,5 x 90.		kg	10					Skład REGNY - 10
55	Gwoździe budowlane 1,25 x 16.		kg	1					Skład REGNY - 1
56	Nit AL/FE 5 x 15 PN-82971.		kg	2					Skład JAWIDZ - 1 Skład ŻYCZYN - 1
57	Nit aluminiowy zrywalny 4 x 16.		kg	1					Skład REGNY - 1
58	Nit zrywalny AL./FE 5 x 20.		kg	1					Skład STAWY - 1
59	Nit aluminiowy zrywalny 3 x 12.		szt.	2000					ZEA STAWY - 2000
60	Nit aluminiowy zrywalny 4 x 10.		kg	1					Skład ŻYCZYN - 1
61	Nit aluminiowy zrywalny 4 x 20.		szt.	1500					ZEA STAWY - 1500
62	Uszczelka miedziana fi 18 mm.		szt.	18					RWT ŻURAWICA - 18
63	Uszczelka miedziana fi 8 mm.		szt.	26					RWT ŻURAWICA - 26

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
64	Uszczelka miedziana 10 x 14 x 1,5.		szt.	26					RWT ŻURAWICA - 26
65	Zszywki tapicerskie 11,3 x 0,75, wys. 6mm (opak. 1000 szt.). Zszywka typu G 4/1/1/140.		opak	5					Skład REGNY - 5
66	Zszywki tapicerskie 6 x 11,4 (opak. 1000 szt.).		opak	5					RWT LUBLIN - 5
67	Zszywki tapicerskie 6 x 11 (opak. 1000 szt.).		opak	10					Skład REGNY - 10
68	Zszywki tapicerskie 8 x 11,3.		szt.	12000					ZEA STAWY - 12000
69	Zszywki tapicerskie 10 x 10,6 (opak. 1000 szt.).		opak	10					WWSM KUTNO - 10
70	Zszywki tapicerskie 8 x 10,6 (opak. 1000 szt.).		opak	10					WWSM KUTNO - 10
71	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA HI 2,5/10 PRZEKRÓJ: 2,5MM2 Długość części przewodzącej=10MM. Długość całkowita=16MM, MATERIAŁ: RURKA CU CYNOWANA GALWANICZNIE, IZOLACJA POLIAMID LUB POLIPROPYLEN, WYKONANIE: DIN 46228/4,		szt.	200					RWT RZESZÓW - 200

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
72	KOŃCÓWKA OCZKOWA KOA 6-2,5 Końcówka oczkowa do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji. Przekrój żyły 1,5-2,5 mm ² , pod śrubę M6. Wykonanie wg DIN 46234		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100
73	KOŃCÓWKA OCZKOWA KOA 8-2,5 Końcówka oczkowa do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji. Przekrój żyły 1,5-2,5 mm ² , pod śrubę M8. Wykonanie wg DIN 46234		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100
74	KOŃCÓWKA OCZKOWA KOA 4-1,5 Końcówka oczkowa do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji. Przekrój żyły 0,5-1,5 mm ² , pod śrubę M4. Wykonanie wg DIN 46234		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
75	KOŃCÓWKA OCZKOWA KOA 5-1,5 Końcówka oczkowa do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji. Przekrój żyły 1,0-1,5 mm ² , pod śrubę M5. Wykonanie wg DIN 46234		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100
76	KOŃCÓWKA OCZKOWA KOA 6-1,5 Końcówka oczkowa do kabli miedzianych wielodrutowych bez izolacji. Przekrój żyły 1,0-1,5 mm ² , pod śrubę M6. Wykonanie wg DIN 46234		szt.	100					RWT RZESZÓW - 100
77	Kolki rozporowe 10 x 80 mm.		szt.	100					Skład REGNY - 100
78	Kolki rozporowe 12 x 80 mm (opak. 100 szt.)		opak	1					Skład REGNY - 1
79	Kolek rozporowy szybki montaż 6 x 50 mm.		szt.	300					Skład STAWY - 300
80	Kolek rozporowy szybki montaż 6 x 60 mm.		szt.	200					Skład STAWY - 200
81	Kolek rozporowy szybki montaż 6 x 80 mm.		szt.	100					Skład STAWY - 100
82	Kolek rozporowy szybki montaż 8 x 80 mm.		szt.	100					Skład STAWY - 100

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
83	Kolek rozporowy 8 x 45 mm.		szt.	100					Skład STAWY - 100
84	Kolek rozporowy 6 x 40 mm.		szt.	200					Skład STAWY - 200
85	Kolek rozporowy 8 mm bez wkrętu.		szt.	200					Skład STAWY - 200
86	Kolek rozporowy 8 mm z wkrętem 4 x 40 mm.		szt.	400					ZEA STAWY - 400
87	Kolek rozporowy z wkrętem z 16mm sześciokątnym KKX 12 x 60 mm.		szt.	200					ZEA STAWY - 200
Razem:									

W cenę wliczone koszty dostawy do odbiorcy.

Podpis i pieczęć Wykonawcy

SPECJALISTA
 SŁUŻBY SPRZĘTU INŻ.-SAP. I OFBMR
Olga
 Elżbieta MACHWA-GAJKOWSKA

ZADANIE 3: PĘDZLE MALARSKIE

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
1	<p>Pędzel angielski płaski 15 mm. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Pędzel angielski wchłania więcej lakieru i dzięki temu można nim malować większe powierzchnie po jednym zamoczeniu pędzla. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto. Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 15 mm - grubość szczeciny 15 mm - długość szczeciny: 38 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji calowej i milimetrowej 		szk.	54					ZEA STAWY 54

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
2	<p>Pędzel płaski angielski 20x15 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Pędzel angielski wchłania więcej lakieru i dzięki temu można nim malować większe powierzchnie po jednym zamoczeniu pędzla. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 20 mm - grubość szczeciny 15 mm - długość szczeciny: 38 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji całej i milimetrowej 		szt.	5					ZEA STAWY 5

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
3	<p>Pędzel angielski płaski 25 mm. PĘDZEL PŁASKI ANGIELSKI 25X14. najlepiej nadaje się do malowania większych powierzchni. Używa się ich do szybkoschnących i dobrze rozprzewadżających się lakierów, nadają się także do rozprzewadzania farb wodorozcieńczalnych, lakierów dyspersyjnych. Szerokość-25mm. Głębokość-1,4cm. Długość całkowita ok 20,4 cm. Waga-30g. Jasna szczecina, metalowa skuwka, włos naturalny, trzonki stosowane są z drewna surowego, lakierowanego lub plastiku.</p>		szt.	239					ZEA STAWY -239
4	<p>Pędzel angielski płaski 50 mm, biała, jasna szczecina, metalowa skuwka, włos naturalny, trzonki stosowane są z drewna surowego, lakierowanego lub plastiku. -Długość włosia 50 mm, -szerokość włosia 50 mm. Stosowany do farb olejnych, lakierowanych, lakierów, emulsji.</p>		szt.	105					ZEA STAWY -105

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
5	Pędzel angielski płaski 76 mm, biała, jasna szczecina, metalowa skuwka, włos naturalny, trzonki stosowane są z drewna surowego, lakierowanego lub plastiku. Długość włosia 76 mm, szerokość włosia 76 mm. Stosowany do farb olejnych, lakierowanych, lakierów, emulsji.		szt.	20					ZEA STAWY -20
6	Pędzel płaski angielski 36x15 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Pędzel angielski wchłania więcej lakieru i dzięki temu można nim malować większe powierzchnie po jednym zamoczeniu pędzla. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto. Dane: - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 36 mm - grubość szczeciny 15 mm - długość szczeciny: 45 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji calowej i milimetrowe		szt.	97					ZEA STAWY -97

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
7	<p>Pędzel płaski angielski 50x8 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 50 mm - grubość szczeciny 8 mm - długość szczeciny: 45 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji całowej i milimetrowej 		szt.	5					ZEA STAWY-5

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
8	<p>Pędzel płaski angielski 36x8 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 36 mm - grubość szczeciny 8 mm - długość szczeciny: 38 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji całowej i milimetrowej 		szt.	5					ZEA STAWY-5
9	<p>Pędzel płaski angielski 6 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto.</p>		szt.	2					ZEA STAWY-2

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
10	<p>Nazwa i opis asortymentu</p> <p>Pędzel płaski angielski 25x8 mm służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Nadaje się do malowania farbami olejnymi, lakierami i emulsjami. Ma włosie średniej długości, naturalnego pochodzenia, dość sztywne i ucięte na prosto.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina naturalna biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 25 mm - grubość szczeciny 8 mm - długość szczeciny: 38 mm - rozmiar pędzla może być w numeracji calowej i milimetrowej 		szt.	5					ZEA STAWY-5
11	<p>Pędzel płaski angielski 63. PĘDZEL ANGLELSKI 63mm PŁASKI-najlepiej nadaje się do malowania większych powierzchni. Używa się ich do szybkoschnących i dobrze rozprzewadających się lakierów, nadają się także do rozprzewadzenia farb wodorozcieńczalnych, lakierów dyspersyjnych. Szerokość-63mm. Głębokość-1,4cm. Długość całkowita ok 23 cm. Waga- 50g. Jsna szczecina, metalowa skuwka, włos naturalny, trzonki</p>		szt.	20					ZEA STAWY-20

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
12	Pędzel okrągły Fi 2 mm		szt.	31					ZEA STAWY-31
13	Pędzel okrągły Fi 10 mm. Rozmiar to średnica skuwki. Trzonek bukowy, skuwka ocynkowana, włosie naturalne gęste. Przeznaczony do farb olejnych lakierowanych, emulsi. -Średnica włosia: 10 mm, -długość całkowita: 220 mm, -długość włosia : 40 mm.		szt.	110					ZEA STAWY-110
14	Pędzel okrągły Fi 20 mm. Jasna, naturalna szczecina. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 20MM. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	85					ZEA STAWY-85
15	Pędzel okrągły Fi 30 mm. Jasna, naturalna szczecina. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 30MM. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	85					ZEA STAWY-85

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawczylość
16	Pędzel okrągły Fi 35 mm. Jasna, naturalna szczecina. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 35 MM. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	60					ZEA STAWY-60
17	Pędzel okrągły Fi 50 mm. Jasna, naturalna szczecina. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 50MM. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	47					ZEA STAWY-47
18	Pędzel okrągły Fi 60 mm. Jasna, naturalna szczecina. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 60MM. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	10					Skład STAWY - 10

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
19	<p>Pędzel okrągły katowy Fi 40 mm. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada długą rączkę, co pozwala na skuteczne malowanie nawet trudno dostępnych miejsc, kątów lub styków ścian i podłóg. Pędzel katowy jest niezastąpiony przy malowaniu dużych powierzchni różnymi rodzajami farb.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, okrągły, szczecina biała na drewnianym trzonku owijana sznurkiem - średnica szczeciny 40 mm - długość szczeciny: 47 mm 		szt.	35					Skład STAWY -35

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
20	<p>Pędzel okrągły katowy 45 mm. służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada długą rączkę, co pozwala na skuteczne malowanie nawet trudno dostępnych miejsc, kątów lub styków ścian i podłóg. Pędzel kątowy jest niezastąpiony przy malowaniu dużych powierzchni różnymi rodzajami farb.</p> <p>Dane: - skuwka metalowa, okrągły, szczecina biała na drewnianym trzonku owijana sznurkiem - średnica szczeciny 45 mm - długość szczeciny: 50 mm</p>		szt.	11					ZEA STAWY - 11
21	<p>Pędzel okrągły katowy 50 mm. służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada długą rączkę, co pozwala na skuteczne malowanie nawet trudno dostępnych miejsc, kątów lub styków ścian i podłóg. Pędzel kątowy jest niezastąpiony przy malowaniu dużych powierzchni różnymi rodzajami farb.</p>		szt.	11					ZEA STAWY - 11

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
22	Pędzel zaprawkowy 02, 04, 06. Pędzle zaprawkowe - zestaw. Zestaw składa się z 3 pędzli wykonanych z włosia naturalnego do bardzo małych i precyzyjnych napraw ubytków powłoki lakieru.		kpl.	31					ZEA STAWY - 31
23	Pędzel kaloryferowy 25 mm . Pędzel kaloryferowy 25MM. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada zakrzywioną rączkę , co pozwala na skuteczne malowanie , trudno dostępnych miejsc, kaloryferów, kątów lub styków ścian i podłóg. Pędzel kaloryferowy jest niezawodny w malowaniu precyzyjnych linii i granic między np. różnymi rodzajami farb czy kafelków na ścianach. Dane: - skuwka metalowa, szczecina biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 25 mm.		szt.	211					ZEA STAWY - 211

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
24	<p>Pędzel kaloryferowy 50 mm. Włós naturalny-biały, szerokość-50mm, skuwka ocynkowana, głębokość- ok 0,8cm, rączka 8mm, długość całkowita- ok 35cm, waga produktu-45g, zastosowanie- pędzel ogólnego stosowania, zakrzywienie umożliwia malowanie trudno dostępnej powierzchni, np; żeberka kaloryferów.</p>		szt.	206					ZEA STAWY-206
25	<p>Pędzel kaloryferowy 36x9 mm. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada długą zakrzywioną rączkę, co pozwala na skuteczne malowanie trudno dostępnych miejsc, kaloryferów, kątów lub styków ścian i podłóg</p> <p>Pędzel kaloryferowy jest niezawodny w malowaniu precyzyjnych linii i granic między np. różnymi rodzajami farb czy kafelków na ścianach.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 36 mm - grubość szczeciny 9 mm - długość szczeciny: 57 mm 		szt.	5					ZEA STAWY - 5

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
26	<p>Pędzel kaloryferowy 50x15 mm. Służy do przenoszenia i nakładania farby na malowaną powierzchnię. Posiada długą zakrzywioną rączkę, co pozwala na skuteczne malowanie trudno dostępnych miejsc, kaloryferów, kątów lub styków ścian i podłóg.</p> <p>Pędzel kaloryferowy jest niezawodny w malowaniu precyzyjnych linii i granic między np. różnymi rodzajami farb czy kafelków na ścianach.</p> <p>Dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skuwka metalowa, szczecina biała, trzonek drewniany - szerokość szczeciny 50 mm - grubość szczeciny 15 mm - długość szczeciny: 57 mm 		szt.	15					ZEA STAWY -15
27	<p>Pędzel krzywak półangielski 36 mm.</p> <p>Pędzel krzywak półangielski 36. Trzonek drewniany, włosie okute obejmą blaszaną, długość włosia 40 mm, wymiary 200x36 mm, waga 0,1 kg. Wprowadzono na podstawie SI PROCES.</p>		szt.	9					ZEA STAWY -9

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
28	Pędzel płaski 5 mm. Pędzel płaski ogólnego stosowania.Szerokość końcówki roboczej włosia - 5 mm. Drewniany trzonek z naturalnego drewna, przeznaczony do lakierów, farb na bazie rozpuszczalników.		szt.	15					ZEA STAWY -15
29	Pędzel płaski 10 mm. Pędzel płaski ogólnego stosowania Szerokość końcówki roboczej włosia 10mm.Drewniany trzonek z naturalnego drewna, przeznaczony do lakierów, farb na bazie rozpuszczalników.		szt.	10					ZEA STAWY -10
30	Pędzel płaski 30 mm Pędzel płaski z trzonkiem z drewna i włosiem natura Przeznaczenie pędzla - do ogólnego zastosowania. Wymiary: - szerokość: 30 mm - grubość: 10 mm, - długość włosia: 50 mm, - długość trzonka: 200 mm.		szt.	5					ZEA STAWY -5

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
31	Pędzel płaski 25 mm. Pędzel płaski ogólnego stosowania. Szerokość końcówki roboczej włosia- 25 mm. Drewniany trzonek z naturalnego drewna, przeznaczony do lakierów, farb na bazie rozpuszczalników.		szt.	15					ZEA STAWY -15
32	Pędzel płaski 20 mm. Pędzel płaski ogólnego stosowania. Szerokość końcówki roboczej włosia- 20 mm.		szt.	177					ZEA STAWY -177
33	Pędzel płaski 35 mm. Pędzel płaski ogólnego stosowania. Szerokość końcówki roboczej włosia- 35 mm.		szt.	255					ZEA STAWY -255
34	Pędzel płaski 40 mm. Pędzel płaski wykonany z drewna szerokość włosia 40mm Stosowany do nakładania różnego rodzaju klejów, zaprawek na klejone lub uzupełniane nawierzchnie różnego typu		szt.	5					ZEA STAWY -5
35	Pędzel płaski 50 mm. Pędzel płaski wykonany z drewna. Szerokość włosia 50mm. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	325					ZEA STAWY -325

L.p.	Nazwa i opis asortymentu	Nazwa handlowa/lub nr katalogowy oferowanego produktu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka podatku VAT PLN	Wartość brutto PLN	Miejsce dostawy/ilość
36	Pędzel płaski 60 mm. Pędzel płaski wykonany z drewna. Szerokość włosia 60mm. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	20					ZEA STAWY -20
37	Pędzel płaski 63 mm. Pędzel płaski wykonany z drewna. Szerokość włosia 63mm. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	30					ZEA STAWY -30
38	Pędzel płask 80 mm. Pędzel płaski wykonany z drewna. Szerokość włosia 80mm. Oprawa metalowa, rączka drewniana nielakierowana. Średnica włosia 20 mm. Stosowany do malowania farbami, lakierami oraz emulsjami na każdej powierzchni.		szt.	134					ZEA STAWY -134
39	Pędzel okrągły nr 4. Pędzel wykonany z drewna i naturalnego włosia-elastyczny i trwały. Końcówka okrągła. Rozmiar nr 4.		szt.	42					ZEA STAWY -42
Razem:									

W cenę wliczone koszty dostawy do odbiorcy.

WYKONAWCA
mgr Tadeusz PIETA
 SŁUŻBY ZYNNOSCIONYCH
 I SROWE
 SPECJALISTA

Podpis i pieczęć Wykonawcy

