

Szerokość wykopu:

Dla kanału Ø900 szer. wykopu 1,70 m

Dla kanału Ø800 szer. wykopu 1,60 m

Dla kanału Ø600 szer. wykopu 1,40 m

Dla kanału Ø500 szer. wykopu 1,30 m

Dla kanału Ø400 szer. wykopu 1,20 m

Dla kanału Ø300 szer. wykopu 1,10 m

Dla kanału Ø200 szer. wykopu 1,00 m

Dla kanału Ø160 szer. wykopu 1,00 m

Uwaga:

W przypadku wystąpienia wód gruntowych układać

sączki 2 x 113PVC w dnie kanału

lub wpłukać igłofiltry





D.A.-PROJEKT

mgr inż. Dominik Adamczyk
NIP: 676-166-71-46

ul. Rydlówka 44/7, 30-363 Kraków
REGON: 351583857

Biurowo Projektów Dróg, Ulic i Mostów

tel: (12) 294 92 08 mobile: 501 484 465
fax: (12) 266 05 73 biuro@da-projekt.com.pl

INWESTOR:	PREZYDENT MIASTA KRAKOWA PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4, 31-004 KRAKÓW			
TEMAT:	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2209K KLASY Z (UL. POWSTAŃCÓW) W KRAKOWIE W ZAKRESIE BUDOWY: CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH, PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH, MURÓW OPOROWYCH, ZJAZDU INDYWIDUALNEGO, KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIAGOWYCH I OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZEBUDOWY: JEZDNI, ZJAZDÓW I SIECI TELETECHNICZNYCH ORAZ ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI, SIECI UZBROJENIA TERENU, ROWÓW PRZYDROŻNYCH I OGRODZEŃ. .			
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			
BRANŻA:	SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA	NR RYS:	3	NR OPRACOWANIA:
FAZA:	PW			3W
PROJEKTANT:	mgr inż. TOMASZ NIEDENTHAL upr. nr ewid. MAP/0106/P00S/06	PODPISY:	 	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. BOŻENA NIEDENTHAL			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. KAROL BARAŃSKI upr. nr ewid. MAP/0454/P00S/13			
				SKALA: schemat
				DATA: 03.2023