

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Komisariatu Policji w Poznaniu - Jezyce - Etap III B  
ADRES INWESTYCJI : 60-846 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 16  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2a  
BRANŻA : Branża Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>MODERNIZACJA KP POZNAŃ-JEŻYCE - Etap III B</b>			
1.1		<b>PIWNICA</b>			
1.1.1		<b>Pomieszczenie -1.K01 - Klatka schodowa</b>			
1	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku	m		
d.1. 1306-01					
1.1		6,37	m	6,370	
				RAZEM	6,370
2	TZKNBK	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
d.1. XXIV 1401-06					
1.1		6,37	m <sup>2</sup>	6,370	
				RAZEM	6,370
3	KNR 0-19	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0928-04					
1.1		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
4	KNR 0-19	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 0928-04					
1.1		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
5	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
d.1. 0107-02					
1.1		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
6	KNR 2-02	Wykonanie pochylni betonowej 1x2x0,07 m	kpl.		
d.1. 0107-02					
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
d.1. analiza indywidualna					
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
d.1. 0107-02					
1.1		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 1202-09					
1.1		65,31	m <sup>2</sup>	65,310	
				RAZEM	65,310
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
1.1		65,31+20	m <sup>2</sup>	85,310	
				RAZEM	85,310
11	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1. 15-04-00					
1.1		65,31	m <sup>2</sup>	65,310	
				RAZEM	65,310
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0815-06					
1.1		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR 202-15-	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1. 05-03-00					
1.1		75,31	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1505-03					
1.1		75,31	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
15	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0504-01					
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,11	m <sup>2</sup>	19,110	
				RAZEM	19,110
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
1.1		19,11	m <sup>2</sup>	19,110	
				RAZEM	19,110
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
1.1		19,11	m <sup>2</sup>	19,110	
				RAZEM	19,110
18	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.	1119-02				
1.1		21,47	m	21,470	
				RAZEM	21,470
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
1.1		12,20	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200
20		Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej możliwość omyłkowego zejścia do piwnicy	m <sup>2</sup>		
d.1.					
1.1		1,3	m <sup>2</sup>	1,300	
				RAZEM	1,300
21	KNR 202-27-	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	02-02-00				
1.1		7,62	m <sup>2</sup>	7,620	
				RAZEM	7,620
22	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-04				
1.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
1.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-02	Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
1.1		8,15	m <sup>2</sup>	8,150	
				RAZEM	8,150
25	KNR-W 2-02	Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
1.1		0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
26	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2 - D7	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-04				
1.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z systemem automatycznego otwierania drzwi w przypadku pożaru (napowietrzenie klatki schodowej), drzwi z obustronna kontrola dostępu	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
1.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
d.1.	06-04-00				
1.1		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
29	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1.	08-11-00				
1.1		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
30	000-00-00-	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
d.1.	01-00+				
1.1		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1. 1.1	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania Wewnetrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
32 d.1. 1.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:7,10,11,12,13,14)			
1.1. 2		<b>Pomieszczenie -1.01 - Komunikacja</b>			
33 d.1. 1.2	KNR 202-10-22-10-50	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m <sup>2</sup> O2	m <sup>2</sup>		
		1,83	m <sup>2</sup>	1,830	
				RAZEM	1,830
34 d.1. 1.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,89	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
35 d.1. 1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m <sup>2</sup>		
		1,89	m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
36 d.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		56,1	m <sup>2</sup>	56,100	
				RAZEM	56,100
37 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		56,1	m <sup>2</sup>	56,100	
				RAZEM	56,100
38 d.1. 1.2	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		56,1	m <sup>2</sup>	56,100	
				RAZEM	56,100
39 d.1. 1.2	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych farba gruntującą	m <sup>2</sup>		
		56,1	m <sup>2</sup>	56,100	
				RAZEM	56,100
40 d.1. 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
		56,1	m <sup>2</sup>	56,100	
				RAZEM	56,100
41 d.1. 1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		12,43	m <sup>2</sup>	12,430	
				RAZEM	12,430
42 d.1. 1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		12,43	m <sup>2</sup>	12,430	
				RAZEM	12,430
43 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		12,43	m <sup>2</sup>	12,430	
				RAZEM	12,430
44 d.1. 1.2	KNR 202-27-02-02-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
		12,43	m <sup>2</sup>	12,430	
				RAZEM	12,430
45 d.1. 1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		12,43	m <sup>2</sup>	12,430	
				RAZEM	12,430

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.	1119-02				
1.2		16,35	m	16,350	
				RAZEM	16,350
47	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	06-04-00				
1.2		7,06	m <sup>3</sup>	7,060	
				RAZEM	7,060
48	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
d.1.	08-11-00				
1.2		7,06	m <sup>3</sup>	7,060	
				RAZEM	7,060
49	000-00-00-	Oplata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
d.1.	01-00+				
1.2		7,06	m <sup>3</sup>	7,060	
				RAZEM	7,060
<b>1.1.</b>		<b>Pomieszczenie -1.26 - Magazyn Podręczny</b>			
<b>3</b>					
50		Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
d.1.	wycena indy-				
1.3	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-04				
1.3		1,7	m <sup>2</sup>	1,700	
				RAZEM	1,700
52	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
1.3		1,7	m <sup>2</sup>	1,700	
				RAZEM	1,700
53	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
1.3		31,84	m <sup>2</sup>	31,840	
				RAZEM	31,840
54	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.3		31,84	m <sup>2</sup>	31,840	
				RAZEM	31,840
55	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	15-04-00				
1.3		31,84	m <sup>2</sup>	31,840	
				RAZEM	31,840
56	KNR 202-15-	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1.	05-03-00				
1.3		31,84	m <sup>2</sup>	31,840	
				RAZEM	31,840
57	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.3		31,84	m <sup>2</sup>	31,840	
				RAZEM	31,840
58	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.3		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
59	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
1.3		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
60	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
1.3		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1. 1.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
62 d.1. 1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
63 d.1. 1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
64 d.1. 1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m <sup>2</sup>		
		4,22	m <sup>2</sup>	4,220	
				RAZEM	4,220
65 d.1. 1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		13,8	m	13,800	
				RAZEM	13,800
66 d.1. 1.3		Rewizja kanalizacji sanitarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1. 1.3	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m <sup>3</sup>		
		0,473	m <sup>3</sup>	0,473	
				RAZEM	0,473
68 d.1. 1.3	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		0,473	m <sup>3</sup>	0,473	
				RAZEM	0,473
69 d.1. 1.3	000-00-00- 01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		0,473	m <sup>3</sup>	0,473	
				RAZEM	0,473
<b>1.1. 4</b>		<b>Pomieszczenie -1.K2 - Klatka schodowa K2</b>			
70 d.1. 1.4	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z budynku	m		
		7,98	m	7,980	
				RAZEM	7,980
71 d.1. 1.4	TZKNBK XXIV 1401- 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		7,98	m <sup>2</sup>	7,980	
				RAZEM	7,980
72 d.1. 1.4	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
				RAZEM	0,500
73 d.1. 1.4	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną	m <sup>2</sup>		
		2,84	m <sup>2</sup>	2,840	
				RAZEM	2,840
74 d.1. 1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		61,12	m <sup>2</sup>	61,120	
				RAZEM	61,120
75 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		61,12+15	m <sup>2</sup>	76,120	
				RAZEM	76,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.1. 1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
77 d.1. 1.4	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		61,12+15	m <sup>2</sup>	76,120	
				RAZEM	76,120
78 d.1. 1.4	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		61,12+15	m <sup>2</sup>	76,120	
				RAZEM	76,120
79 d.1. 1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		61,12+15	m <sup>2</sup>	76,120	
				RAZEM	76,120
80 d.1. 1.4	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		61,12	m <sup>2</sup>	61,120	
				RAZEM	61,120
81 d.1. 1.4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		10,28	m <sup>2</sup>	10,280	
				RAZEM	10,280
82 d.1. 1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		10,28	m <sup>2</sup>	10,280	
				RAZEM	10,280
83 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		10,28	m <sup>2</sup>	10,280	
				RAZEM	10,280
84 d.1. 1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10,28	m <sup>2</sup>	10,280	
				RAZEM	10,280
85 d.1. 1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		17,55	m	17,550	
				RAZEM	17,550
86 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
		12,54	m <sup>2</sup>	12,540	
				RAZEM	12,540
87 d.1. 1.4		Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej możliwość omyłkowego zejścia do piwnicy	m <sup>2</sup>		
		1,3	m <sup>2</sup>	1,300	
				RAZEM	1,300
88 d.1. 1.4	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
89 d.1. 1.4	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
90 d.1. 1.4	000-00-00- 01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1. 1.4	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
92 d.1. 1.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:75,77)			
1.2		<b>PARTER</b>			
1.2. 1		<b>Pomieszczenie 0.K1 - Klatka schodowa</b>			
93 d.1. 2.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku	m		
		6,37+4,5	m	10,870	
				RAZEM	10,870
94 d.1. 2.1	TZKNBK XXIV 1401-06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		6,37	m <sup>2</sup>	6,370	
				RAZEM	6,370
95 d.1. 2.1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
96 d.1. 2.1	KNR 0-19 0928-04	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
97 d.1. 2.1	KNR 2-02 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
98 d.1. 2.1	KNR 2-02 0107-02	Wykonanie pochylni betonowej 1x2x0,07 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1. 2.1	analiza indywidualna	Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.1. 2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		65,31	m <sup>2</sup>	65,310	
				RAZEM	65,310
101 d.1. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		65,31+20	m <sup>2</sup>	85,310	
				RAZEM	85,310
102 d.1. 2.1	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		85,31	m <sup>2</sup>	85,310	
				RAZEM	85,310
103 d.1. 2.1	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		85,31	m <sup>2</sup>	85,310	
				RAZEM	85,310
104 d.1. 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		85,31	m <sup>2</sup>	85,310	
				RAZEM	85,310
105 d.1. 2.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		18,33	m <sup>2</sup>	18,330	
				RAZEM	18,330



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1101-01				
2.1		18,33	m <sup>2</sup>	18,330	
				RAZEM	18,330
107	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
2.1		18,33	m <sup>2</sup>	18,330	
				RAZEM	18,330
108	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
2.1		18,33	m <sup>2</sup>	18,330	
				RAZEM	18,330
109	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.	1119-02				
2.1		21,12	m	21,120	
				RAZEM	21,120
110	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
2.1		12,20	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200
111	KNR 202-27-	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	02-02-00				
2.1		7,62	m <sup>2</sup>	7,620	
				RAZEM	7,620
112	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-04				
2.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
113	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznymi pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
2.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
114	KNR-W 2-02	Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (scinaka wraz z drzwiami)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
2.1		8,15	m <sup>2</sup>	8,150	
				RAZEM	8,150
115	KNR-W 2-02	Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
2.1		0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
116	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
d.1.	0107-02				
2.1		12,5	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
117	KNR 202-08-	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	01-02-00				
2.1		12,5*2	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2.1		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
119	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	15-04-00				
2.1		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
120	KNR 202-15-	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1.	05-03-00				
2.1		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1. 2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
122 d.1. 2.1		Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej możliwość omyłkowego zejścia do piwnicy	m <sup>2</sup>		
		1,3	m <sup>2</sup>	1,300	
				RAZEM	1,300
123 d.1. 2.1	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
124 d.1. 2.1	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
125 d.1. 2.1	000-00-00- 01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
126 d.1. 2.1	KNR 202-16- 04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
127 d.1. 2.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:101,102,103,104)			
<b>1.2.</b> <b>2</b>		<b>Pomieszczenie 0.13 Komunikacja</b>			
128 d.1. 2.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
129 d.1. 2.2	KNR 2-02 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		1,34	m <sup>2</sup>	1,340	
				RAZEM	1,340
130 d.1. 2.2	KNR 0-19 0928-04	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
131 d.1. 2.2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
132 d.1. 2.2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 45 cm fabrycznie wykończone	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
133 d.1. 2.2	analiza indy- widualna	Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.1. 2.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
135 d.1. 2.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa Drzwi w klasie RC2	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.1. 2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		103,3	m <sup>2</sup>	103,300	
				RAZEM	103,300
137 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		103,3+24,42	m <sup>2</sup>	127,720	
				RAZEM	127,720
138 d.1. 2.2	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		103,3	m <sup>2</sup>	103,300	
				RAZEM	103,300
139 d.1. 2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		103,3	m <sup>2</sup>	103,300	
				RAZEM	103,300
140 d.1. 2.2	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		103,3	m <sup>2</sup>	103,300	
				RAZEM	103,300
141 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		103,3	m <sup>2</sup>	103,300	
				RAZEM	103,300
142 d.1. 2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
143 d.1. 2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
144 d.1. 2.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
145 d.1. 2.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
146 d.1. 2.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		24,42	m	24,420	
				RAZEM	24,420
147 d.1. 2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
148 d.1. 2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup>		
		24,42	m <sup>2</sup>	24,420	
				RAZEM	24,420
<b>1.2. 3</b>		<b>Pomieszczenie 0.K2 - Klatka schodowa K2</b>			
149 d.1. 2.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z budynku	m		
		7,98	m	7,980	
				RAZEM	7,980
150 d.1. 2.3	TZKNBK XXIV 1401- 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		7,98	m <sup>2</sup>	7,980	
				RAZEM	7,980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.1. 2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		58,7	m <sup>2</sup>	58,700	
				RAZEM	58,700
152 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		58,7+15	m <sup>2</sup>	73,700	
				RAZEM	73,700
153 d.1. 2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
154 d.1. 2.3	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		58,7+15	m <sup>2</sup>	73,700	
				RAZEM	73,700
155 d.1. 2.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farba gruntującą	m <sup>2</sup>		
		58,7+15	m <sup>2</sup>	73,700	
				RAZEM	73,700
156 d.1. 2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		58,7+15	m <sup>2</sup>	73,700	
				RAZEM	73,700
157 d.1. 2.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farba gruntującą	m <sup>2</sup>		
		58,7+15	m <sup>2</sup>	73,700	
				RAZEM	73,700
158 d.1. 2.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
159 d.1. 2.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
160 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
161 d.1. 2.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
162 d.1. 2.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		16,55	m	16,550	
				RAZEM	16,550
163 d.1. 2.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
		12,17	m <sup>2</sup>	12,170	
				RAZEM	12,170
164 d.1. 2.3		Montaż ruchomej bariery na biegu z kondygnacji piwnicy - ograniczającej możliwość omytkowego zejścia do piwnicy	m <sup>2</sup>		
		1,3	m <sup>2</sup>	1,300	
				RAZEM	1,300
165 d.1. 2.3	KNR 0-19 0928-04	Demontaż drzwi pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
167 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe , napowietrzające klatkę schodową z siłownikiem otwierającym drzwi, wpiętym do systemu centrali p.poż	m <sup>2</sup>		
		1,9	m <sup>2</sup>	1,900	
				RAZEM	1,900
168 d.1. 2.3	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
169 d.1. 2.3	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
170 d.1. 2.3	000-00-00- 01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
171 d.1. 2.3	KNR 202-16- 04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
172 d.1. 2.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:152,154)			
1.3		<b>PIĘTRO I</b>			
1.3. 1		<b>Pomieszczenie 1.K01 - Klatka schodowa</b>			
173 d.1. 3.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z budynku	m		
		6,37	m	6,370	
				RAZEM	6,370
174 d.1. 3.1	TZKNBK XXIV 1401- 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		6,37	m <sup>2</sup>	6,370	
				RAZEM	6,370
175 d.1. 3.1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
176 d.1. 3.1	KNR 2-02 0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
177 d.1. 3.1	KNR 2-02 0107-02	Wykonanie pochylni betonowej 1x2x0,07 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.1. 3.1	analiza indywidualna	Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.1. 3.1	KNR 0-19 0928-04	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
180 d.1. 3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3.1		55,31+20	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
182	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	15-04-00				
3.1		55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310
183	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-06				
3.1		20	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
184	KNR 202-15-	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1.	05-03-00				
3.1		75,31	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
185	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-03				
3.1		75,31	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
186	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
3.1		19,4	m <sup>2</sup>	19,400	
				RAZEM	19,400
187	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1101-01				
3.1		19,4	m <sup>2</sup>	19,400	
				RAZEM	19,400
188	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
3.1		19,4	m <sup>2</sup>	19,400	
				RAZEM	19,400
189	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-03				
3.1		19,4	m <sup>2</sup>	19,400	
				RAZEM	19,400
190	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.	1119-02				
3.1		21,47	m	21,470	
				RAZEM	21,470
191	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-01				
3.1		12,20	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200
192	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-04				
3.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
193	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa EIS30	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-01				
3.1		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
194	KNR-W 2-02	Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami)	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
3.1		7	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
195	KNR-W 2-02	Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1040-01				
3.1		0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
196	KNR 2-02 d.1. 0107-02 3.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		12,5	m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
197	KNR 202-08- d.1. 01-02-00 3.1	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		12,5*2	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
198	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
199	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 3.1	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
200	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 3.1	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
201	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.1	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				RAZEM	25,000
202	KNR 401-01- d.1. 06-04-00 3.1	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
203	KNR 401-01- d.1. 08-11-00 3.1	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
204	000-00-00- d.1. 01-00+ 3.1	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
205	KNR 202-16- d.1. 04-02-00 3.1	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
206	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 3.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:181,182,183,184,185,238)			
1.3. 2		<b>Pomieszczenie 1.12 - Pomieszczenie Biurowe</b>			
207	KNR 0-19 d.1. 0928-03 3.2 analogia	Demontaż okien o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,8	m <sup>2</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
208	KNR 0-19 d.1. 1024-01 z sz. 3.2. 2.3. analogia	Montaż okien aluminiowych EI 60	m <sup>2</sup>		
		0,8	m <sup>2</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
209	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.2 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
210	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.2 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.3.</b> <b>3</b>		<b>Pomieszczenie 1.K2 - Klatka schodowa K2</b>			
211 d.1. 3.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku	m		
		7,98	m	7,980	
				RAZEM	7,980
212 d.1. 3.3	TZKNBK XXIV 1401- 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		7,98	m <sup>2</sup>	7,980	
				RAZEM	7,980
213 d.1. 3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		48,7	m <sup>2</sup>	48,700	
				RAZEM	48,700
214 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		48,7+15	m <sup>2</sup>	63,700	
				RAZEM	63,700
215 d.1. 3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
216 d.1. 3.3	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		48,7+15	m <sup>2</sup>	63,700	
				RAZEM	63,700
217 d.1. 3.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farba gruntującą	m <sup>2</sup>		
		48,7+15	m <sup>2</sup>	63,700	
				RAZEM	63,700
218 d.1. 3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		48,7+15	m <sup>2</sup>	63,700	
				RAZEM	63,700
219 d.1. 3.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farba gruntującą	m <sup>2</sup>		
		48,7+15	m <sup>2</sup>	63,700	
				RAZEM	63,700
220 d.1. 3.3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
221 d.1. 3.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
222 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
223 d.1. 3.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		13,96	m <sup>2</sup>	13,960	
				RAZEM	13,960
224 d.1. 3.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		16,55	m	16,550	
				RAZEM	16,550
225 d.1. 3.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
		12,17	m <sup>2</sup>	12,170	
				RAZEM	12,170



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226	KNR 0-19 d.1. 0928-04 3.3	Demontaż drzwi pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
227	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 3.3	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
228	KNR 401-01- d.1. 06-04-00 3.3	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
229	KNR 401-01- d.1. 08-11-00 3.3	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
230	000-00-00- d.1. 01-00+ 3.3	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
231	KNR 202-16- d.1. 04-02-00 3.3	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
232	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 3.3	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:214,216)			
1.3. 4		<b>Pomieszczenie 1.22 - Komunikacja</b>			
233	KNR 0-19 d.1. 0928-04 3.4	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
234	KNR 0-19 d.1. 0928-04 3.4	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
235	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.4 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
236	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.4 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
237	KNR 2-02 d.1. 0107-02 3.4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
238	d.1. analiza indy- 3.4 widualna	Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
239	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		218,8	m <sup>2</sup>	218,800	
				RAZEM	218,800
240	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		218,8	m <sup>2</sup>	218,800	
				RAZEM	218,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 3.4	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		218,8	m <sup>2</sup>	218,800	
				RAZEM	218,800
242	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 3.4	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		218,8	m <sup>2</sup>	218,800	
				RAZEM	218,800
243	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.4	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		218,8	m <sup>2</sup>	218,800	
				RAZEM	218,800
244	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.4	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
245	KNR 2-02 d.1. 0815-06 3.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
246	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3.4	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
247	KNR 4-04 d.1. 0504-01 3.4	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
248	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3.4	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
249	NNRNKB d.1. 202 1130-01 3.4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
250	KNR 0-12 d.1. 1118-03 3.4	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
251	KNR 0-12 d.1. 1119-02 3.4	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		85,42	m	85,420	
				RAZEM	85,420
252	KNR 0-19 d.1. 0928-04 3.4	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0,74	m <sup>2</sup>	0,740	
				RAZEM	0,740
253	KNNR N007- d.1. 07-01-03-00 3.4	Okna Aluminiowe EI60	m <sup>2</sup>		
		0,74	m <sup>2</sup>	0,740	
				RAZEM	0,740
254	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.4 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
255	KNR 2-02 d.1. 1015-01 3.4 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256	KNR 401-01- d.1. 06-04-00 3.4	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m <sup>3</sup>		
		8,86	m <sup>3</sup>	8,860	
				RAZEM	8,860
257	KNR 401-01- d.1. 08-11-00 3.4	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		8,86	m <sup>3</sup>	8,860	
				RAZEM	8,860
258	000-00-00- d.1. 01-00+ 3.4	Oplata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		8,86	m <sup>3</sup>	8,860	
				RAZEM	8,860
259	KNR 202-16- d.1. 04-02-00 3.4	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		67,54	m <sup>2</sup>	67,540	
				RAZEM	67,540
260	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5.15 3.4	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:240,241,242,243,244,245,246)			
1.4		<b>PIETRO II</b>			
1.4.1		<b>Pomieszczenie 2.K01 - Klatka schodowa</b>			
261	KNR 4-01 d.1. 1306-01 4.1	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku	m		
		6,37	m	6,370	
				RAZEM	6,370
262	TZKNBK d.1. XXIV 1401- 4.1 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		6,37	m <sup>2</sup>	6,370	
				RAZEM	6,370
263	KNR 0-19 d.1. 0928-04 4.1	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		5,04	m <sup>2</sup>	5,040	
				RAZEM	5,040
264	KNR 0-19 d.1. 0928-04 4.1	Montaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3,9	m <sup>2</sup>	3,900	
				RAZEM	3,900
265	KNR 2-02 d.1. 0107-02 4.1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 47 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
		1,24	m <sup>2</sup>	1,240	
				RAZEM	1,240
266	KNR 2-02 d.1. 0107-02 4.1	Wykonanie pochylni betonowej 1x2x0,07 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
267	d.1. analiza indy- 4.1 widualna	Naprawa zewnętrznej elewacji po wymianie okna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
268	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310
269	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		55,31+20	m <sup>2</sup>	75,310	
				RAZEM	75,310
270	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 4.1	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
	4.1	55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310
272	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
	4.1	55,31	m <sup>2</sup>	55,310	
				RAZEM	55,310
273	KNR 2-02-0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
274	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
275	KNR 4-04-0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
	4.1	19,4	m <sup>2</sup>	19,400	
				RAZEM	19,400
276	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
277	NNRNKB-202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
278	KNR 0-12-1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
279	KNR 0-12-1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	4.1	21,47	m	21,470	
				RAZEM	21,470
280	NNRNKB-202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
	4.1	18,63	m <sup>2</sup>	18,630	
				RAZEM	18,630
281	KNR 0-19-0928-04	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	4.1	2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
282	KNR-W 2-02-1040-01	Stolarka aluminiowa ppoż EI60 (ścianka wraz z drzwiami)	m <sup>2</sup>		
	4.1	7	m <sup>2</sup>	7,000	
				RAZEM	7,000
283	KNR-W 2-02-1040-01	Wykonanie przejścia pożarowego instalacji elektrycznych o powierzchni	m <sup>2</sup>		
	4.1	0,9	m <sup>2</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
284	KNR 2-02-0107-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 12 cm - Podmurowanie otworu okiennego	m <sup>2</sup>		
	4.1	14,5	m <sup>2</sup>	14,500	
				RAZEM	14,500
285	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
	4.1	14,5*2	m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
286 d.1. 4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000
287 d.1. 4.1	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000
288 d.1. 4.1	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000
289 d.1. 4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29,000	
				RAZEM	29,000
290 d.1. 4.1		Wykonanie otworu w stropie	m <sup>2</sup>		
		2,26	m <sup>2</sup>	2,260	
				RAZEM	2,260
291 d.1. 4.1	KNR 2-05 0208-05	Konstrukcja stalowa pod klapę oddymiającą wraz z malowaniem w odporności ogniowej REI60 - farba pęczniejąca	t		
		0,658	t	0,658	
				RAZEM	0,658
292 d.1. 4.1		Dostawa i montaż klapy oddymiającej	m <sup>2</sup>		
		2,48	m <sup>2</sup>	2,480	
				RAZEM	2,480
293 d.1. 4.1		Wykonanie obróbek dekarских klapy dymowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.1. 4.1	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
295 d.1. 4.1	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
296 d.1. 4.1	000-00-00- 01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		8,82	m <sup>3</sup>	8,820	
				RAZEM	8,820
297 d.1. 4.1	KNR 202-16- 04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
298 d.1. 4.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:269,270,271,272,273)			
<b>1.4.</b>		<b>Pomieszczenie 2.12</b>			
<b>2</b>					
299 d.1. 4.2	KNR 0-19 0928-03 analogia	Demontaż okien o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0,8	m <sup>2</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800
300 d.1. 4.2	KNR 0-19 1024-01 z sz. 2.3. analogia	Montaż okien aluminiowych EI 60	m <sup>2</sup>		
		0,8	m <sup>2</sup>	0,800	
				RAZEM	0,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301	KNR 2-02 d.1. 1015-01 4.2 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
302	KNR 2-02 d.1. 1015-01 4.2 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4.</b> <b>3</b>		<b>Pomieszczenie 2.21 - Komunikacja</b>			
303	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		285,69	m <sup>2</sup>	285,690	
				RAZEM	285,690
304	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		285,69	m <sup>2</sup>	285,690	
				RAZEM	285,690
305	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 4.3	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		285,69	m <sup>2</sup>	285,690	
				RAZEM	285,690
306	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 4.3	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
		285,69	m <sup>2</sup>	285,690	
				RAZEM	285,690
307	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4.3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		285,69	m <sup>2</sup>	285,690	
				RAZEM	285,690
308	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
309	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
310	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4.3	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
311	KNR 4-04 d.1. 0504-01 4.3	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
312	KNR 2-02 d.1. 1101-01 4.3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
313	NNRNKB d.1. 202 1130-01 4.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
314	KNR 0-12 d.1. 1118-03 4.3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m <sup>2</sup>		
		70,18	m <sup>2</sup>	70,180	
				RAZEM	70,180
315	KNR 0-12 d.1. 1119-02 4.3	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		85,75	m	85,750	
				RAZEM	85,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
316	KNR 0-19 d.1. 0928-04 4.3	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1,57	m <sup>2</sup>	1,570	
				RAZEM	1,570
317	KNNR N007- d.1. 07-01-03-00 4.3	Okna Aluminiowe EI60	m <sup>2</sup>		
		1,77	m <sup>2</sup>	1,770	
				RAZEM	1,770
318	KNR 2-02 d.1. 1015-01 4.3 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9*2	m	1,800	
				RAZEM	1,800
319	KNR 2-02 d.1. 1015-01 4.3 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9*2	m	1,800	
				RAZEM	1,800
320	KNR 401-01- d.1. 06-04-00 4.3	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m <sup>3</sup>		
		9,96	m <sup>3</sup>	9,960	
				RAZEM	9,960
321	KNR 401-01- d.1. 08-11-00 4.3	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		9,96	m <sup>3</sup>	9,960	
				RAZEM	9,960
322	d.1. 4.3	Oплата za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		9,96	m <sup>3</sup>	9,960	
				RAZEM	9,960
<b>1.4.</b>		<b>Pomieszczenie 2.K2 - Klatka schodowa K2</b>			
<b>4</b>					
323	KNR 4-01 d.1. 1306-01 4.4	Demontaż balustrad schodowych wraz z wyniesieniem z buynku	m		
		7,98	m	7,980	
				RAZEM	7,980
324	TZKNBK d.1. XXIV 1401- 4.4 06	Montaż balustrady schodowej, stalowej, malowanej proszkowej	m <sup>2</sup>		
		7,98	m <sup>2</sup>	7,980	
				RAZEM	7,980
325	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		48,7	m <sup>2</sup>	48,700	
				RAZEM	48,700
326	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.4	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m <sup>2</sup>		
		48,7+14,26	m <sup>2</sup>	62,960	
				RAZEM	62,960
327	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 4.4	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m <sup>2</sup>		
		48,7	m <sup>2</sup>	48,700	
				RAZEM	48,700
328	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		48,7	m <sup>2</sup>	48,700	
				RAZEM	48,700
329	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4.4	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		48,7	m <sup>2</sup>	48,700	
				RAZEM	48,700
330	KNR 2-02 d.1. 0815-06 4.4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
332	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
333	KNR 4-04-0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
334	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
335	NNRNKB-202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
336	KNR 0-12-1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
337	KNR 0-12-1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	4.4	16,55	m	16,550	
				RAZEM	16,550
338	NNRNKB-202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5-50 mm - STOPNICE SCHODÓW wraz z szalowaniem	m <sup>2</sup>		
	4.4	14,26	m <sup>2</sup>	14,260	
				RAZEM	14,260
339	KNR 0-19-0928-04	Demontaż drzwi pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	4.4	4	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
340	KNR-W 2-02-1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EIS60	m <sup>2</sup>		
	4.4	2	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
341		Wykonanie otworu w stropie	m <sup>2</sup>		
	4.4	2,26	m <sup>2</sup>	2,260	
				RAZEM	2,260
342	KNR 2-05-0208-05	Konstrukcja stalowa pod klapę oddymiającą wraz z malowaniem w odporności ogniowej REI60 - farba pęczniejąca	t		
	4.4	0,658	t	0,658	
				RAZEM	0,658
343		Dostawa i montaż klapy oddymiającej	m <sup>2</sup>		
	4.4	2,48	m <sup>2</sup>	2,480	
				RAZEM	2,480
344		Wykonanie obróbek dekarских klapy dymowej	kpl.		
	4.4	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
345	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej oraz elementów stalowych	m <sup>3</sup>		
	4.4	6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
346 d.1. 4.4	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
347 d.1. 4.4	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		6,23	m <sup>3</sup>	6,230	
				RAZEM	6,230
348 d.1. 4.4	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m <sup>2</sup>		
		105,1	m <sup>2</sup>	105,100	
				RAZEM	105,100
349 d.1. 4.4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:326)			