

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MODERNIZACJA KP POZNAŃ-JEŻYCE - Etap III B - OPCJA			
1.1		PARTER			
1.1.1		Pomieszczenie 0.28 - Pomieszczenie Biurowe			
1	d.1. wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Malowanie parapetu farbą olejną	m ²		
d.1. 1206-04 uw.					
1.1 p.tab.		0,41	m ²	0,410	
				RAZEM	0,410
3	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.1. 0928-12					
1.1		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
4	KNNR 2	Montaż nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047, przeszklenia pionowe szkłem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokości ok. 20 cm i wysokości ok. 150 cm, ościeżnicą uniwersalną malowaną w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposażenie wg zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przelotki pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę w drzwiach, posiadające certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm, bez sprężyny zwrotnej, mocowanie bezpośrednie - klamka osadzona bezpośrednio na szyldzie wewnętrznym	m ²		
d.1. 1103-01					
1.1		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
1.1		61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.1		61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
7	KNR 202-08-	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1. 15-04-00					
1.1		61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
8	KNR 202-15-	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1. 05-03-00					
1.1		61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03					
1.1		61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1.1		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1. 0815-06					
1.1		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1. 1505-03					
1.1		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wraz z utylizacją	m ²		
d.1. 0504-06					
1.1		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 1.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
15 d.1. 1.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
16 d.1. 1.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywinięciem na ściany	m ²		
		17,66	m ²	17,660	
				RAZEM	17,660
17 d.1. 1.1	KNR 202-12- 17-05-00	Listwa ścienna oddojnikowa 30 cm	metr		
		17,13	metr	17,130	
				RAZEM	17,130
18 d.1. 1.1		Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z okiennych wewnętrznych	szt		
		Obmiar dodatkowy			
		1	szt.		1,000
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1. 1.1	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu,	m ³		
		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
21 d.1. 1.1	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
22 d.1. 1.1	000-00-00- 01-00+	Oplata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
1.1.2		Pomieszczenie 0.29 - Pomieszczenie Biurowe			
23 d.1. 1.2	wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1. 1.2	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab.	Malowanie parapetu farbą olejną	m ²		
		0,41	m ²	0,410	
				RAZEM	0,410
25 d.1. 1.2	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
26 d.1. 1.2	KNNR 2 1103-01	Montaż nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047, przeszklenia pionowe szkłem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokości ok. 20 cm i wysokości ok. 150 cm, ościeżnicą uniwersalną malowaną w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposażenie wg zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przelotki pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę w drzwiach, posiadające certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm, bez sprężyny zwrotnej, mocowanie bezpośrednie - klamka osadzona bezpośrednio na szyldzie wewnętrznym	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1. 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		60,53	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
28 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		60,53	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
29 d.1. 1.2	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		60,53	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
30 d.1. 1.2	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		60,53	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
31 d.1. 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		60,53	m ²	60,530	
				RAZEM	60,530
32 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
33 d.1. 1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
34 d.1. 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
35 d.1. 1.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wraz z utylizacją	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
36 d.1. 1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
37 d.1. 1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
38 d.1. 1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywinieciem na ściany	m ²		
		17,79	m ²	17,790	
				RAZEM	17,790
39 d.1. 1.2	KNR 202-12- 17-05-00	Listwa ścienna oddojnikowa 30 cm	metr		
		19,13	metr	19,130	
				RAZEM	19,130
40 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z okiennych wewnętrznych	szt		
		Obmiar dodatkowy			
		1	szt.		1,000
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1. 1.2		Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
		2	szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu,	m ³	RAZEM	2,000
d.1.					
1.2		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
43	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
d.1.					
1.2		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
44	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
d.1.					
1.2		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
1.1.3		Pomieszczenie 0.30 - Komunikacja			
45		Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-01-1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.					
1.3		63,63	m ²	63,630	
				RAZEM	63,630
47	NNRNKB-202-1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.					
1.3		63,63	m ²	63,630	
				RAZEM	63,630
48	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
d.1.					
1.3		63,63	m ²	63,630	
				RAZEM	63,630
49	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
d.1.					
1.3		63,63	m ²	63,630	
				RAZEM	63,630
50	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1.					
1.3		63,63	m ²	63,630	
				RAZEM	63,630
51	NNRNKB-202-1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
52	KNR 2-02-0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
53	KNR 2-02-1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
54	KNR 4-04-0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
55	KNR 2-02-1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
56	NNRNKB-202-1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.					
1.3		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1. 1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m ²		
		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
58 d.1. 1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		17,82	m	17,820	
				RAZEM	17,820
59 d.1. 1.3	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		0,84	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
60 d.1. 1.3	KNNR N007- 07-01-03-00	Okna Aluminiowe EI60	m ²		
		0,84	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
61 d.1. 1.3	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		1,25	m	1,250	
				RAZEM	1,250
62 d.1. 1.3	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
63 d.1. 1.3	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
		1,77	m ³	1,770	
				RAZEM	1,770
64 d.1. 1.3	KNR 401-01- 08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
		1,77	m ³	1,770	
				RAZEM	1,770
65 d.1. 1.3	000-00-00- 01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		1,77	m ³	1,770	
				RAZEM	1,770
66 d.1. 1.3	KNR 202-16- 04-02-00	Rusztowania Wewnętrzne rurowe	m ²		
		12,86	m ²	12,860	
				RAZEM	12,860
67 d.1. 1.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:47,48,49,50,51,52,53)			
1.1.4		Pomieszczenie 0.31 - Pomieszczenie Biurowe			
68 d.1. 1.4	wycena indywidualna	Wyniesienie istniejącego wyposażenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1. 1.4	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab.	Malowanie parapetu farbą olejną	m ²		
		0,41	m ²	0,410	
				RAZEM	0,410
70 d.1. 1.4	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1. 1.4	KNNR 2 1103-01	Montaż nowych drzwi - drzwi pojedyncze, ramiak drewniany, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanałowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047, przeszklenia pionowe szkłem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokości ok. 20 cm i wysokości ok. 150 cm, ościeżnicą uniwersalna malowana w kolorze zbliżonym do koloru skrzydła drzwiowego. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne, satynowane, okucia i wyposażenie wg zestawienia stolarki drzwiowej. Drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przelotki pod śruby dodatkowo stabilizujące klamkę w drzwiach, posiadające certyfikat wg. EN 1906, gr. 21 mm, bez sprężyny zwrotnej, mocowanie bezpośrednie - klamka osadzona bezpośrednio na szyldzie wewnętrznym	m ²		
		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
72 d.1. 1.4	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okien o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		0,74	m ²	0,740	
				RAZEM	0,740
73 d.1. 1.4	KNNR N007- 07-01-03-00	Okna Aluminiowe EI60	m ²		
		0,84	m ²	0,840	
				RAZEM	0,840
74 d.1. 1.4	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe zewnętrzne szer. 25 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
75 d.1. 1.4	KNR 2-02 1015-01 analogia	Podokienniki metalowe wewnętrzne szer. 35 cm fabrycznie wykończone	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
76 d.1. 1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		64,84	m ²	64,840	
				RAZEM	64,840
77 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		64,84	m ²	64,840	
				RAZEM	64,840
78 d.1. 1.4	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		64,84	m ²	64,840	
				RAZEM	64,840
79 d.1. 1.4	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		64,84	m ²	64,840	
				RAZEM	64,840
80 d.1. 1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		64,84	m ²	64,840	
				RAZEM	64,840
81 d.1. 1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
82 d.1. 1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
83 d.1. 1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m ²		
		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
84 d.1. 1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wraz z utylizacją	m ²		
		15,46	m ²	15,460	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²	RAZEM	15,460
d.1.	1101-01				
1.4		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
86	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02				
1.4		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
87	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych - PCW z wywinieciem na ściany	m ²		
d.1.	1112-05				
1.4		15,46	m ²	15,460	
				RAZEM	15,460
88	KNR 202-12-	Listwa ścienna oddojnikowa 30 cm	metr		
d.1.	17-05-00				
1.4		18,15	metr	18,150	
				RAZEM	18,150
89	KNR-W 2-02	Montaż rolet z okiennych wewnętrznych	szt		
d.1.	1038-01				
1.4		Obmiar dodatkowy			
		1	szt.		1,000
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
90		Wymiana kratki wentylacyjnej	szt		
d.1.					
1.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
91	KNR 401-01-	Usunięcie z budynku gruzu,	m ³		
d.1.	06-04-00				
1.4		1,31	m ³	1,310	
				RAZEM	1,310
92	KNR 401-01-	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
d.1.	08-11-00				
1.4		1,31	m ³	1,310	
				RAZEM	1,310
93	000-00-00-	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
d.1.	01-00+				
1.4		1,31	m ³	1,310	
				RAZEM	1,310
1.1.5		Pomieszczenie 0.32 - Zaplecze Sanitarne			
94	KNR 4-01	Malowanie parapetu farbą olejną	m ²		
d.1.	1206-04 uw.				
1.5	p.tab.	0,41	m ²	0,410	
				RAZEM	0,410
95	KNR 0-19	Demontaż drzwi o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	0928-04				
1.5		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
96	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - ościeżnica stalowa	m ²		
d.1.	1103-01				
1.5		1,7	m ²	1,700	
				RAZEM	1,700
97	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0301-01				
1.5		0,77	m ³	0,770	
				RAZEM	0,770
98	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną	m ²		
d.1.	2003-06				
1.5		19,61	m ²	19,610	
				RAZEM	19,610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.1. 1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
100 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
101 d.1. 1.5	KNR 202-08- 15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
102 d.1. 1.5	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych farbą gruntującą	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
103 d.1. 1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		9,24	m ²	9,240	
				RAZEM	9,240
104 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
105 d.1. 1.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
106 d.1. 1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
107 d.1. 1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		24,8	m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
108 d.1. 1.5	KNR 2-02 0829-08 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		20,48	m ²	20,480	
				RAZEM	20,480
109 d.1. 1.5	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
110 d.1. 1.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gr. 6 cm	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
111 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
112 d.1. 1.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą + stopnie schodowe	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
113 d.1. 1.5	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe HPL z drzwiami	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1. 1.5		Lustro 60x60 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.1. 1.5		Wymiana kratki wentylacyjnej wraz z podłączeniem do istniejących kanałów wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1. 1.5	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu, stalarki okiennej	m ³		
		2,73	m ³	2,730	
				RAZEM	2,730
117 d.1. 1.5	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami - kontyner na gruz / śmieci	m ³		
		2,73	m ³	2,730	
				RAZEM	2,730
118 d.1. 1.5	000-00-00-01-00+	Opłata za wysypisko - utylizacja	m ³		
		2,73	m ³	2,730	
				RAZEM	2,730
119 d.1. 1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.1. 1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.1. 1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż dozownika mydła w płynie- naścienny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.1. 1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - wieszaki na odzież wierzchnią	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.1. 1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż szczotki sedesowej ściennej.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000