






ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

OZNACZENIE	01	02	03	04	05
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV PIWNICA	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK					
TYP	RU	RU	RU	RU	RU
ILOŚĆ SZT.	0	4	1	8	8
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ	PCV W KOLORZE BRĄZOWYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 7-CIO KOMOROWE,
OSZKLENIE	ZESTAW SZKŁA ZESPOLONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOLONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOLONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOLONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOLONEGO NISKOEMISYJNEGO Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=0,9 W/m,*K	U=0,9 W/m,*K	U=0,9 W/m,*K	U=0,9 W/m,*K	U=0,9 W/m,*K


**UWAGI:**

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy jeszcze raz zinventaryzować istniejące okna na miejscu budowy.

Stolarka nieoznaczona jak na wykazie pozostaje bez zmian.

Wymiary stolarki okiennej podane w świetle MURU.

Okna 02 – 05 z nawiewnikami higrosterowanymi

Biuro projektowe		AGBAST
Rodzaj inwestycji	Termomodernizacja Os. Mikołajczyka	Skala 1:100
Adres	w Radlinie, Ul. St. Mikołajczyka 7, dz. nr ewid. 2036/5	
Inwestor	Miasto Radlin, ul. Rymera 15	Data 11.2015
Adres	44-310 Radlin	
Przedmiot rysunku	Zestawienie stolarki do wymiany	Nr rys. 5
Projektant	mgr inż. arch. Ewa Kuźma UPR. Nr 42/07/DOA DS.-1191	Podpis: 
Opracował		Podpis: