



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ZAMOŚĆ

Nr 3904/21

Data..... 2021 -05- 12

22-400 Zamość

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

Dotyczy: odrzucenia ofert oraz unieważnienia postępowania w prowadzonego w formie zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Nr sprawy: ZP/ZO/7/2021

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – **Zamawiający** - prowadzący postępowanie w formie zapytania ofertowego (ZO) zawiadamia, iż w powyższym postępowaniu:

1. **Odrzucił ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę: LU Industrials Sp. z o. o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa**

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca LU Industrials Sp. z o. o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, złożył ofertę nr 2 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 30.04.2021 r. o godz. 13:38:30 pod numerem 2). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne.

Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2” posiadał następujące parametry: „Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2” jako wyrób który: „Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych”, (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, próbówka ekstrakcyjna, zakrętka do próbówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.”

Wykonawca zaoferował test: „Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test” producenta: „Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd.”

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględny wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było

potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2".

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: LU Industrials Sp. z o. o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

2. Odrzucił ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę: LIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca LIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, złożył ofertę nr 3 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 02.05.2021 r. o godz. 11:49:36 pod numerem 3). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „*Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2*” posiadał następujące parametry: „*Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2" jako wyrób który: "Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych", (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, próbówka ekstrakcyjna, zakrętka do próbówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.*”

Wykonawca zaoferował test: „*SCREEN TEST COVID-19 AG*” producenta: „*Screnn Italia*”

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględny wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2".

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: LIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

3. Odrzucił ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę: Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa, złożył ofertę nr 4 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 04.05.2021 r. o godz. 10:31:01 pod numerem 4). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „*Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2*” posiadał następujące parametry: „*Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2” jako wyrób który: „Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych”, (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, probówka ekstrakcyjna, zakrętka do probówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.”*

Wykonawca zaoferował test: „DDS DIAGNOSTIC TESTY ANTYGENOWE COVID19” producenta: „DDS DIAGNOSTIC SRL BUKARESZA RUMUNIA”

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględny wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było potwierdzone przez aktualne: „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2”.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26/8, 00-373 Warszawa, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

4. Odrzucił ofertę nr 5, złożoną przez Wykonawcę: Pointe Scientific Polska, ul. Śródziemnomorska 11-10, 02-758 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca Pointe Scientific Polska, ul. Śródziemnomorska 11-10, 02-758 Warszawa, złożył ofertę nr 5 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 04.05.2021 r. o godz. 11:01:14 pod numerem 5). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „*Testy*

antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2" posiadał następujące parametry: „Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2" jako wyrób który: "Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych", (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, probówka ekstrakcyjna, zakrętka do probówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy."

Wykonawca zaoferował test: „Covid-19-Ag” producenta: „Nal von Minden / Niemcy”

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględnym wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2".

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: Pointe Scientific Polska, ul. Śródziemnomorska 11-10, 02-758 Warszawa, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

5. Odrzucił ofertę nr 6, złożoną przez Wykonawcę: ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Polska 114, 60-401 Poznań,

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, złożył ofertę nr 6 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 04.05.2021 r. o godz. 13:19:51 pod numerem 6). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy, który został zmodyfikowany. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2” posiadał następujące parametry: „Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: "Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2" jako wyrób który: "Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych", (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor,

próbówka ekstrakcyjna, zakrętka do próbówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.”

Wykonawca modyfikując Formularz cenowy, zaoferował dwie pozycje, a tym samym dwa rodzaje produktów, tj.: „STANDARD Q COVID-19 Ag Test, REF: Q-NCOV-01G; Testy kasetkowe – antygenowe z wymazu – odczyt wizualny – 25 sztuk” producenta: „SD BIOSENSOR INC.” oraz „COVID-19 Ag Control 2x10 fiolek, (poziom N,P), op.” producenta: „SD BIOSENSOR INC.” Pomimo zapytania otrzymanego przez Zamawiającego przed otwarciem ofert, odnośnie treści ZO, a dokładniej dotyczącego możliwości zaoferowania materiału kontrolnego jako oddzielnego produktu z osobnym numerem katalogowym oraz dodania wiersza w Formularzu cenowym oraz udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień, iż Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie testów antygenowych i nie modyfikuje treści opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokonał modyfikacji Formularza cenowego i zaoferował produkt niezgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz Formularzem cenowym, gdzie we wzorze wskazana była tylko jedna pozycja. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie stanowi kompletnego zestawu i z tego względu Zamawiający nie może przyjąć asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: ARGENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

6. Odrzucił ofertę nr 7, złożoną przez Wykonawcę: 2Bid Damian Osipowski, ul. Szeroka 20, 82-500 Kwidzyn

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca 2Bid Damian Osipowski ul. Szeroka 20, 82-500 Kwidzyn, złożył ofertę nr 7 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 05.05.2021 r. o godz. 09:26:43 pod numerem 7). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2” posiadał następujące parametry: „Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: ”Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2” jako wyrób który: ”Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych”, (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, próbówka ekstrakcyjna, zakrętka do próbówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.” Wykonawca zaoferował test: „Singclean” producenta: „Hangzhou Medical Products”. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa

Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględnym wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było potwierdzone przez aktualne: ”Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2”.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: 2Bid Damian Osipowski ul. Szeroka 20, 82-500 Kwidzyn, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

7. Odrzucił ofertę nr 8, złożoną przez Wykonawcę: Genoplast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca: Genoplast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin, złożył ofertę nr 8 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10:12:58 pod numerem 8). Wykonawca złożył ofertę uzupełniając wzór formularza ofertowego, natomiast nie dołączając przy tym - załącznika nr 1 do oferty - formularza cenowego, stanowiącego nieodłączny element oferty. Wzór formularza cenowego zawierał dodatkowe pozycje, których nie było w formularzu ofertowym, takie jak: nazwa handlowa, producent, czy data ważności oferowanego produktu, dlatego też formularz cenowy jest uznany jako integralna część oferty, bez którego ofertę należy uznać jako niepełną. Treść formularza cenowego winna więc potwierdzać spełnianie wymagań Zamawiającego, w tym przypadku przede wszystkim co do nazwy handlowej, producenta, czy daty ważności oferowanego produktu. Złożenie samego formularza ofertowego jest niewystarczające, przy jednoczesnej niemożliwości uzupełnienia brakującej dokumentacji o formularz cenowy oraz niemożliwości wyjaśnienia treści oferty i potwierdzenia jej zgodności z treścią zapytania ofertowego. Ofertę taką należy uznać za niedookreśloną i nieodpowiadającą treści Zapytania ofertowego. Konieczny jest taki poziom precyzji oferty, który pozwala na ocenę oferowanych produktów w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego, który ma prawo powziąć informacje, jaki konkretnie produkt otrzyma podczas realizacji umowy. Sama deklaracja realizacji zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego bez jego uszczegółowienia, gdy jest to wymogiem Zamawiającego, w tym przypadku poprzez złożenie formularza cenowego do oferty, jest niewystarczająca – ważne jest faktyczne zaoferowanie przedmiotu zamówienia oraz wskazanie w formularzu cenowym tego, co oferuje Wykonawca. Podanie danych identyfikujących oferowany przedmiot (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) stanowi złożenie oferty na ten przedmiot, w ten sposób wykonawca oświadcza co oferuje, jednocześnie oświadcza, że oferowany przedmiot jest zgodny z parametrami określonymi przez Zamawiającego. Złożenie oferty bez formularza cenowego, a tym samym bez podania wszystkich parametrów w nim wyszczególnionych, jakich żądał Zamawiający, skutkuje odrzuceniem oferty. Niezłożenie formularza cenowego do oferty, a przy tym niepodanie wszystkich wymaganych parametrów ma charakter nieusuwalny i nie może być przedmiotem wezwania do wyjaśnienia, gdyż uzupełnienie treści oferty jest niedopuszczalne.

Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: Genoplast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

8. Odrzucił ofertę nr 9, złożoną przez Wykonawcę: SEKA Sp. z o. o. ul. Krzywa 5, 40-061 Katowice

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca SEKA Sp. z o. o. ul. Krzywa 5, 40-061 Katowice, złożył ofertę nr 9 w przedmiotowym postępowaniu pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 (oferta zarejestrowana na platformie zakupowej w dniu 05.05.2021 r. o godz. 10:33:15 pod numerem 9). Do oferty Wykonawca dołączył formularz cenowy. W toku badania oferty, Zamawiający powziął wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z treścią Zapytania ofertowego, a w szczególności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO, tj. czy produkty oferowane przez Wykonawcę posiadają wszystkie cechy i parametry techniczno-użytkowe opisane przez Zamawiającego jako wymagania minimalne. Zamawiający wymagał aby asortyment, tj.: „*Testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2*” posiadał następujące parametry: „*Szybki test antygenowy przeznaczony do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2, do testowania wymazów z nosogardzieli. Musi spełniać rekomendacje WHO, które stanowią następujące kryteria: czułość $\geq 80\%$ i specyficzność $\geq 97\%$ w porównaniu do metody PCR. Spełnienie powyższych kryteriów musi być potwierdzone przez aktualne: „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2” jako wyrób który: „Spełnia warunki pozwalające na stosowanie w celach diagnostycznych”, (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, załącznik nr 5 do umowy), skład zestawu: płytka testowa w indywidualnym foliowym opakowaniu, sterylna wymazówka do pobierania próbek, bufor, probówka ekstrakcyjna, zakrętka do probówki ekstrakcyjnej, wymazówka kontrolna dodatnia i ujemna, zakraplacz, instrukcja. Temp przechowywania zestawu: od 2°C do 30°C. Termin ważności co najmniej 7 miesięcy.” Wykonawca zaoferował test: „COVID-19 Ag Test” producenta: „Core Technology Co.,Ltd.” Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, test ten nie jest wpisany na listę rekomendowaną przez Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zamawiający w kolumnie nr 3, tj.: „Parametry” wyraźnie określi, iż jest to bezwzględnym wymogiem, aby spełnienie kryteriów odnośnie parametrów testu było potwierdzone przez aktualne: „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2”. Zgodnie z powyższym, treść oferty Wykonawcy: SEKA Sp. z o. o. ul. Krzywa 5, 40-061 Katowice, złożonej w przedmiotowym postępowaniu nie odpowiada treści Zapytania ofertowego i na tej podstawie podlega odrzuceniu. Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 17 lit. g) ZO, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.*

9. Unieważnił postępowanie pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Nr sprawy: ZP/ZO/7/2021.

Uzasadnienie: zgodnie z Rozdziałem III pkt 20 Zapytania ofertowego (ZO), Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

z up. Komendanta 32/WOG w Zamościu
ZASTĘPCA KOMENDANTA

ppłk Jerzy ŚWITALSKI

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1 – ad acta
12.05.2021 r.
T.2712 B5