



Poziom porównawczy 179,00 m n.p.m.

		1:500											
Poziom porównawczy 179,00 m n.p.m.													
Rzędna terenu projektowanego		181,70	181,78		181,77		181,84		181,70		181,56		181,52
Rzędna dna kanału		180,74	180,72		180,59		180,50		180,44		180,38		180,21
Zagłębienie dna kanału [m]		0,96	1,06		1,18		1,34		1,26		1,18		1,31
Odległości [m]		3,1	8,0		12,7		8,8		7,9		11,7		
Średnice, materiał		160x4,7 PVC SL T											
Spadek		0,7 %	1,7 %		0,7 %		0,7 %		1,5 %				
Długość trasy [m]		0,0	3,1		11,1		23,8		32,7		40,6		52,2
		S6	S4		S3		S2		S1		S1ist		
		S5											

ISTNIEJĄCA STUDNIA STUDNIA DN1000



		<p>"GRECAD" Pracownia Projektowa mgr inż. Piotr Greinke</p> <p>ul. Rzemieślnicza 29, 83-400 Kościerzyna</p> <p>tel./fax: +48 56 680 15 15, tel. kom: +48 665 477 063</p> <p>e-mail: grecad@wp.pl</p> <p>www.grecad.pl</p>	
<p>OBJĘT. ADRES:</p> <p>Tamomendacyjnie biuro/mi Zespołu Szkół w Karpiniu, działka nr 11/2, ul. Szachowa 29, 83-307 Klepinio głn. Karczyz, p. Karusił</p>		<p>INWESTOR:</p> <p>Gmina Karczyz ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Karczyz</p>	
<p>Tytuł rysunku</p> <p>Profil podłuzny zewnętrznej instalacji wod-kan</p>		<p>NR PROJEKTU:</p> <p>110-KIK-2016</p>	
<p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. Piotr Greinke upr. nr POM/0041/P.OOS/09</p>		<p>SKALA:</p> <p>1:100</p>	
<p>ZSADZONA:</p> <p>mgr inż. Marcin Cichowicz upr. nr WAW/0121/P.OOS/09</p>		<p>NR PRZELICZENIA:</p> <p>S10</p>	
<p>PRACOWNIA:</p> <p>SAINTARKNA</p>		<p>DATA:</p> <p>GRUDZIEŃ 2016</p>	