



*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie*

ZPZ-2375-1540/21

Olsztyn, 11..03.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym **Dostawa antybiotyków, Znak sprawy: ZPZ-10/03/21**

Zamawiający, SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019) Prawo Zamówień Publicznych przedstawia wyjaśnienia dotyczące postawionych przez Wykonawców pytań w ww. postępowaniu:

Pytanie 1:

Pakiet 3 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego pod względem zastosowania klinicznego w postaci gotowego roztworu do infuzji (RTU) w opakowaniu stojącym z różnej wielkości jałowymi portami, zgodne z zaleceniami i wymogami prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii zgodnie z Rezolucją Rady Europy CM/ResAP(2011)1, w przeliczeniu wymaganej ilości sztuk w zamówieniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 2:

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych pod warunkiem, że ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 3:

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 4:

Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bezpieczne z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 5:

Pakiet 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis z SWZ.

Pytanie 6:

Pakiet 16 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający miał na myśli aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego produkt posiadał stabilność:

1. po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwania: 3 godziny w temp. 25°C lub w lodówce (2-8°C) do 12 godzin;
- 2 .po rozpuszczeniu w NaCl 0,9%: 3 godziny w temp. 25°C lub w lodówce (2-8°C) przez 24 godziny;
- 3.po rozpuszczeniu glukozie 5%: 1 godzina w temp. 25°C lub w lodówce (2-8°C) przez 8 godzin;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułkostrzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 10:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 11:

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? (w sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 13:

Dot. pkt. SWZ. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

1. Czy w przypadku gdy jednostką miary jest sztuka, kilogram, gram, fiołka, ampułka itd. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 8 czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za sztukę, fiołkę itd. Do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą matematyczną)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 16:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie, ampułko-strzykawkę zamiast ampułek i odwrotnie, ampułko-strzykawkę zamiast fiolek i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający w pozycjach gdzie jednostką miary jest fiołka, flakon dopuszcza wycenę preparatów za opakowanie? (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis. Ilość po przeliczeniu musi być zgodna z SWZ.

Pytanie 18:

Część nr 16 poz.1,2 Meropenem – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu, który zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego posiada stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w 0,9% roztworze chlorku sodu przez 3 godziny w temperaturze 25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolmn w formularzu cenowym kolejno :

Nazwa handlowa, dawka, postać farmaceutyczna, wielkość opakowania

Producent

KOD EAN?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 20:

Do §2 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z umową cena nie może być większa. W przypadku zgody zamawiającego na zamiennik nie ma przewidzianych kar.

Pytanie 21:

Do §3 ust. 3 wzoru umowy: Biorąc pod uwagę dyspozycję normy wyrażonej w art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) prosimy o określenie minimalnych ilości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, które Zamawiający zamierza zrealizować.

Odpowiedź: Zamawiający informuje wskazane to jest we wzorze umowy w § 3 ust. 5

Pytanie 22:

Do §4 ust. 2 wzoru umowy: Do treści §4 ust 2 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów: „pod warunkiem, że zamówienie w trybie „cito” zostanie złożone do godziny 22.00.”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 23:

Do §6 ust. 4 wzoru umowy: W związku z tym, że czynność prawna dokonana przez strony nie może skutkować wyłączeniem ze stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a takim jest art. 552 Kodeksu Cywilnego uprawniający Sprzedawcę do wstrzymania dostaw w przypadku gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z dokonaniem zapłaty za dostarczoną część zamówienia, prosimy o usunięcie z umowy odpowiednich postanowień §6 ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 24:

Do §7 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 24:

Ponieważ kara przewidziana w §7 ust.2 pkt 2) projektu umowy jest rażąco wysoka, to wnosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% niedostarczonego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający w par. 6.1 zrezygnuje z wymogu wpisywania na fakturze numeru zamówienia? Systemy magazynowo-księgowo Wykonawcy nie zezwalają na zamieszczanie takich informacji na fakturze, zaś ich indywidualne, ręczne dopisywanie nie jest w praktyce możliwe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że określono w par. 7 ust.1 ostatnie zdanie.

Pytanie 27:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści par. 11 w kontekście stawowego zakazu wskazanego w art. 433 pkt. 4 Ustawy, to jest możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Zapis par. 3.5 mówi o tym, że minimalny wolumen zamówienia wynosić będzie 70 % wartości umowy. Tymczasem par. 11 wprowadza odmienną zasadę, to jest mówi, że Zamawiający może zakupić dowolnie małe ilości leków. Jeśli zapis par. 11 ma być zgodny z przepisami, to powinien zastrzegać, że stosowany jest w granicach wskazanych w par. 3.5 – to jest pod warunkiem zakupu minimum 70% wolumenu. Poniżej tej wartości Wykonawcy zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP przysługuje odszkodowanie za zbyt niską wartość zakupów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. Paragraf 11 wskazuje na prawo zamawiającego do wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności niezależnych od zamawiającego

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 15.1 w zakresie obowiązkowego zawezwania do próby ugodowej? Narzucanie dodatkowych procedur przed wniesieniem ewentualnego pozwu służy tylko przewleczeniu sprawy, skoro przedmiotem sporu w zasadzie w 100% przypadków jest brak zapłaty za dostarczony (pełnowartościowy) i odebrany towar. Zatem między stronami nie istnieją w istocie żadne kwestie sporne, które mogłyby być rozwiązane poprzez zawezwanie do próby ugodowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający, działając w trybie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 2019) Prawo Zamówień Publicznych **modyfikuje zapisy SWZ** w ww. postępowania poprzez:

- Modyfikację formularza cenowego po przez dodanie kolumn.
- Modyfikację

17. Termin związania ofertą

17.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.04.2021 r.


19 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn **do dnia 17.03.2021 r., do godz. 10:00** Sposób złożenia oferty opisany został w *Instrukcji składania ofert dla wykonawców*.

19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2021 r. o godz. 10:30** za pośrednictwem platformy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie zamawiający dopuścił w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te wskazane w SWZ i załącznikach, to wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć w formularzu cenowym, które z pozycji zgodne są z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami na pytania z dnia 11 marca 2021 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Państwowego Zakładu Zdrowotnej
Ministerstwa Zdrowia i Administracji
z Warmii i Mazur - Centrum Onkologii w Olsztynie



mgr Krystyna Fatyma
Data i podpis