

Stargard, dnia 23 października 2024 r.

Sygnatura postępowania: OSiR/4/2024

### **Otrzymują wg rozdzielnika**

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.**” opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.10.2024 r. pod numerem OJ S 191/2024 589860-2024 wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

#### **Pytania z dnia 4 października 2024 r.**

##### **Pytanie 1:**

Czy wyrażają Państwo zgodę na podpisanie umowy elektronicznie lub drogą korespondencyjną?

##### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

##### **Pytanie 2:**

Czy posiadają Państwo jakieś źródła wytwórcze, np. fotowoltaikę? Jeśli tak, to zgodnie z Prawem Energetycznym muszą Państwo podpisać umowę na odkup energii z wyłonionym w postępowaniu sprzedawcą. Czy wówczas umowa odkupu będzie podpisana na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę?

##### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie posiada statusy Wytwórcy.

#### **Pytania z dnia 7 października 2024 r.**

##### **Pytanie 1:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie/potwierdzenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru energii (PPE)?
- b) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony?
- c) Czy obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2024 r.?

- d) Czy obowiązujące umowy sprzedaży energii wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?
- e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminie pozwalającym na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- g) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?
- i) Czy dla obiektu Lodowiska (poz. 10 Wykazu) Zamawiający posiada aktualnie umowę sprzedaży energii elektrycznej z ONE S.A. zawartą na czas określony do 31.12.2024 r., która zacznie obowiązywać z chwilą uruchomienia punktu poboru energii (PPE) w m-cu 11/2024 (podłączenia PPE)–z dniem zawarcia umowy dystrybucji energii dla PPE?

**Odpowiedź 1:**

- a) Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru energii (PPE).
- b) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- c) obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2024 r
- d) obowiązujące umowy sprzedaży energii nie wymagają wypowiedzenia.
- e) Zamawiający udzieli stosownego upoważnienia Wykonawcy
- f) Nie dotyczy
- g) Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD
- h) Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych.
- i) Tak, Zamawiający posiada aktualnie umowę sprzedaży energii elektrycznej z ONE S.A. zawartą na czas określony do 31.12.2024 r.,

**Pytanie 2:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach/kolumnach/komórkach zestawienia);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

**Pytanie 3:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg

wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druki w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykona czynności niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

**Pytanie 4:**

Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), § 1 ust. 9 pkt 1)-3) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Mając na względzie zobowiązania Wykonawcy zawarte w § 1 ust. 9 pkt 1)-3) Załącznika nr 5 do SWZ, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej").

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w § 1 ust. 11 Załącznika nr 5 do SWZ zapisu o treści: *„Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, uwzględniając przy tym czas wymagany do prawidłowego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy”*.

Równocześnie zwracam się z wnioskiem o weryfikację poprawności wskazanej w § 1 ust. 9 pkt 1) Załącznika nr 5 do SWZ daty. Czy nie powinna zostać wskazana data 1.01.2025 r.?

**Odpowiedź 4:**

Potwierdzamy poprawność danych wskazanych w Załączniku nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej").

Data w § 1 ust. 9 pkt 1) Załącznika nr 5 do SWZ została omyłkowo wskazana 01.01.2023r. Winno być 01.01.2025r.

**Pytanie 5:**

§1 ust. 6-7, §3 ust. 4Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową bądź moc umowną, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określonei wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie/wprowadzenie następującego zapisu: **„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej dla danego punktu możliwe jest**

***jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu ofertowym Wykonawcy."***

**Odpowiedź 5:**

Wyrażamy zgodę na proponowany zapis.

**Pytanie 6:**

§1 ust. 5, §1 ust. 8, pkt 3)Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy"), Rozdział III, pkt 3 SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1a do SWZ („Tabelaryczne zestawienie cen jednostkowych“)

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający potwierdza, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

**Pytanie 7:**

§1 ust. 5, §1 ust. 8, pkt 3)Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy"), Rozdział III, pkt 3 SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia")

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie wolumenu ujętego w postępowaniu zgodnie z rzeczywistym poborem energii i wprowadzenie tolerancji energii, którą Zamawiający planuje i zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy ujętej W SWZ/Umowie w §1 ust. 5 na +/- 10 % tj. na zgodną z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 455 pkt 2 w przypadku zamówień na dostawy.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający gwarantuje minimalną wartość odbioru energii na poziomie 3.000 MWh w okresie 24 miesięcy.

**Pytanie 8:**

§1 ust. 12 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisów §1 ust. 12 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający usunie zapis §1 ust. 12 Załącznika nr 5

**Pytanie 9:**

§3 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: **C21, C12a, C11** (Cxx) jest *kilowatogodzina [kWh]*.

Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej dla punktów w ww. grupach taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh), tożsamych z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu oferty oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej dla punktów w ww. grupach taryfowych w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh).

**Pytanie 10:**

§4 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów §4 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy") do treści:

*„2. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) danych pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w §3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.”*

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający uwzględni przepisy Prawa energetycznego.

**Pytanie 11:**

§4 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca wnosi o zmianę w przedmiotowym zapisie dot. obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej, a także rozliczenia energii czynnej na podstawie wskazań bieżących i wskazań poprzednich licznika (stanów liczników). Informacje takie mogą być zamieszczane na fakturze pod warunkiem udostępnienia informacji o numerze licznika i wskazaniach przez OSD.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

**Pytanie 12:**

§4 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: *„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.*

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na modyfikację zapisu §4 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy") o treści: *„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.*

**Pytanie 13:**

§4 ust. 6 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści:

*„6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 28 dni od dnia wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. (...)”*

**Odpowiedź 13:**

Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.

**Pytanie 14:**

§4 ust. 7 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający dopuszcza dostarczanie f-r drogą elektroniczną.



**Pytanie 15:**§5 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców.

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo energetyczne Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne. Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający dostosuje wskazany zapis do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

„Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru energii elektrycznej, jeżeli Zamawiający (Nabywca) zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, określonego w § 4 ust. 7 .”

**Pytanie 16:**§6 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §6 ust.2 Załącznika nr 5 do SWZ

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

**Pytanie 17:**§6 ust. 3 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu §6 ust. 3 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

**Pytanie 18:**

§6 ust. 3 pkt 5) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca informuje, iż zmiany mocy umownej winna zostać dokonana samodzielnie przez Zamawiającego – zmiana ta dotyczy umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) a Zamawiającym.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu §6 ust. 3 pkt 5) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

**Pytanie 19:**

§6 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych i wyjątkowych wyszczególnionych w art. 456 Prawa zamówień publicznych, przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia, wskazane w przedmiotowych zapisach, nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego i w ten sposób godząc w zasadę proporcjonalności mająca zastosowanie w zamówieniach publicznych. Możliwość zerwania przez zamawiającego kontraktu z błahych powodów daje temu zamawiającemu nie proporcjonalne uprawnienie w świetle oczekiwanej trwałości umowy rozchwiejając równowagę stron i ekwiwalentność świadczeń.

**Odpowiedź 19: I**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu §6 ust. 3 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy") oraz §6 ust. 3 pkt 5) Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

**Pytanie 20:**

§6 ust. 8 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany w przedmiotowych zapisach termin na poinformowanie Zamawiającego o zdarzeniach wymienionych w §6 ust. 8 Załącznika nr 5 do SWZ może być niemożliwy do spełnienia z przyczyn obiektywnie niezależnych od Wykonawcy. Uwzględniając rygor niewypełnienia przedmiotowego obowiązku, prosimy o stosowne wydłużenie danego terminu do 7 dni roboczych. Wprowadzanie nierealistycznie

krótkich terminów może nie dostatecznie zapewniać zachowanie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami i jawi się jako nieproporcjonalny.

Równocześnie z uwagi na fakt, iż Wykonawca może nie posiadać wiedzy dot. cofnięcia OSD koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zwracam się z wnioskiem o korektę przedmiotowego zapisu w tym zakresie.

**Odpowiedź 20:**

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zapisu, iż Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tych zdarzeniach Zamawiającego w formie elektronicznej, w terminie 1 dnia roboczego.

**Pytanie 21:**

§7 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź 21:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów.

**Pytanie 22:**

§7 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia)

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie §7 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ.

**Odpowiedź 22:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisów.

**Pytanie 23:**

§9 ust. 5-14 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

**Odpowiedź 23:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych zapisów.

**Pytanie 24:**

§9 ust. 5-14 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Informujemy, że ceny energii elektrycznej zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie od 01.01.2025 r. do zakończenia umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację istniejących zapisów poprzez dodanie poniższych oświadczeń:

1. *"Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w §9 ust. 5 Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od 01.01.2025. Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."*

2. *"Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości .... % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od 01.01.2025 do zakończenia umowy"*.

3. *"W przypadku odbiorców uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen"*

*energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024, 2025 roku do rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej (energia czynna) zastosowanie mają ceny wynikające z tejże ustawy."*

**Odpowiedź 24:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanych zapisów.

**Pytanie 25:**

Rozdział XVI, pkt 3 SWZ ("Informacje o formalnościach, ..."), §15 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie ilości egz. do dwóch (jednego dla Wykonawcy i jednego dla Zamawiającego)

**Odpowiedź 25:**

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

**Pytanie 26:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1378 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2022 r. poz. 1387 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 459 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

**Odpowiedź 26:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

### **Pytanie 27:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej 50 kW to prosimy o ich wyszczególnienie w wykazie punktów poboru energii, aby możliwe było przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy/aneksu do umowy sprzedaży (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Informujemy przy tym, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii **prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej.** Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

### **Odpowiedź 27:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

### **Pytanie 28:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą:

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,

- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

**Odpowiedź 28:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie 29:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaze wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji

oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

**Odpowiedź 29:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie 30:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW, proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej na wzorze Wykonawcy z zaproponowaną przez Wykonawcę ceną?

Proszę o podanie następujących danych:

- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),

- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

**Odpowiedź 30:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie 31:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej")

W przypadku gdy w wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie 32:**

Załącznik nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

**Odpowiedź 32:**

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe.



**Pytanie 33:**

Rozdział III SWZ ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 6 do SWZ ("Wykaz punktów poboru energii elektrycznej"), §4 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("Projekt umowy")

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

**Odpowiedź 33:**

Zamawiający rozliczany jest w okresach jednomiesięcznych.

**Pytania z dnia 11 października 2024 r.****Pytanie 34:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
- b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443ze zm.) ?\

**Odpowiedź 34:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy ani prosumenta.

**Pytanie 35:**

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

**Odpowiedź 35:**

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy.

**Pytanie 36:**

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający nie posiada statusu prosumenta.

**Pytanie 37:**

Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający nie pozyskuje energii z innego źródła.

**Pytanie 38:**

Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

**Odpowiedź 38:**

Zamawiający nie posiada zawartych umów kompleksowych.

**Pytanie 39:**

Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

**Odpowiedź 39:**

Zamawiający posiada umowę sprzedaży energii z datą obowiązywania do 31.12.2024r.

**Pytanie 40:**

Ile Umów zostanie zawartych w ramach postępowania?

**Odpowiedź 40:**

W ramach postępowania zostanie zawarta jedna umowa wspólna dla wszystkich punktów poboru energii.

**Pytanie 41:**

Przypominamy, iż procedura zmiany sprzedawcy trwa niezmiennie +21 dni w związku z czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej może opóźnić się względem planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży, jeżeli umowa lub umowy nie zostaną zawarte z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy mieć na uwadze, również czas potrzebny do wypowiedzenia ewentualnych umów terminowych, które wymagają przestrzegania umownego okresu wypowiedzenia.

**Odpowiedź 41:**

Zamawiający przyjmuje do wiadomości/posiada wiedzę.

**Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny  
OSiR Stargard Sp. z o.o.

*Grzegorz Chudziak*