

Giżycko, 26.09.2024 r.

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku**  
(**KOD CPV główny:** 30200000-1 Urządzenia komputerowe,  
**dodatkowy:** 30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.)

**Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Giżycku**

**/-/ dr n. wet. Agnieszka Raczyńska**

## Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Adres: ul. Wilanowska 26, 11 – 500 GIŻYCKO,

REGON: 790675648,

NIP: 845-198-19-49,

KONTO BANKOWE - WADIUM: Nr 81 1010 1397 0086 6013 9120 0000

Telefon 87 428 24 96

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: piw@gizycko.piw.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/>

Adres strony internetowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/piw\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/piw_gizycko)

Godziny urzędowania: - poniedziałek, środa – piątek od 7:00 do 15:00

- wtorek od 8:00 do 16:00

Znak Postępowania: 02/2024

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

## Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art. 95 ust. 1 Ustawy PZP).

## Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu komputerowego i biurowego do nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku:**

Lp.	Nazwa	Ilość sztuk	Opis
-----	-------	-------------	------

**Znak zamówienia nr 02/2024**

A	B	C	D
1.	Komputer AiO	12	System operacyjny Windows 11 Professional Polski;27-calowy, podświetlany diodami LED ciekłokrystaliczny panel IPS (Full HD, 1920 x 1080 pikseli);Typ matrycy: matowa;Rodzaj matrycy: IPS;Procesor: Intel® Core™ i5 14gen 14400;Częstotliwość taktowania: 2,5 - 4,7 GHz;Ilość rdzeni: 10;Pamięć podręczna (Cache): 20 MB;Pamięć RAM: 16 GB;Rodzaj pamięci: DDR5;Karta graficzna: zintegrowana;Dysk: 512 GB SSD;Rodzaj podłączenia dysku: PCIe NVMe;Wsparcie sprzętowej technologii TPM 2.0;Kamera internetowa Full HD;Karta dźwiękowa: zintegrowana;Wbudowane głośniki: 2 x 3 W;Wbudowany mikrofon: tak;Ilość wyjść HDMI: 1;DisplayPort: tak;Ilość złączy USB 2.0: 2;Ilość złączy USB 3.0: 3;Wejście do mikrofonu: tak;Wejście liniowe audio: tak;Wyjście liniowe audio: tak;Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 6E (802.11ax), klawiatura + mysz: bezprzewodowe ( Układ klawiatury: US, Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play” )
2.	Office	12	Microsoft Office 2021 Home & Business Zawartość pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote Rodzaj licencji: nowa licencja Okres licencji: wieczysta
3.	Drukarka do komputera	10	Technologia drukowania: laserowa (monochromatyczna);Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka, faks;Podajnik kartek: 250 arkuszy;Prędkość druku w czerni: 40 str/min;Drukowanie dwustronne: automatyczny;Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, C5, DL;Obsługiwany format papieru: A4;Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi;Rozdzielczość kopii: 600 x 600 dpi;Złącza: LAN (Ethernet), USB typ B (port drukarki);Łączność bezprzewodowa: WiFi, Wi-Fi Direct;Praca w sieci;Automatyczny podajnik dokumentów (ADF);Obciążenie miesięczne: 80000 arkuszy/miesiąc;Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy;Język drukarki: PCL 5e/5c/6, PostScript 3;Szybkość skanowania: Letter/A4 w trybie czarno-białym: 48/46 obr./min, w trybie kolorowym: 21/20 obr./min;Szybkość skanowania dwustronnego: Letter/A4 w trybie czarno-białym: 96/92 obr./min, w trybie kolorowym: 42/40 obr./min;Gramatura papieru (min.): 60 g/m <sup>2</sup> ;Gramatura papieru (maks.): 217 g/m <sup>2</sup> ;Obsługiwane systemy operacyjne:;Mac OS, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2019, Windows 11;Złącza: RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x USB (Type B);Ethernet: 10/100 Mb/s;Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, WiFi Direct
4.	Serwer	1	Intel Xeon Silver 12 rdzeni;32GB RAM;Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10;Obsługiwane interfejsy dysków: SAS, SATA;Obsługiwane formaty dysków: 3,5", 2,5";Pojemność dysku: 4 x 960 Gb SATA;Złącza [front]: 1x USB;Złącza [tył]: 1x VGA, 1x RS232, 2x USB, 1x RJ45 iDrac, 2x RJ45 1GbE;Zasilacz: 2 x 750W;Typ obudowy: Tower;Kontroler zdalnego dostępu;Kontroler pamięci masowej;Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW;GWARANCJA: 36 MIESIĘCY DOOR-TO-DOOR (Z OBSŁUGĄ ZGŁOSZENIA I TRANSPORTU W OBIE STRONY, następny dzień roboczy)
5.	Windows Server	1	Windows Server Standard 2022 / 16 Core Okres licencji: wieczysta

**Znak zamówienia nr 02/2024**

6.	Microsoft Server CAL (Client Access License) USER CAL	26	
7.	Microsoft SQL Server 2022 Standard	1	Okres licencji: wieczysta
8.	Microsoft SQL CAL 2022 User CAL	7	
9.	Switch GBE 24porty	2	<p>Montowany w szafie rack;Przepustowość przekazywania: 28 Gbps;Przepustowość przełączania: 56 Gbps;Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): 41.67 Mpps;24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 15 W, 4 x 1000Base-X SFP uplink, 1 x zarządzanie RJ-45, 1 x mini-USB Type B, 1 x USB Type A;Protokół routingu: IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP;Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS;Metoda identyfikacji: Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2);Cechy: Obsługa BOOTP, obsługa ARP, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, Dying Gasp support, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Shaped Round Robin (SRR), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologia SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), ARP proxy, Switched Port Analyzer (SPAN), wykrywanie pętli zwrotnej, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT);Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX</p>
10.	Patchpanel 24porty	2	<p>ilość portów: 24x, Wysokość robocza: 1U, rodzaj łącza: 8P8C (RJ45), kategoria: Cat.6 / Kat.6, typ panela: FTP (ekranowany), szerokość montażowa: 19", Typ montażu:</p>

**Znak zamówienia nr 02/2024**

			Doczołowy do szyn RACK 19", Złącze uziemiające, dołączany organizer kabli, oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól,
11.	Szafa logiczna stojąca	1	19", Wysokość robocza:42U, z szybą, wymiary: 800x1000mm (SxG), możliwość instalacji: paneli wentylacyjnych, gniazd zasilających, przepusty kablowe z góry, dołu i boku, dwie pary belek rackowych z możliwością regulacji, osłony boczne z możliwością łatwego demontażu, typ złącza: IDC/LSA zgodne z T568A/B, Stalowa blacha zimnowalcowana, grubość blachy ramy: 1,5 [mm], grubość blachy paneli bocznych: 1,2 [mm], grubość blachy szyn montażowych Rack: 2,5 [mm], grubość szkła: 5 [mm]nośność: 800 kg, drzwi przednie: perforowane z klamką i zamkiem, drzwi tylne: stalowe pełne z zamkiem, otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów z termostatem lub bez, otwarcie drzwi 220°, zamek drzwi przednich i tylnych, wysokość 2044[mm], szerokość 800[mm], głębokość 1000[mm]
12.	Panel Wentylacyjny Do Szaf RACK Stojących	1	wydajność 460 m3/h ilość wentylatorów - 4szt 120x120mm głębokość szafy: 1000mm Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92 Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19"
13.	Półka do szafy Rack	2	wymiary podstawowe: 19"/1U;wysokość: 45 mm;szerokość: 484 mm;głębokość: 400 mm;minimalna głębokość szafy: 550 mm;ilość punktów podparcia (mocowania): 4;gięta blacha stalowa;grubość blachy: 1,8 [mm]
14.	Listwa zasilająca do szafy rack	2	wymiary podstawowe: 19"/1U typ gniazd: 8xE, ilość gniazd: 8, przewód zasilający 1,8m zakończony wtykiem E + Schuko materiał: aluminium, stal, ABS parametry elektryczne 220-250V, 50-60Hz, max 16A, max 3500W
15.	UPS	15	Moc wyjściowa pozorna [VA]:1200;Moc wyjściowa czynna [W]:600;Liczba faz napięcia (wej / wyj):1/1;Typ obudowy: Tower;Temperatury pracy [°C]:0 ÷ +40;Chłodzenie:Naturalne;Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]:~ 230;Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~170 ÷ 280 ± 7;Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]:50;Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 ÷ 55 ± 1;Progi przełączania: sieć – UPS [V]:~ 170 ÷ 280 ± 7 %;Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]:~ 230;Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa:~ 230 ± 10;Automatyczna regulacja napięcia (AVR):+/- 10 %;Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej):Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu;Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]:50;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecią;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 ± 1;Filtracja napięcia wyjściowego:RC;Progi przełączania: UPS – sieć [V]:~ 176 ÷

**Znak zamówienia nr 02/2024**

		<p>274 ± 7 %;Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]:&lt; 6;Czas powrotu na pracę sieciową [ms]:0;Akumulatory wewnętrzne:12 V / 7 Ah VRLA;Liczba akumulatorów wewnętrznych:2;Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]:7;Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80 % / 50 % Pmax) [min]:4,5 / 11;Napięcie nominalne obwodu DC [V]:24;Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]:6;Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]:&lt; 10;Zabezpieczenie wejściowe:Przeciwzwarceniowe - Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC;;Zabezpieczenie wyjściowe:Elektroniczne – przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe;Przylącze zasilania UPS:IEC320 C14;Przylącza wyjściowe (liczba i typ gniazd):2 x IEC 320 C13 (10 A), 2 x PN-E-93201;Sygnalizacja:Akustyczno – optyczna, wyświetlacz LCD;Interfejsy komunikacyjne:USB;Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45;LAN 10/100 Base-T;Oprogramowanie monitorująco-zarządzające;Zimny start:Tak</p>
16.	UPS szafa	1 <p>Moc wyjściowa pozorna [VA]: 3000;Moc wyjściowa czynna [W]: 3000;Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1/1;Typ obudowy: Rack;Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40;Chłodzenie: Wymuszone, wewnętrzne wentylatory;Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]: ~ 230;Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 178 ÷ 281 ± 2;Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50;Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1;Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 178 ÷ 281 ± 2 %;Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230;Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa: ~ 230 ± 5;Automatyczna regulacja napięcia (AVR): +/- 10 %;Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej): Sinusoidalny / Tak jak na wejściu;Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 1;Filtracja napięcia wyjściowego: Filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy;Progi przełączania: UPS – sieć [V]: ~ 183 ÷ 276 ± 2 %;Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: &lt; 3;Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0;Przeciążalność [%]: &gt; 105 % - 15 s (wyłączenie UPS);Akumulatory wewnętrzne: 12 V / 7 Ah VRLA;Liczba akumulatorów wewnętrznych: 2 x 4;Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 7;Zewnętrzne moduły bateryjne: TAK;Maksymalna liczba modułów bateryjnych: 1;Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 3 / 4 / 7;Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: 7 / 10 / 20;Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 48;Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 4;Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: &lt; 10;Zabezpieczenie wejściowe: przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarceniowe - Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC;Zabezpieczenie wyjściowe: Elektroniczne – przeciwzwarceniowe i</p>

**Znak zamówienia nr 02/2024**

			<p>przebieżeniowe;Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: Zabezpieczenie nadprądowe;Przyłącze zasilania UPS: IEC 320 C20 (16 A);Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 1 x IEC320 C19 (16 A);, 2 x PL, 3 x IEC320 C13 (10 A), 3 x IEC320 C13 (10 A) (sterowalne);Sygnalizacja: Akustycznie – optyczna, dioda LED, wyświetlacz LCD;Interfejsy komunikacyjne: SNMP/HTTP, USB HID;Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45: LAN 1 Gbit/s;Oprogramowanie monitorująco-zarządzające</p>
17.	urządzenie wielofunkcyjne kolor	1	<p>Szybkość kopiowania A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) Szybkość drukowania A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) Gramatura papieru do druku: 52-300 g/m<sup>2</sup> System kopiowania Laser Automatyczny podajnik dokumentów ADF Automatyczny druk dwustronny Automatyczny skan dwustronny Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Podajnik boczny 150 arkuszy Pojemność wejściowa papieru 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max) Pojemność wejściowa kaset (standard) 500; A6-A3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m<sup>2</sup> 500; A5-SRA3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m<sup>2</sup> Pojemność wejściowa kaset(opcjonalnie) 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m<sup>2</sup> 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m<sup>2</sup> 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m<sup>2</sup> 1,500 + 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m<sup>2</sup> Kaseta dużej pojemności(opcjonalnie) 3,000; A4; 52-256 g/m<sup>2</sup> Podajnik ręczny 150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary niestandardowe, papier; 60-300 g/m<sup>2</sup> Cykl miesięczny druku/kopiowania Zalecany. 16,000 stron; Max.<sup>2</sup> 130,000 stron Żywotność tonera Do 28 000 stron (czerni) Do 28 000 stron (CMY) Żywotność jednostki obrazowania Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi Prędkość skanowania (mono/kolor) Do 100/100 obr./mw trybie simplex Do 200/200 obr./m w trybie duplex Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;TWAIN Formaty plików JPEG;TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 mono/kolor Do 25/25 str./min.</p>

**Znak zamówienia nr 02/2024**

			<p>Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) Do 25/25 str./min  Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor) Do 15/15 str./min  Prędkość w trybie autoduplex dla A4 (mono/kolor) Do 25/25 str./min  Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 5,2/6,9 sec.  Czas nagrzewania Ok. 11 s wmono; 13 s w kolorze  Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi  PCL 6 XL3.0 PCL 5c PostScript 3 CPSI 3016 XPS  Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa  SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x;  Uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelniania;  Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku;  Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów  poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika.  Systemy operacyjne: Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64)  Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64)  Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows  Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.xUnix Linux Citrix  Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW</p>
18.	skaner przenośny	3	<p>Typ skanera ręczny/przenośny  Zastosowanie tekst (OCR)  zdjęcia  Rozdzielczość optyczna  300/ 600/ 1200 [dpi]  Skanowane rozmiary A6  A5  A4  Podajnik dokumentów (ADF) nie  Szybkość skanowania  1s dla dokumentów w czerni  2s dla dokumentów w kolorze  Interfejs USB  Dołączone oprogramowanie  InstantResult 2: przenoszenie edytowalnych skanów w czasie  rzeczywistym do oprogramowania w komputerze  Pozostałe parametry  Bateria Li-ion 3.7 [V]  Czujnik obrazu Kontaktowy czujnik obrazu (CIS)  Formaty plików JPEG, PDF lub PDF wielostronicowy  Interfejs USB 2.0 High Speed  Ładowanie USB  Maks. rozmiar papieru do A4  Pamięć zewnętrzna MicroSD card/ MicroSDHC card do 32 GB  Kolorowy wyświetlacz 1.5 "</p>
19.	skaner EZD	1	<p>Technologia Kontaktowy czujnik obrazu (CIS)  Źródło światła LED (CIS)  Tryb podawania dokumentu Płaski i automatyczny podajnik  dokumentów  Rozdzielczość (dpi) FB: rozdzielczość optyczna 1200dpi  ADF: rozdzielczość optyczna 1200dpi  Formaty plików BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF jednostronicowy, PDF</p>



**Znak zamówienia nr 02/2024**

		<p>wielostronicowy, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (tylko iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML  Wzory półtonów Dithering i dyfuzja błędów  Tryb skali szarości 16-bitowe wejście 8-bitowe wyjście  Tryb koloru 48-bitowe wejście 24-bitowe wyjście  Rozmiar pamięci 64 MB  Interfejs USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0)  Pobór energii Praca: Gotowy: uśpienia: &lt;2,9 W  Wyłączony: &lt;0,23 W.  Zalecana dzienna objętość Do 3000 stron  Wsparcie systemu operacyjnego Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 (32/64-bit)  Dołączone oprogramowanie Sterownik ISIS, TWAIN, WIA, Button Manager, AVScan, PaperPort  Cechy  Tryb długiego papieru Do 300 dpi Color simplex  Rozmiar skanu  ADF minimum 76,2 x 148 mm  ADF Maksymalnie 216 x 356 mm (Legal)  Pojemność ADF Do 50 arkuszy (A4: 80 g / m<sup>2</sup>)  Gramatura papieru (grubość) 27 ~ 120 g / m<sup>2</sup>  Szybkość skanowania  B / W @ 200dpi, A4 ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę  Płaski: 4,5 s / 14,8 s  Czarno-biały @ 300dpi, A4 ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę  Płaski: 4,5 s / 14,8 s  Kolor @ 200dpi, A4 ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę  Płaski: 4,5 s / 14,8 s  Kolor @ 300dpi, A4 ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę  Płaski: 4,5 s / 14,8 s</p>
20.	niszczarka	<p>1  Niszczanie danych osobowych Tak  Rodzaj cięcia ścinki  Wymiar cięcia (mm) 3,9x40  Poziom DIN 32757 3  Poziom DIN 66399 P 4  Poziom DIN 66399 O 3  Poziom DIN 66399 T 4  Poziom DIN 66399 E 3  Poziom DIN 66399 F 1  Przystosowanie do pracy ciągłej Tak  Ilość kartek naraz - ręcznie (80g) 25  Automatyczny podajnik Nie  Pojemność (litry) 150  Szerokość szczeliny (mm) 310  Niszczony materiały  Cięcie papieru Tak</p>

**Znak zamówienia nr 02/2024**

			<p>Cięcie zszywek Tak                  Cięcie spinaczy biurowych Tak                  Niszczenie kart plastikowych Tak                  Niszczenie płyt CD Tak                  Niszczenie dyskietek Nie                  Niszczenie pendrive Nie                  Niszczenie dysków HDD Nie                  Cechy użytkowe                  Obudowa z kółkami Tak                  System automatycznego oliwienia Nie                  Poziom głośności (dB) 61                  Format papieru A3                  Pozostałe parametry                  Automatem START/STOP Tak                  Rodzaj napędu łańcuchowy                  Rodzaj noży tnących monolityczne                  Moc (W) 900                  Zasilanie (V) 230                  Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak</p>
21.	laptop	1	<p>Wyświetlacz                  Przekątna ekranu: 15,6 cali                  Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli                  Jasność matrycy: 250 nitów                  Powłoka matrycy: matowa (non-glare)                  Typ matrycy : IPS                  Procesor                  Seria procesora : Intel Core i5-13XXX                  Model procesora : Intel Core i5-1335U (1.3 GHz, 4.6 GHz Turbo, 12 MB Cache)                  Ilość rdzeni : 10 szt.                  Pamięć                  Wielkość pamięci RAM : 16 GB                  Typ zastosowanej pamięci RAM : DDR4 (3200 MHz)                  Pamięć RAM rozszerzalna do : 64 GB                  Liczba gniazd pamięci : 2 szt.                  Dysk twardy                  Ilość dysków :1 x SSD                  Format dysku : 1 x M.2                  Interfejs dysku : 1 x PCIe                  Pojemność dysku SSD : 512 GB                  Wersja M.2 : PCIe 4.0                  Karta graficzna                  Rodzaj karty graficznej :zintegrowana (podstawowa)                  Karta graficzna : Intel Iris Xe Graphics                  Wyjścia karty graficznej : 1 x wyjście HDMI 2.0                  Interfejs                  Standard interfejsu : RJ45, Thunderbolt 4, USB 3.2, USB Typ C                  Złącza: 2 x USB 3.2, 2 x USB 4.0 Typ-C/Thunderbolt 4                  Komunikacja: Bluetooth 5.3, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 6E                  Czytnik kart pamięci : microSD</p>

## Znak zamówienia nr 02/2024

			Napęd optyczny : brak Karta Dźwiękowa : gniazdo audio mini-jack 3,5 mm, stereo Zasilanie Typ akumulatora : 3-komorowy Materiał obudowy : tworzywo sztuczne Podświetlana klawiatura : tak Właściwości klawiatury : wydzielona klawiatura numeryczna Waga : poniżej 1.7 kg Pozostałe cechy Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność : 2 - wbudowane mikrofony, kamera IR FHD Dodatkowe dane wielodotkowy, intuicyjny touchpad Zabezpieczenia : czytnik linii papilarnych, gniazdo blokady klinowej, szyfrowanie TPM 2.0, wbudowana zaślepka kamery <b>Windows 11 Pro</b>
--	--	--	---

### **Lokalizacja dostawy Gżycko ul. Białostocka.**

**Dostawa będzie realizowany w terminie od 02.12.2024r. do 16.12.2024r.**

**Warunki realizacji:** Dostawa prowadzona będą w nowo wybudowanym obiekcie, w pomieszczeniach w stanie wykończenia pod klucz. będzie możliwe po uzgodnieniu terminu i godziny z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby nie dokonać uszkodzeń elementów wykończenia ścian i posadzek, będących w okresie gwarancji.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu komputerowego i biurowego w terminie 3 dni kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy - za pośrednictwem osób wyznaczonych do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

### **2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

30200000-1 Urządzenia komputerowe,

30100000-0 Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli.

3. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w załącznikach do SWZ znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające kryteria stosowane w celu oceny równoważności tj. standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności tj. zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie

## **Znak zamówienia nr 02/2024**

gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.

4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie tj. materiały, urządzenia lub dostawy spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego (tj. normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych), a ciężar udowodnienia równoważności w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, w szczególności przy pomocy przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp.
5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których odnosi się opis przedmiotu zamówienia, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp.
6. Zamawiający, wszędzie tam gdzie opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp oraz wszędzie tam gdzie wymaga przedstawienia określonego oznakowania dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może zastosować inne rozwiązanie (np. nowszą technologię), o ile jest w stanie zapewnić i wykazać jej równoważność w odniesieniu do wydajności i funkcjonalności oraz wymagań środowiskowych, aspektów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i jakości.
7. Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

### **Rozdział IV. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH**

## **Znak zamówienia nr 02/2024**

Zamawiający rezygnuje z podziału zamówienia na części z uwagi na nadmierne trudności techniczne oraz problem w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne etapy skutkujące poważną groźbą nieprawidłowej lub nieterminowej realizacji zamówienia. W konsekwencji zwiększony mógłby zostać także koszt wykonania zamówienia. Podział zamówienia powodowałby znaczne utrudnienia logistyczne i komunikacyjne oraz generowanie nadmiernych kosztów. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez jednego Wykonawcę ma zapewnić ułatwienie koordynacji dostaw na etapie realizacji..

### **Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia **o dnia podpisania umowy do 16.12.2024r.**

### **Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

### **Rozdział VII. OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia **wyklucza się** Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp:

1.1. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

## **Znak zamówienia nr 02/2024**

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
- 1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

## Znak zamówienia nr 02/2024

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835)
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykazanie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 i 109 ustawy Pzp następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego) zgodnie z zapisem Rozdziału IX ust.1 pkt 2 tabeli.

### **Rozdział VIII. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY**

1. Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, tzn.:
  - 1.1. (pkt. 5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosowanych dowodów;
  - 1.2. (pkt. 7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
  - 1.3. (pkt. 8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
  - 1.4. (pkt. 10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### **Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca składa następujące dokumenty i załączniki:

**Znak zamówienia nr 02/2024**

Lp.	Nazwa, rodzaj dokumentu / załącznika	Dokumenty wymagane od Wykonawców występujących wspólnie
1	2	3
<b>Ofertę:</b>		
1.	<b>Formularz ofertowy</b> opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (załącznik nr 1 do SWZ).	
<b>Wraz z ofertą:</b>		
2.	<b>Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy</b> opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (załącznik nr 2 do SWZ).	W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie to musi złożyć <u>każdy z podmiotów składających wspólną ofertę.</u>
3.	<b>Zestawienie cenowe sprzętu komputerowego i biurowego</b> opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (załącznik nr 4 do SWZ).	
4.	<b>Pełnomocnictwo</b> – w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać <u>oryginał stosownego pełnomocnictwa w formie lub postaci elektronicznej</u> (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych) lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z okazanym dokumentem opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza na podstawie 97§2 Prawa o notariacie. <i>- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu</i>	



## Znak zamówienia nr 02/2024

	(zgodnie z art. 58 ustawy Pzp)	
--	--------------------------------	--

2. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zaleca korzystanie z Instrukcji obsługi dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca>

### 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych:

#### 3.1. Oferta powinna:

- a) zawierać wszystkie wymagane w SWZ dokumenty oraz być sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim. W przypadku złożenia oferty na innych formularzach niż załącznik do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku.
- b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej <https://platformazakupowa.pl>. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca>
- c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione

#### **Dodatkowe zalecenia dla Wykonawców przygotowujących ofertę:**

3.2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346 z późn. zm.)<sup>1</sup>:

- a. wśród rozszerzeń powszechnych, a **niewystępujących** w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.

3.3. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek wydzielić te informacje i złożyć w osobnym pliku.

- a. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik oraz każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
- b. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Rozdział X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych.

<sup>1</sup> Zgodnie z § 2 Rozporządzenia ws. sporządzania i przekazywania informacji.

**Rozdział XI. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH  
PODMIOTÓW**

Z uwagi na to, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie określa warunków polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

**Rozdział XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSÓBY UPRAWNIONE  
DO KOMINUKOWANI SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez **Platformę openNexus** dostępny pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/piw\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/piw_gizycko), zwany dalej Portalem/Platformą.
  - 1) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
  - 2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest – **dr wet. Agnieszka Raczyńska, tel. 87 428 24 96, e-mail: [piw@gizycko.piw.gov.pl](mailto:piw@gizycko.piw.gov.pl)**
  - 3) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania z zastrzeżeniem z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp.
  - 4) W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi się o kontakt pod numer **22 101 02 02**, adres mailowy **[cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)**
  - 5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (**Regulamin Internetowej Platformy zakupowej [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) Open Nexus Sp. z o.o.**) **<https://platformazakupowa.pl/strona/regulamin>**
  - 6) Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu..
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Pytanie należy wysłać za pośrednictwem Systemu.
  - 1) Zamawiający niezwłocznie, nie później **jednak niż na 2 dni przed** upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później, **później niż na 4 dni** przed upływem terminu składania ofert.
  - 2) W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu.

## Znak zamówienia nr 02/2024

- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania **[https://platformazakupowa.pl/pn/piw\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/piw_gizycko)**
  - 4) **Zamawiający zaleca śledzenie strony internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących postępowania.**
  - 5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  - 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania **[https://platformazakupowa.pl/pn/piw\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/piw_gizycko)**
  - 7) Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert poprzez zamieszczenie przedmiotowej informacji na stronie internetowej.
  - 8) Oferta, której treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów SWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.
4. **Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:**
- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
  - 2) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  - 3) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
  - 4) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w zakresie określonym w art. 224 ustawy Pzp.
  - 5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

## Znak zamówienia nr 02/2024

- 6) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Rozdział XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą **rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia **06.11.2024r.**
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
5. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

### Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę **elektronicznie** na Profilu Nabywcy Zamawiającego [https://platformazakupowa.pl/pn/piw\\_gizycko](https://platformazakupowa.pl/pn/piw_gizycko). Ofertę należy złożyć do dnia **07.10.2024r, godz.10:00.**
2. **Otwarcie ofert** nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na Platformie, w dniu **07.10.2024r. o godz. 10:15**, w Siedzibie Zamawiającego.
3. **W przypadku awarii systemu teleinformatycznego**, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Znak zamówienia nr 02/2024

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach
7. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca, **wraz z przekazaniem takich informacji**, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający udostępni do wglądu, w określonym miejscu i czasie, jawną część dokumentacji na wniosek zainteresowanego.

### Rozdział XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w sposób przedstawiony w **załączniku nr 4** niniejszej specyfikacji, a następnie przenieść do **Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ**.
2. **Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.**
3. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń.
  - 3.1. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.
4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
5. W ofercie, o której mowa w pkt. 4, Wykonawca ma obowiązek:
  - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku

## Znak zamówienia nr 02/2024

- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

### Rozdział XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

1) **Cena ofertowa brutto – „C” – waga kryterium (znaczenie): 60%**

Kryterium „Cena ofertowa brutto” rozpatrywana będzie na podstawie ceny /brutto/ za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna **60 punktów**, a każdej następnej ofercie zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według poniższego wzoru:

$$C = (C_n : C_b) \times 60$$

gdzie:

C - ilość punktów za kryterium „Cena ofertowa brutto”,

C<sub>n</sub> - najniższa cena spośród ofert ocenianych nie podlegających odrzuceniu,

C<sub>b</sub> - cena oferty badanej,

60 pkt. - waga (znaczenie) kryterium,

**Maksymalna liczba punktów (C) jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60,00 punktów.**

2) **Gwarancja – „G” – waga kryterium (znaczenie): 40%**

**Maksymalna liczba punktów (G) jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 40,00 punktów.**

Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 24 miesiące.

Za udzielenie gwarancji na okres Wykonawca otrzyma :

**24 miesiące wykonawca otrzyma – 0 pkt**

**36 miesięcy wykonawca otrzyma – 20 pkt**

**48 miesięcy wykonawca otrzyma – 40 pkt**

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wynoszącego więcej niż 48 miesięcy oceniona będzie wartość 48 miesięcy.

Oferty z okresem gwarancji jakości krótszym niż 24 miesiące zostaną odrzucone.

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą łączną punktację. Całkowita liczba punktów, jaką może otrzymać dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

## Znak zamówienia nr 02/2024

C – punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa brutto”,

T – punkty uzyskane w kryterium „gwarancja”;

### **Rozdział XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, mailem bądź faksem.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
4. Wykonawca, który złożył ofertę wspólną przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

### **Rozdział XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Szczegółowe informacje zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiący załączniki nr 3 do SWZ.

### **Rozdział XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia

## Znak zamówienia nr 02/2024

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

### Rozdział XXII. PODWYKONAWSTWO

1. **Zgodnie z § 14 projektu umowy stanowiącego załączniki nr 3 do SWZ.**
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. **Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).**
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

### Rozdział XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, względem osób fizycznych, od których zostaną pozyskane dane w sposób bezpośredni, Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku, z siedzibą przy **ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 24 96, e-mail: [piw@gizycko.piw.gov.pl](mailto:piw@gizycko.piw.gov.pl)**;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi telefonicznie: 535 103 392, e-mail: [iod@dpexpert.eu](mailto:iod@dpexpert.eu);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **02/2024** prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,



## Znak zamówienia nr 02/2024

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

### **LISTA ZAŁĄCZNIKÓW (folder zip.):**

1. *Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.*
2. *Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 125 ust. 1 Wykonawca.*
3. *Załącznik nr 3 –Projekt umowy.*
4. *Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem cenowym .*