



Informacja: tel. 42 251-60-11, 251 60-50, FAX. 42 251-60-55; Sekretariat Dyrektora: tel. 42 251-61-55, 42 251-60-59;
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych: tel. 42 251-60-60; Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa: tel. 42 251-62-50;
Główna Księgowa: tel. 42 251-61-45; NIP 726-22-34-808; Regon 471219736.

WSSz – NZP - 193./19

Łódź, 23.05.2019 r.

**Firmy zainteresowane
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000€ na **dostawę leków specjalistycznych – Sprawa ZP 26/19**

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia następującej treści:

1. Do treści §1 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust.3 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.4 i §10 ust.1 pkt 2) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąca startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §1 ust.5 i §10 ust.1 pkt 3) projektu umowy)?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Do §2 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego obowiązku informowania o zmianach cen urzędowych leków ze względu na fakt, że są one powszechnie dostępne i publikowane przez Ministra Zdrowia w Dziennikach Urzędowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Do §2 ust.6 projektu umowy. Ponieważ wysokość cen urzędowych w żadnym stopniu nie zależy od wykonawcy i nie jest on w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny w trakcie trwania umowy, czy ich podwyżki będą przekraczały 10% to prosimy o wykreślenie poniższego fragmentu w §2 ust.6 projektu umowy t.j.: "...przy czym nie będzie wyższa o więcej niż 10% od wcześniej obowiązującej ceny urzędowej". Proszę swą motywujemy tym, że nowa cena urzędowa wynikająca z obwieszczenia może być np. 20% wyższa od ceny urzędowej obowiązującej w dniu składania ofert, a zatem przyjmując, że podwyżka nie będzie wyższa niż 10% to w sytuacji takiej wykonawca nie będzie mógł zrealizować takiego zamówienia bez ponoszenia rażącej straty.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Do treści §3 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Do treści §3 ust.10 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Do §8 ust.1 pkt 3) projektu umowy. Prosimy o zmniejszenie kary do 1% niezrealizowanej części umowy.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Do treści §8 ust.1 pkt 3) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający potwierdza, iż w rozdziale III SIWZ pkt 7 zmiana cen urzędowych dotyczy podwyższania cen przy zachowaniu upustu z oferty natomiast zmiana cen nie jest wymagana, jeśli cena oferowana jest niższa od urzędowej?
Wyjaśnienia: Przewidziana w pkt III.7 SIWZ zmiana ceny jednostkowej leków o cenach urzędowych obejmuje zarówno podwyższenie jak i obniżenie, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez Ministra Finansów. W takim przypadku, zostanie zachowany poziom rabatu (upustu) na poziomie takim, jaki został przedstawiony w ofercie w stosunku do ceny urzędowej na dzień składania ofert (proporcjonalnie).
11. Czy Zamawiający w par. 2.4 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2. termin dostaw „na cito” z 8 godzin na 12 godzin?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Czy Zamawiający w par. 3.5. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.4? Procedurę reklamacyjną wyczerpująco regulują zapisy par. 6.1-6.3 i brak podstaw do wprowadzania odrębnej procedury „odmowy odbioru leków”, tym bardziej, że zgodnie z KC Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamacji i jej rozpatrzenia.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.1.3 z 10% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Czy Zamawiający w par. 9.1.2 zamiast 90 dni wpisze 14 dni? Obecny zapis oznacza w praktyce 150-dniowy (sic) termin płatności faktur.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 6 poz. 1 (ABCIXIMAB) produktu CLOTINAB na czasową zgodę na dopuszczenie do obrotu?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
18. Czy Zamawiający w pakiecie 174 (METHOTREXATE DISODIUM) dopuści produkty zawierające taką samą ilość substancji czynnej w mniejszej objętości, odpowiednio:
1) 15mg/0,3ml
2) 20mg/0,4ml
3) 25mg/0,5ml
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy pakietu nr 56: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 56 w pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20. Dotyczy pakietu nr 57: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 57 w pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Dotyczy pakietu nr 60: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 60 w pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
22. Dotyczy pakietu nr 61: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 61 w pozycji 1,2,3 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Dotyczy pakietu nr 63: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pakiecie 63 w pozycji 1,2,3 wyrazi zgodę na zaferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
24. Dotyczy pakietu nr 67: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 67 w pozycjach 1 i 2 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów. W przypadku wydzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie paczyci do osobnego pakietu.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
25. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 149 produkt Sevofluran Sojourn firmy (dystrybutor produkowany w Bethlehem (Pensylwania, Stany Zjednoczone) zgodnie z najwyższymi standardami amerykańskiej FDA, w butelce szklanej 250 ml, ze szkła oranżowego odpornego na uszkodzenia. Jedyny na rynku sevofluran o 5 letnim okresie trwałości, z bezpiecznym dla pacjentów i personelu medycznego systemem napełniania parowników, tj. konektora wielokrotnego użytku (konektor nakręcony na butelkę stanowi szczelny bezpośredni system napełniania kompatybilny z parownikiem typu DATEX OHMEDA TEC 7)? Gwarantujemy bezpłatny serwis i przegląd parowników przynajmniej raz w roku w ramach umowy "Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje (art 29 ust 2,3 z dnia 29.01.2004r), które mają zapewniać uczciwą konkurencję. Przystąpienie do przetargu trzech i więcej oferentów gwarantuje Państwu otrzymanie najkorzystniejszej oferty cenowej, co w konsekwencji przekłada się na oszczędności finansowe Szpitala
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
26. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Wyjaśnienia: Tak.
27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?
Wyjaśnienia: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi bez wskazania w zapytaniu konkretnych pakietów i pozycji.
28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek, amp-strz. zamiast fiolek i odwrotnie ?
Wyjaśnienia: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi bez wskazania w zapytaniu konkretnych pakietów i pozycji.
29. Dot. pakietu nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat dostępny na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
30. Dot. pakietu nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu w/w pozycji? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty oraz na przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
31. Dot. pakietu nr 34 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat w postaci tabletki powlekanej? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
32. Dot. pakietu nr 159, 160. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
33. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust 1:
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:
1) 0,2% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru;
2) 0,2% wartości brutto zareklamowanego przez Zamawiającego towaru złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych towarów.
Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
34. Czy Zamawiający w Pakiecie 149 dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml, w aluminiowej butelce ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania Safe T Seal- bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem, wraz z użyczeniem parowników kompatybilnych z ww produktem?
Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wskazuje, iż Zamawiający oczekuje złożenia oferty tylko przez jednego producenta- firmę Abbvie Polska Sp. z o.o.

Takie działanie nosi znamiona naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich wykonawców – tj. p. rzepisów art. 29 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Tak sformułowany opis przedmiotu zamówienia z pewnością nie pozwala złożyć oferty większej liczbie oferentów, co ma oczywisty wpływ na nieuzyskanie atrakcyjnej ceny produktów w ramach przetargu z uwagi na brak w nim konkurencji.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Czy Zamawiający ma na myśli w pakiecie 64 i 68 płyny w opakowaniu stojącym z dwoma niezależnymi, nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem portami?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. Czy Zamawiający w pakiecie 159 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Czy Zamawiający w pakiecie 160 wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz. w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Czy Zamawiający w pakiecie 165 wymaga aby produkt metamizole, był zaoferowany w opakowaniu typu ampulka szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. Dotyczy § 3 ust. 2 umowy - Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił dla dostaw „CITO” 1 dzień roboczy. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 8 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z celem społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ustęp 2 umowy i w dotychczasowym zapisie: "Jeżeli dostawa wypadła w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. Dotyczy § 3 punkt 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. Dotyczy § 6 ust. 2 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 7 dni?

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. PYTANIA - PAKIET NR 104 Czy Zamawiający w pak.104 poz. 1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6g azotu/l) standartowych z elektrolitami. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. Czy Zamawiający w pak. 104 poz. 2 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 12,5E) 12,5% roztwór aminokwasów (19,5g azotu/l) standartowych z elektrolitami. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIBROFINIK, SEKCJA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Paweł Lipiński