

## KOSZTORYS ŚLEPY 103-04-004

Budowa:                   Montaż listew antypoślizgowych  
Obiekt:                   Schody zewnętrzne  
Rodzaj robót:            Roboty remontowe  
Lokalizacja:             ul. Słowackiego 54, 62-300 Września

Inwestor:                .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto:                   .....

Słownie:                   .....

Wartość robót brutto:                   .....

Słownie:                   .....

Kosztorys sporządził:                   .....

Data opracowania kosztorysu:           .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 103-04-004**

Budowa: Montaż listew antypoślizgowych  
 Obiekt: Schody zewnętrzne  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: ul. Słowackiego 54, 62-300 Września  
 Inwestor: .....

poziom cen robót. ....  
 poziom cen robocizny. ....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
 poziom cen materiałów. ....  
 poziom cen sprzętu. ....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
 zysk od R+S+Ko. ....  
 dopłata / opust od całości. .... %  
 podatek VAT. .... %

KOSZTORYS 103-04-004

Strona 1

17-10-2024

SYKAL-003369

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Montaż listew antypoślizgowych	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓLEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓLEM NETTO							.....
Podatek VAT							.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....							.....

## KOSZTORYS ŚLEPY 103-04-004

Budowa: Montaż listew antypoślizgowych  
 Obiekt: Schody zewnętrzne  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: ul. Słowackiego 54, 62-300 Września  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 103-04-004

Strona 1

17-10-2024

SYKAL-003369

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Montaż listew antypoślizgowych				
1	10	Wycena indywidualna Listwa antypoślizgowa w kolorze kontrastującym - żółtym, 100x55 mm	metr	58,500	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Listwa antypoślizgowa w kolorze kontrastującym - żółtym, 100x55 mm	metr	1,00000	.....	.....
		Razem	Pozycja		<u>M</u>	.....
1	20	KNR C003-05-02-07-00 Przygotowanie podłoża - istniejące płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	9,068	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03150	.....	.....
		Rozpuszczalnik techniczny - aceton	dm <sup>3</sup>	0,04000	.....	.....
		Grunt Superkontakt Ceresit CT19	kg	0,11200	.....	.....
		Wyciąg	m-godz	0,00200	.....	.....
		Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,00100	.....	.....
		Razem			<u>S</u>	.....
			K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
1	30	KNR C003-06-08-05-00 Klejenie listew antypoślizgowych	metr	58,500	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23400	.....	.....
		Klej do włókna szklanego Rewmar Flexyfix	metr	1,00000	.....	.....
		Wyciąg	m-godz	0,00060	.....	.....
		Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,00050	.....	.....
		Razem			<u>S</u>	.....
			K. Bezpośrednie		.....	.....
			K. Pośr ..... %		.....	.....
			Zysk ..... %		.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS 103-04-004						.....

## PRZEDMIAR ŚLEPY 103-04-004

Budowa: Montaż listew antypoślizgowych  
 Obiekt: Schody zewnętrzne  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: ul. Słowackiego 54, 62-300 Września  
 Inwestor: .....

PRZEDMIAR 103-04-004

Strona 1

17-10-2024

SYKAL-003369

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Montaż listew antypoślizgowych		
1	10	Wycena indywidualna	Listwa antypoślizgowa w kolorze kontrastującym - żółtym, 100x55 mm	metr	58,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Łączna długości stopni	6,5*9		58,500
1	20	KNR C003-05-02-07-00	Przygotowanie podłoża - istniejące płytki ceramiczne	m <sup>2</sup>	9,068
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Powierzchnia nakładek	(0,155*6,5)*9		9,068
1	30	KNR C003-06-08-05-00	Klejenie listew antypoślizgowych	metr	58,500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Łączna długości stopni	6,5*9		58,500

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY  
**KOSZTORYS ŚLEPY 103-04-004**

Budowa: Montaż listew antypoślizgowych  
 Obiekt: Schody zewnętrzne  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe  
 Lokalizacja: ul. Słowackiego 54, 62-300 Września  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 103-04-004

Strona 1

17-10-2024

SYKAL-003369

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>ROBOCIZNA</b>						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	13,97	.....	.....
<b>R A Z E M :</b>						.....
<b>M A T E R I A Ł Y</b>						
1	1229099	Klej do włókna szklanego Rewmar Flexyfix	metr	58,50	.....	.....
2	1430400	Rozpuszczalnik techniczny - aceton	dm <sup>3</sup>	0,36	.....	.....
3	1553113	Grunt Superkontakt Ceresit CT19	kg	1,02	.....	.....
4	Wycena	Listwa antypoślizgowa w kolorze kontrastującym - żółtym, 100x55 mm	metr	58,50	.....	.....
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						<b>R A Z E M :</b> .....
<b>S P R Z Ę T</b>						
1	34513	Wyciąg	m-godz	0,05	.....	.....
2	39500	Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,04	.....	.....
<b>R A Z E M :</b>						.....