



SD1	DACH PŁASKI OCIEPLONY
	- membrana, gr. 0,15cm - termoizolacja PIR 12cm + kontrspadki styropianowe - folia paroizolacyjna PE, gr. 0,02cm - stropodach-ptyty kanałowe gr. 24cm - tynk gipsowy alternatywnie cementowo-wapienny
PG1	POSADZKA NA GRUNCIE
	- beton C25/30 gr.15cm zbrojona włóknem stalowym - 2 x folia PE gr. 0,05cm - beton C8/10 gr.10cm - zagęszczona mieszanka piaskowo-żwirowa gr.25cm
PG1a	POSADZKA NA GRUNCIE
	- beton gr.15cm zbrojona włóknem stalowym - 2 x folia PE gr. 0,05cm - beton C8/10 gr.10cm - styropian EPS PARKING gr.5cm (opaska wewnątrz na szer. 1m) - zagęszczona mieszanka piaskowo-żwirowa gr.25cm
MF1	MUR FUNDAMENTOWY
	- cokół do poz."0" z płytek klinkierowych gr.1cm alternatywnie z tynku żywicznego cienkowarstwowego - styropian AQUA EPS gr.10cm - mur fundamentowy żelbetowy gr.25cm, beton C20/25 W8
MZ1	MUR ZEWNĘTRZNY
	- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce - styropian EPS-040 FASADA gr.15cm - mur z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm - tynk wewnętrzny cement.-wapienny alternatywnie tynk gipsowy

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE - W PRZYPADKU, GDY POJAWI SIĘ JAKAKOLWIEK ROZBIEŻNOŚĆ W INFORMACJACH ZAWARTYCH W OPISACH LUB NA RYSUNKACH, NALEŻY NIEZWŁOČNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA.
2. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO.



PRACOWNIA
PROJEKTOWA
dmsprojekt.com.pl
ul. Słoneczna 11A
PL 64-500 Szamotuły
tel./fax 61 29 216 29
GSM +48 600 99 16 05

ADRES:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE
Gniezno, Aleja W.S. Reymonta 32
dz. nr ewid. 56/7
Powiat: gnieźnieński, Gmina: Gniezno
Jednostka ewid.: 300301_1 Gniezno
Obręb ewid.: 0001 Gniezno

INWESTOR:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

STAN OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ:
PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTANT GŁÓWNY- KONSTRUKTOR: INŻ. DANIEL GÓRCZYŃSKI
UPR. BUD. NR WKP/0032/POOK/05

ARCHITEKT: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ MOJS
UPR. BUD. NR 62/97/L0

ARCHITEKT: MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW MATYSIAK
UPR. BUD. NR 56/97/L0

KONSTRUKTOR SPR: MGR INŻ. PRZEMYSŁAW PYTEL
UPR. BUD. NR 7131-7132/136/PW/2001

OPRACOWAŁA: INŻ. MARIA SKARUPA

DATA
07.2017

SKALA
1:50

NR RYS.
A3