



ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ

OZNACZENIE		OP1		
SCHEMAT	OKNO ALUMINIOWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60			
Klasa odporności ogniowej		EI 60		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (WYMIAR W MURZE	So	222*		
	Ho	170 *		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	-		
	H	-		
KIERUNEK OTWIERANIA:		FIX		
ILOŚĆ:		2		
OPIS:		<p>Okno zewnętrzne nieotwieralne, profil aluminiowy malowany w kolorze RAL wg. palety producenta. Szklenie szybą bezpieczną przeźroczystą.</p> <p>Przenikalności cieplnej dla okien i drzwi zewnętrznych wynoszą: okna i drzwi balkonowe – 0,9 W/(m²)K</p> <p>okna przeciwpożarowe muszą spełniać określone normy – okna zewnętrzne normę PN-EN 14351-1+A1:2010</p>		
<u>UWAGA:</u>				
<p>* Przed przystąpieniem do zamówienia okien, Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego, dotyczącą proponowanych rozwiązań materiałowych</p> <p>* Otwory montażowe okien dostosować do wymagań wybranego producenta.</p> <p>* Przed rozpoczęciem wykonania projektowanych ścian zweryfikować otwory montażowe u dostawcy okien.</p>				

Uwaga: rysunek opracowany na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji ARCH_001_WERSJA 5B z dnia 12.07.2024r.

		Wykonawca: Polska Grupa Budownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa email : biuro@pgbm.pl www.pgbm.pl NIP : 9512465712	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Zadanie: Część B: "ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU GŁÓWNEGO WSP SA W TARNOWSKICH GÓRACH NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO ".			
Tytuł projektu: "PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU GŁÓWNEGO WSP SA W TARNOWSKICH GÓRACH NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI I SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU".			
Nazwa i adres obiektu: SEGMENT A - CZĘŚĆ PIĘTRA +1 W OSIACH 1-10a/10b - A -D BUDYNKU GŁÓWNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITAL POWIATOWEGO S.A. ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry			
Nazwa i adres inwestora: Powiat Tarnogórski ul.Karłuszowiec 542 - 600 Tarnowskie Góry			
Projektant :	imię i nazwisko projektanta: mgr inż.arch. Joanna Wiśniewska	nr uprawnień: 33/LOOKK/2017	podpis:
Sprawdzający:	imię i nazwisko sprawdzającego: mgr inż.arch. Krzysztof Kalert	2/Sz/98	
Stadium/rodzaj projektu: PT - PROJEKT TECHNICZNY			Tom: TOM B1
Branża:	ARCHITEKTURA	Data opracowania : 29.08.2024 r.	Skala: 1:100
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ			
Nr rysunku: ARCH_PT_012			
Rysunek nie może być zmieniany, kopiowany, wypożyczany stronom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody projektanta			